



- 1 : Composition Toiture**
  - Végétation extensive 8,5 cm
  - Substrat 0,8 cm
  - Aquadrain 0,2 cm
  - Etanchéité 0,2 cm
  - Isolation en pente 8-20 cm
  - Isolation 14 cm
  - Pare-vapeur 0,5 cm
  - Dalle de béton armé 20 cm
  - Finison 1 cm
  
- 2 : Composition Dalle**
  - Revêtement 2 cm
  - Chape 7 cm
  - Isolation thermique 2 cm
  - Isolation phonique 2 cm
  - Dalle de béton armé 22 cm
  - Finison 1 cm
  
- 3 : Composition Dalle loggia**
  - Revêtement 2 cm
  - Pose sur faquets 8-13 cm
  - Etanchéité 1 cm
  - Dalle de béton armé 25-30 cm
  
- 4 : Composition Dalle**
  - Revêtement 2cm
  - Chape 7cm
  - Isolation thermique 2cm
  - Isolation phonique 2cm
  - Dalle de béton armé 22cm
  - Isolation 15cm
  
- 5 : Composition Dalle loggia**
  - Revêtement 2 cm
  - Pose sur faquets 8-13 cm
  - Etanchéité 1 cm
  - Dalle de béton armé 20-18 cm
  - Isolation 15 cm
  - Finison 1 cm
  
- 6 : Composition Radier**
  - Radier en béton armé 25 cm
  - Béton maigre 5 cm
  - Gravier 15 cm

