



Dachaufbau:

Bepflanzung: Zürcher Mischung	
Substrat nach SFG	110 mm
umlaufender Randstreifen Kies16/32, Breite 30 cm	
Filtervlies	5 mm
Drainageschicht	30 mm
Vlies lose verlegt mit 150mm Überlappung	5 mm
Wärmedämmung mit Stufenfalz	200 mm
Dachabdichtungsbahn 2-lagig, obere Schicht wurzelfest	10 mm
Betondecke im Gefälle 2%	
Glattputz	10 mm

Bodenaufbau RG:

Bodenbelag	10 mm
Unterlagsboden mit Bodenheizung	70 mm
Trennlage	
Wärmedämmung	20 mm
Trittschalldämmung	20 mm
Betondecke	260 mm
Glattputz	10 mm
Total	390 mm

Bodenaufbau Balkonplatte

Hartbeton	30 mm
Beton, gemäss Ingenieur	150-220 mm
Total max.	250 mm