

COMPOSITION TOITURE ECOLE

_couverture zinc-titane	mm	0.7
_couche de séparation delta vent S		
_voligeage	mm	27
_contre-lattage	mm	60/80
_sous-couverture Gyso Top Weld 520		
_isolant Pavatherm Combi	mm	60
_BLC GL24H	mm	160/400
_isolation entre chevrons	mm	400
_panneau contreplaqué massif 3plis	mm	27
_pare-vapeur Ampatex DB 90		
_lambourdage		
_panneau bois perforé acoustique	mm	25

COMPOSITION FACADE

_béton apparent sablé pierre de Salvan	mm	300
_isolant PUR premium	mm	160
_lame d'air	mm	60
_panneau bois perforé	mm	25

COMPOSITION DALLE

_lino	mm	4
_chape ciment	mm	96
_isolant Swisspor EPS Roll EPS 20	mm	20
_isolant Swisspor EPS 30	mm	20
_dalle béton	mm	300
_isolation phonique	mm	30
_panneau bois perforé	mm	19

