

Alle Masse und Verhältnisse sind am Bau vom Auftragnehmer

Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden.

Fenster auf der Aussen- und Innenseite luftdicht abkleben und dauerelastisch abkitten.

Besondere Hinweise Bauphysik:


Fassade mit Innendämmung (UG Haus B):

Die Innendämmung ist vollflächig, frostbeständig und absolut hohlraumfrei auf die Betonwand aufzubringen. Die Dampfbremse muss vollflächig, an den Stössen überlappend auf die Dämmung aufgebracht werden. Allfällige Baufeuchte ist vor dem Anbringen der Dampfbremse auszutrocknen.

Die Dämmung hinter den Betonfertigteilen muss absolut hohlraumfrei angebracht werden. Besonders bei den Fassadenankern ist darauf zu achten, dass

Holzfassade (OG/DG Haus A, EG/OG/DG Haus B):

Die Luftdichtigkeit / Winddichtigkeit / Rauchdichtigkeit und der Feuchteschutz sind in Planung und Verantwortung des Holzbauingenieurs.



HOTZ.:.PARTNER

Stiftung Technische Obstverwertung Hotz Partner AG SIA T 044 789 40 52 Architektur und Ausführung F 044 789 40 51 info@hotzpartner.ch Florhofstrasse 13 Einsiedlerstrasse 25 8820 Wädenswil www.hotzpartner.ch CH-8820 Wädenswil Ausführung PLANUNGSPHASE: Revision Neubau studentisches Wohnen GEZEICHNET: DATUM: 24.08.2021 SS/EG MASSSTAB: 1:50 Schnitt Haus A - QS02 PLANGRÖSSE: