




Peintures intérieures

Innovantes, efficaces et durables



Durable, résistant et innovant

Les peintures ont toujours accompagné les hommes dans la valorisation de leur cadre de vie et de la protection de leurs biens contre les influences des intempéries et les dégradations.

Aujourd'hui encore, la peinture n'a rien perdu de sa tâche originale, mais ses fonctionnalités ont été décuplées – souvent en raison des développements et évolutions de la marque Caparol de la société allemande Deutsche Amphibolin-Werke (DAW).

Le sujet fascinant de nos peintures et matériaux de construction nous a toujours inspirés pour expérimenter et développer de nouveaux produits, correspondant aux critères de l'époque actuelle. À la recherche de la plus haute qualité, nous avons au cours des dernières années toujours fait confiance à la force de nos idées novatrices.

En qualité d'entreprise familiale indépendante à la cinquième génération, la durabilité a été dès le début une attitude entrepreneuriale pour la DAW. Depuis 1895, nous nous concentrons sur des produits et systèmes novateurs de haute qualité qui ont également acquis leurs lettres de noblesse en raison de la prise en compte précoce des aspects concernant la protection de l'environnement, la santé de l'habitat et l'efficacité énergétique.

Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction, de rénovation ou de modernisation énergétique – les produits de Caparol offrent à tous égards des solutions fonctionnelles et décoratives permettant d'optimiser la préservation de la valeur et de réaliser les plus beaux habitats.

C'est avec la même inspiration que pour nos produits que nous développons en permanence de prestations de services. Les possibilités de formation dans le cadre de l'Académie Caparol ainsi que les outils de conception, les conseils d'experts concernant les bonnes structures des revêtements et le choix approprié des matériaux ne sont qu'une des nombreuses prestations que nous assurons quotidiennement avec passion pour nos clients.

À cet effet, l'orientation cohérente des produits vers les applications et une orientation résolument tournée vers la clientèle de nos prestations sont des priorités. Nous créons ainsi des valeurs fiables et durables pour nos partenaires, nos clients et la profession.

Caparol – l'innovation par tradition.

Votre DAW Suisse SA





Peintures intérieures Caparol:

<u>la gamme complète</u>	6
<u>Peintures à dispersion</u>	8
<u>Peintures à base de résine silicone</u>	10
<u>Peintures minérales</u>	11
<u>Peintures au latex</u>	12
<u>Peintures wellness</u>	13
<u>Peintures additivées</u>	14
<u>Peintures isolantes Couches de fond</u>	16
<u>Peintures isolantes Revêtements</u>	17
<u>Outils de conception</u>	18

Peintures intérieures Caparol: Innovantes, efficaces et durables



L'une des tendances les plus nettes au cours des dernières décennies a été la transition vers des peintures et laques respectueuses de l'environnement et de la santé. Nous avons identifié précocement ce besoin des consommateurs et l'avons mis en œuvre. Les peintures intérieures de Caparol sont demandées parce qu'elles réunissent des caractéristiques exclusives de qualité et de durabilité. Nous passons la majeure partie de notre vie à l'intérieur, c'est pourquoi il convient de privilégier un environnement sain pour notre cadre de vie et l'habitat quotidien. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser des peintures Premium de haute qualité dans des pièces sensibles comme les chambres d'enfants, les séjours/salons ou les chambres à coucher.

Caparol vous offre un choix exhaustif de produits avec sa gamme complète de peintures intérieures; vous disposez ainsi toujours du produit approprié pour l'application respective. Pour vous, nous travaillons quotidiennement à une diversité maximale des teintes: les peintures intérieures Caparol peuvent être colorées conformément à vos souhaits en plus de 150'000 teintes avec ColorExpress. Notre département colorimétrie trouve toujours la formulation appropriée avec vous. La meilleure détermination d'une teinte n'est pas un défi pour nous, mais une passion. Et parce que le monde ne reste pas immobile, la recherche et le développement chez Caparol portent sur la manière dont nous pouvons améliorer la conception de nos produits et leur durabilité pour vous.

Aussi exigeantes que soient ces tâches, nous garantissons toujours des résultats optimaux.



Peintures à dispersion

bon rendement

Peintures à base de résine silicone

sûres

Peintures minérales

durables

Peintures au latex

résistantes



Peintures wellness

astucieuses

Peintures additivées

préventives

Peintures isolantes Couches de fond

résolution des problèmes

Peintures isolantes Revêtements

efficaces



Peintures à dispersion

				
Produit	Indeko-plus	IndekoGeo	PremiumColor	PremiumClaen
Classe de résistance à l'abrasion humide	1	1	1	1
Pouvoir couvrant	1	1	–	2
Brillance	mat terne	mat profond	mat terne	mat profond
Description	Peinture intérieure Premium: Une classe à part. Très bon rendement et économique pour des peintures murales et de plafond de haute qualité sur toutes surfaces intérieures. Indeko-plus possède un double pouvoir couvrant, de sorte qu'une couche suffit généralement.	Peinture intérieure Premium ménageant les ressources pour surfaces d'un mat profond à très haut degré de blanc. Très économique et rentable grâce à un très haut pouvoir couvrant.	Qualité de teinte Premium offrant une excellente brillance des couleurs et une résistance aux sollicitations élevée. Pour des couches de peinture aux couleurs intenses sur les murs et plafonds à l'intérieur, soumises à des sollicitations mécaniques accrues.	Pour badigeons et couches de peinture sur murs et plafonds supportant les grands nettoyages et insensibles aux salissures sur toutes les surfaces intérieures. Idéal pour les zones soumises à de fortes sollicitations mécaniques qui doivent être nettoyées périodiquement.
Forces	<ul style="list-style-type: none"> • degré de blancheur très élevé • très facilement retouchable • pouvoir couvrant très élevé • légèrement garnissant • écologique et à faible odeur 	<ul style="list-style-type: none"> • exempt de conservateurs • ménage les ressources • très haut degré de blanc • très agréable à travailler 	<ul style="list-style-type: none"> • réduit l'effet d'écriture • surface très robuste • brillance des couleurs intense • émissions minimisées et sans solvants • résiste aux produits détergents et désinfectants en phase aqueuse 	<ul style="list-style-type: none"> • insensible aux salissures • résiste aux nettoyages répétés • résiste aux agents de désinfection liquides ainsi qu'aux détergents et produits de nettoyage ménagers • diluable dans l'eau et peu odorant
Conditionnement	1.25 l CE 2.50 l CE 7.50 l CE 12.50 l CE 20.00 kg	1.25 l CE 5.00 l CE 12.50 l CE	1.25 l CE 2.50 l CE 7.50 l CE 12.50 l CE	12.50 l CE 12.50 l
Logos	  	  	   	  

			
CapaTop-plus	NespriFiXX	CapaTrend	CapaDIN
2	3	3	3
1	1	2	2
mat terne	mat terne	mat terne	mat terne
Peinture intérieure mate, offrant un degré de blancheur et un rendement élevés. Pour des couches de peinture résistantes sur murs et plafonds, sur les surfaces intérieures les plus diverses.	Peinture intérieure spéciale pour revêtement rationnel à l'aide du système par projection sans brouillard Nespri-TEC. Pour des peintures sur murs et plafonds très couvrantes et mates.	Polyvalent par excellence. Peinture intérieure, très couvrante et prête à l'emploi. Pour couches de peinture sur murs et plafonds, sur toutes les surfaces intérieures courantes. Convient remarquablement aux peintures sur support neuf et en rénovation.	Pour revêtements polyvalents sur murs et plafonds à l'intérieur. Grâce à la mise en œuvre aisée, CapaDIN convient tout particulièrement dans le secteur professionnel étend donné que l'on atteint des rendements surfaciques élevés.
<ul style="list-style-type: none"> • degré de blancheur élevé • très facilement retouchable • pouvoir couvrant élevé • légèrement garnissant • écologique et à faible odeur 	<ul style="list-style-type: none"> • sans brouillard à l'aide du procédé de pulvérisation Nespri-TEC • pouvoir couvrant très élevé • capacité de garnissage élevée • émissions minimisées et sans solvants • écologique et à faible odeur 	<ul style="list-style-type: none"> • degré de blancheur élevé • capacité de garnissage élevée • légèrement isolante • disponible en qualité Airfix, prêt à pulvériser • en teinte noire en standard 	<ul style="list-style-type: none"> • mise en œuvre aisée • très économique • capacité de garnissage élevée • disponible en qualité Airfix, prêt à pulvériser • écologique et à faible odeur
20.00 kg	12.50 l CE 25.00 l	7.50 l CE 12.50 l CE 20.00 kg 25.00 l Airfix	15.00 l 25.00 l Airfix
  	   	    	  



Peintures à base de résine silicone

				
Produit	SilicoDeck-plus	SiliTop-Pro	CapaSil-Eco	NespriSilan
Classe de résistance à l'abrasion humide	1	1	2	2
Pouvoir couvrant	1	1	1	1
Brillance	mat terne	mat terne	mat terne	mat terne
Description	La solution aux problèmes des surfaces murales et des plafonds avec une lumière rasante intense. Grâce à l'excellente applicabilité avec une durée d'utilisation longue, il est également possible de réaliser un travail sans raccords sur les grandes surfaces et les surfaces contiguës.	Peinture intérieure universelle, à base de résine silicone, à durée d'utilisation longue et avec une faible tendance aux éclaboussures.	Peinture ambiante à base de résine de silicone – productive et économique.	Peinture intérieure spéciale à base de résine silicone pour revêtement rationnel à l'aide du système par projection Nespri-TEC.
Forces	<ul style="list-style-type: none"> • degré de blancheur très élevé • durée d'utilisation longue • pouvoir couvrant très élevé • très bonne aptitude aux retouches • faible tension • perméabilité à la vapeur d'eau élevée 	<ul style="list-style-type: none"> • degré de blancheur très élevé • pouvoir couvrant élevé • durée d'utilisation longue • très bonne aptitude aux retouches • faible tension 	<ul style="list-style-type: none"> • pouvoir couvrant très élevé • durée d'utilisation longue • très bonne aptitude aux retouches • disponible en qualité Airfix, prêt à pulvériser 	<ul style="list-style-type: none"> • sans brouillard à l'aide du procédé de pulvérisation Nespri-TEC • exempt de solvants et d'agents de blanchiment • pouvoir couvrant très élevé • capacité de garnissage élevée • facilement retouchable
Conditionnement	20.00 kg	2.50 l CE 12.50 l CE 25.00 l 20.00 kg	25.00 l 20.00 kg	12.50 l CE 25.00 l
Logos	 	    	    	     

Peintures minérales

		
Produit	Histolith Innenkalk	Sylitol Bio-Innenfarbe
Classe de résistance à l'abrasion humide	–	2
Pouvoir couvrant	1	2
Brillance	mat terne	mat terne
Description	Peintures à la chaux pour l'intérieur à base d'hydrate de chaux avec adjonction d'huile de lin. Pour surfaces exposées à l'humidité et en qualité de peinture authentique dans les bâtiments relevant de la conservation des monuments historiques.	La peinture minérale pour l'habitat. Pour peintures silicatées de haute qualité sur murs et plafonds dans l'ensemble de l'habitat. Grâce à la formulation contrôlée en allergènes, elle est particulièrement adaptée aux personnes souffrant d'allergies.
Forces	<ul style="list-style-type: none"> • perméabilité élevée à la vapeur d'eau • aptitude d'absorption et de sorption • très faible tension • peut être recouverte plusieurs fois 	<ul style="list-style-type: none"> • sans conservateurs • sans effet sur l'hygiène de l'air ambiant • sans substances volatiles actives • aptitude élevée à la diffusion • certificat «convient aux personnes allergiques» • mise en œuvre
Conditionnement	12.50 l	2.50 l CE 12.50 l CE
Logos		     

Peintures au latex

				
Produit	Latex Gloss 60	Latex Satin 20	Latex Samt 10	Seidenlatex
Classe de résistance à l'abrasion humide	1	1	1	2
Pouvoir couvrant	2	2	2	2
Brillance	brillant	aspect satiné brillant	mat satiné	aspect satiné brillant
Description	Pour finitions intérieures brillantes soumises à des sollicitations très intenses, par contact ou salissure. Convient remarquablement pour la peinture sur revêtements muraux en fibre de verre Capaver.	Peinture latex de haute qualité pour surfaces intérieures fortement sollicitées. Particulièrement adaptée aux peintures de rénovation, p. ex. peintures sur papier ingrain, papier peint relief et gaufrés, ainsi que sur revêtements muraux à base de fibres de verre Capaver.	Pour peintures intérieures soumises à des sollicitations avec finition d'aspect mat satiné. Particulièrement adaptée à la peinture sur supports structurés.	Pour peintures intérieures sur des supports très sollicités, résistant à l'usure, préservant la structure avec une surface satinée brillante. Convient particulièrement aux surfaces soumises à des sollicitations intenses.
Forces	<ul style="list-style-type: none"> • émissions minimisées • exempt de solvants et d'agents de blanchiment • sans substances volatiles actives • résiste aux produits détergents et désinfectants en phase aqueuse • préserve la structure 	<ul style="list-style-type: none"> • émissions minimisées • exempt de solvants et d'agents de blanchiment • sans substances volatiles actives • résiste aux produits détergents et désinfectants en phase aqueuse • degré de blancheur élevé 	<ul style="list-style-type: none"> • préserve la structure • sans substances volatiles actives • aptitude à la diffusion • mise en œuvre aisée • résiste aux produits détergents et désinfectants en phase aqueuse 	<ul style="list-style-type: none"> • degré de blancheur élevé • excellente aptitude au nettoyage • aptitude à la diffusion • disponible en qualité Airfix, prêt à pulvériser • résiste aux alcalins, de ce fait non-lessivable
Conditionnement	12.50 l CE	12.50 l CE 12.50 l	12.50 l CE 12.50 l	2.50 l CE 7.50 l CE 12.50 l CE 25.00 l Airfix
Logos	  	  	  	   

Peintures wellness

			
Produit	ElectroShield	CapaSan	Sensitiv
Classe de résistance à l'abrasion humide	–	3	3
Pouvoir couvrant	1	1	2
Brillance	mat terne	mat terne	mat terne
Description	Couche de fond visant à réduire l'électro smog basses et hautes fréquences à l'intérieur.	Peinture intérieure à effet photocatalytique visant à améliorer l'hygiène de la pièce.	La peinture pour l'habitat de catégorie Premium – adaptée aux personnes souffrant d'allergies. Exempte de substances conservatrices.
Forces	<ul style="list-style-type: none"> • électriquement conductrice, réduit le rayonnement de plus de 99.5% • exempte de solvants • améliore l'adhérence • écologique et odeur agréable • émissions minimisées • apte à la diffusion de vapeur 	<ul style="list-style-type: none"> • effet photo catalytique • écologique • aptitude à la diffusion • pouvoir couvrant élevé • sans substances volatiles actives • exempt de solvants et d'agents de blanchiment 	<ul style="list-style-type: none"> • sans conservateurs • formulation brevetée • exempt de solvants et d'agents de blanchiment • sans substances volatiles actives • sans effet sur l'hygiène de l'air ambiant • certificat «convient aux personnes allergiques»
Conditionnement	12.50 l	15.00 l CE	15.00 l
Logos	 	  	  

Peintures additivées

		
Produit	Fungitex-W	Indeko-W
Classe de résistance à l'abrasion humide	1	2
Pouvoir couvrant	2	2
Brillance	mat satiné	mat terne
Description	Peinture latex avec action fongicide et bactéricide. Particulièrement adaptée à l'utilisation dans les locaux commerciaux humides tels que les abattoirs, les laiteries, les hôpitaux, les installations sanitaires et les logements.	Pour peintures de réhabilitation de haute qualité sur les surfaces intérieures infestées par les moisissures et peintures préventives contre les zones exposées aux moisissures.
Forces	<ul style="list-style-type: none"> • faible odeur • aptitude à la diffusion • film de conservation destiné assurant la protection contre les influences fongicides et bactéricides • particulièrement apte nettoyage • résistant aux agents désinfectants en phase aqueuse 	<ul style="list-style-type: none"> • écologique et à faible odeur • très facilement retouchable • émissions minimisées et sans solvants • film de conservation destiné assurant la protection contre les influences fongicides et bactéricides • aptitude à la diffusion
Conditionnement	12.50 l	12.50 l
Logos	  	  



Peintures isolantes Couches de fond

		
Produit	Aqua Sperrgrund	Filtergrund grob
Classe de résistance à l'abrasion humide	–	–
Pouvoir couvrant	–	–
Brillance	mat	–
Description	Couche de fond en phase aqueuse, isolante, pour l'intérieur avec des caractéristiques favorisant l'adhérence. Pour l'isolation de la nicotine, des substances colorantes, des taches de suie et d'eau.	Couche de fond écologique, isolante, pour l'intérieur contre les taches de nicotine, d'eau, de suie et de graisse précédant l'application ultérieure de revêtements structurés.
Forces	<ul style="list-style-type: none"> • miscible à l'eau • écologique • excellent effet d'isolation • excellent pouvoir d'adhérence • résiste aux alcalins • faible odeur 	<ul style="list-style-type: none"> • miscible à l'eau • écologique • mise en œuvre aisée et simple • fixe de manière visible les salissures et les décolorations • aptitude à la diffusion • excellent pouvoir d'adhérence
Conditionnement	12.50 l	12.50 l
Logos		



Peintures isolantes Revêtements

			
Produit	Aqua-inn N°1	IsoDeck	Dupa-inn N°1
Classe de résistance à l'abrasion humide	1	2	2
Pouvoir couvrant	1	1	1
Brillance	mat terne	mat terne	mat
Description	Peinture isolante, miscible à l'eau, ayant pouvoir couvrant élevé, pour l'intérieur. Peinture de rénovation acoustique à faible tension.	Peinture intérieure spéciale avec effet d'isolation contre la décoloration par la nicotine. Particulièrement adaptée aux locaux d'habitation, bureaux, restaurants, hôtels, etc. étant donné qu'il n'est pas nécessaire de respecter de longues attentes et qu'il n'y a pas d'émanations d'odeurs.	Peinture isolante monocouche à base de solvants pour l'intérieur. Particulièrement adaptée en qualité de peinture isolante sur des surfaces comportant des taches de nicotine et des taches d'eau sèches.
Forces	<ul style="list-style-type: none"> • faible tension • excellent effet d'isolation • absence de jaunissement • pouvoir couvrant élevé • degré de blancheur élevé • peinture de fond et de finition 	<ul style="list-style-type: none"> • exempt de solvants et d'agents de blanchiment • miscible à l'eau • écologique et à faible odeur • excellent effet d'isolation • aptitude à la diffusion • séchage rapide 	<ul style="list-style-type: none"> • excellent effet d'isolation • pouvoir couvrant élevé • faible tension • résiste à l'abrasion • aptitude à la diffusion • insensible au gel
Conditionnement	12.50 l	12.50 l	12.50 l
Logos		 	

Outils de conception




Transmettre le savoir-faire, visualiser les idées

Outils de conception Caparol: Expertise concentrée, aisément compréhensible et simple à utiliser. Cela permet d'orienter les clients vers des choix sûrs.

Nuancier – Pour de nouvelles idées et en qualité de conseil professionnel: Caparol offre des collections de teintes complètes couvrant tous les domaines d'utilisation. Qu'il s'agisse de murs intérieurs ou de façades, de bois ou de béton ou de planchers, les différentes collections de couleurs aident à concevoir le jeu de couleurs dans presque toutes les catégories de produits. Elles montrent les teintes ainsi que les échantillons originaux et présentent de nombreux exemples de couleurs.

Box d'échantillons – Les différentes boxes Caparol offrent un équipement de base solide des échantillons de surfaces, des surfaces originales, des structures des couches et des nuanciers. Les boxes constituent une aide à la planification spécifique et présentent de nombreuses possibilités conceptuelles pour l'intérieur et la façade.

Logiciel de conception «Spectrum» – La couleur joue un rôle important dans l'aménagement intérieur – et les différents effets des teintes devraient toujours être considérés dans le contexte de la situation respective. En outre, les professionnels le savent: le choix des matériaux et des surfaces influence également l'atmosphère d'une pièce/façade. C'est pourquoi, il est préférable de pouvoir visualiser au préalable les idées de conception à partir des propres photos et d'images exemplaires! SPECTRUM permet un rendu photoréaliste des couleurs et de matériaux – idéal pour tester des idées, développer et démontrer aux clients comment les produits sélectionnés interagissent ensemble. La combinaison judicieuse des applications présentées ci-après constitue la base du succès du logiciel de visualisation de Caparol: Bienvenue dans l'univers SPECTRUM!





DAW Suisse SA

Gewerbestrasse 6

8606 Nänikon

T. +41 (0)43 399 42 22

F. +41 (0)43 399 42 23

www.caparol.ch

info@caparol.ch

Points de vente Caparol près de chez vous

