



Lacke

Gut geschützt, faszinierend schön



Qualität erleben.

Nachhaltig, beständig und innovativ

Farben haben die Menschen schon immer dabei begleitet, ihre Lebensräume aufzuwerten und ihre Sachwerte vor Witterungseinflüssen und Verfall zu schützen.

Auch heute haben Farben nichts von ihren ursprünglichen Aufgaben eingebüsst, aber ihre Funktionalität wurde hundertfach erweitert – vielfach auch durch Weiterentwicklungen der Marke Caparol, aus dem Hause der Deutschen Amphibolin-Werke (DAW).

Das faszinierende Arbeitsgebiet unserer Farben und Baustoffe hat uns immer dazu inspiriert, neue, der jeweiligen Zeit angemessene Produkte zu erforschen und zu entwickeln. Auf der Suche nach höchster Qualität haben wir in den vergangenen Jahren stets der Kraft unserer innovativen Ideen vertraut.

Als unabhängiges Familienunternehmen in der fünften Generation ist dabei Nachhaltigkeit für die DAW von Beginn an eine unternehmerische Grundhaltung. Seit 1895 konzentrieren wir uns auf hochqualitative, innovative Produkte und Systeme, die sich auch durch den frühzeitigen Einbezug von Umweltschutz, Wohngesundheit und Energieeffizienz bereits höchste Anerkennung erworben haben.

Ob Neubau, Sanierung oder energetische Modernisierung – die Produkte von Caparol bieten in allen Belangen individuelle, funktionale und dekorative Lösungen für grösstmögliche Werterhaltung und die schönsten Lebensräume.

Mit derselben Inspiration wie zu unseren Produkten entwickeln wir auch unsere Serviceleistungen stets weiter. Weiterbildungsangebote durch die Caparol Akademie, fundierte Farbkonzeptionen sowie Gestaltungsmittel, professionelle Fachberatung für die richtigen Beschichtungsaufbauten und die entsprechende Materialauswahl sind dabei nur eine von vielen Leistungen, welche wir mit Leidenschaft für unsere Kunden täglich erlebbar machen.

Dabei steht für uns immer die konsequente Anwendungsorientierung der Produkte als auch eine hohe Kundenorientierung unserer Dienstleistungen im Vordergrund. Wir schaffen somit für unsere Partner, Kunden und das Handwerk verlässliche und nachhaltige Werte.

Caparol – Innovation aus Tradition.

Ihre DAW Schweiz AG





Caparol Lacke:

<u>Das Vollsortiment</u>	6
<u>Capalac Grundierungen – Vorlacke</u>	8
<u>Capalac Decklacke</u>	10
<u>Capalac Capacryl Speziallacke</u>	12
<u>Capalac Ergänzungsprodukte</u>	14
<u>Klarlacke</u>	16
<u>Capacryl Grundierungen – Vorlacke</u>	17
<u>Capacryl Decklacke</u>	18

Caparol Lacke: Gut geschützt, faszinierend schön



Lacke, die im Malerhandwerk zur Anwendung kommen, müssen vielerlei Ansprüchen entsprechen. Prinzipiell sind Lackoberflächen immer «Funktionsbeschichtungen». Der Schutz des Untergrundes vor Witterung, Korrosion, mechanischen Einwirkungen oder auch vor Schadgasen usw. wird zumeist als selbstverständlich erachtet, ist allerdings immer Grundvoraussetzung für Lackbeschichtungen. Die besten Oberflächeneigenschaften eines Produktes nützen nichts, wenn dieses nicht rationell mit «handwerklichen Mitteln» am Objekt applizierbar ist. Wir bei Caparol legen hier ein besonderes Augenmerk auf den Verarbeiter. Rationelle und handwerksgerechte Verarbeitungseigenschaften sind der Mindeststandard unseres Lacksortiments.

Umweltfreundliche Produkte sind die Anforderungen der Zeit. Unsere klassischen Capalac Kunstharzlacke besitzen immense Stärken in der Reduktion von Lösemitteln und sind in Bezug auf Ökologie und Verordnungen kontinuierlich auf dem neuesten Stand. Durch darüber hinausgehende Ansprüche sowie das gestiegene Ökologiebewusstsein gewinnen die wasserverdünnbaren Lackprodukte allerdings immer mehr an Bedeutung. Wir bieten Ihnen mit der Capacryl Produktreihe umweltfreundliche und wasserlösliche Lacke an. So können Verbraucher ein gesundes Raumklima schaffen – und auch Sie als Handwerker können aufatmen.

So anspruchsvoll die Aufgaben und die Anforderungen auch sind, wir garantieren immer optimale Ergebnisse.



Capalac Grundierungen – Vorlacke

unverzichtbar

Capalac Decklacke

beständig

Capalac Capacryl Speziallacke

exklusiv

Capalac Ergänzungsprodukte

unterstützend



Klarlacke

schützend

Capacryl Grundierungen – Vorlacke

verlässlich

Capacryl Decklacke


ökologisch



Capalac Grundierungen-Vorlacke

				
Produkt	Capalac Rapid Primer	Capalac AllGrund	Capalac GrundierWeiss	Capalac Vorlack
Glanzgrad	matt	matt	matt	matt
Beschreibung	Aromatenfreier, schnell trocknender Haftvorlack mit sehr guter Haftung für aussen und innen. Dank der raschen Trocknung ideal für Renovationsarbeiten geeignet.	Schnelltrocknende, aromatenfreie Grundierung auf Eisen- und Stahluntergründen sowie als Haftgrundierung auf Aluminium, Kupfer, Zink, Hart-PVC, Holz und Holzwerkstoffen.	Ventilierende und tief eindringende Grundierung für masshaltige bis nicht masshaltige Holzbauteile im Aussenbereich. Für nachfolgende deckende, lösemittelhaltige oder wasserverdünnbare Beschichtungen.	Aromatenfreier Vorlack für Holz und grundiertes Metall für aussen und innen. Als Voranstrich für hochwertigste Lackierungen.
Stärken	<ul style="list-style-type: none"> • aromatenfreie Lösemittel • hohe Kantenabdeckung • sehr gute Füllkraft • hohe Standfestigkeit • gute Haftungseigenschaften • schnelltrocknend 	<ul style="list-style-type: none"> • sehr gute Haftungseigenschaften • schnelltrocknend • gute Wetterbeständigkeit • aromatenfreie Lösemittel 	<ul style="list-style-type: none"> • hohe Kantenabdeckung • gute Deckkraft • starkes Eindringvermögen • hohes Diffusionsvermögen 	<ul style="list-style-type: none"> • aromatenfreie Lösemittel • sehr gut deckend • hohe Füllkraft • hohe Standfestigkeit • hervorragender Verlauf • hervorragend schleifbar
Gebindegrösse	5.00 l CE 1.00 l CE	0.50 l CE 0.75 l CE 2.50 l CE	2.50 l CE 10.00 l	5.00 l
Logos	 	 		

		
Disbon 481 EP-Uniprimer	Capalac Rostschutzgrund	Capalac Aqua Multiprimer
matt	matt	matt
Wässrige 2K-Epoxid- festharz-Grundierung als Haftvermittler für nicht saugende, starre Untergründe und als Korrosionsschutz auf Eisen, Stahl und verzinkten Flächen. Innen und aussen einsetzbar.	Für Korrosionsschutz- grundanstriche auf Eisen und Stahl im Innen- und Aussen- bereich.	Wasserverdünnbarer Haftprimer für haftver- mittelnde Grundierun- gen auf alten Anst- richen, Lackierungen, Holz, Zink, Kupfer, Hart-PVC und vielen anderen Untergrün- den nach vorheriger Haftungsprüfung. Absperrend gegen Holzinhaltsstoffe und als Korrosionsschutz- grundierung auf Eisen und Stahl geeignet. Farbtöne: Weiss, RAL 3009 Oxidrot, RAL 7001 Silbergrau
<ul style="list-style-type: none"> • hohe Haftungs- eigenschaften • aktiver Korrosionsschutz 	<ul style="list-style-type: none"> • blei- und chromatfrei • hohe Korrosions- schutzwirkung • aktive Rostschutzpigmente • sehr gute Haftung • schnelltrocknend 	<ul style="list-style-type: none"> • wasseremulgiert • sehr gute Haftvermitt- lung • absperrend gegen Holzinhaltsstoffe • wirkungsvoller Korro- sionsschutz
1.00 kg 5.00 kg	750 ml 2.50 l hellgrau hellgrau	2.50 l 10.00 l
		



Capalac Decklacke

				
Produkt	Capalac SL Gloss	Capalac PU-Haftemail	Capalac PU-Haftemail Pro	Capalac BaseTop
Glanzgrad	hochglänzend	seidenmatt bis seidenglanz	seidenglänzend	seidenglänzend
Beschreibung	Silikon-modifizierter Alkydharzlack für den Innen- und Aussenbereich. Sehr gut für die Beschichtung von Fensterläden in der Streich- oder Spritzapplikation geeignet.	Allrounder mit hervorragenden Haftungseigenschaften für hochwertige Renovationsanstriche. Auf Altbeschichtungen, grundierten oder vorlackierten Flächen im Innen- und Aussenbereich einsetzbar.	Für hochwertige Decklackierungen für innen und aussen mit sehr guten Haftungseigenschaften auf Altbeschichtungen.	Ventilierender Silikon-Alkydharzlack für Grund-, Zwischen- und Schlussanstriche aus einem Topf auf masshaltigen und begrenzt masshaltigen Holzbauteilen, grundiertem Metall und Hart-PVC.
Stärken	<ul style="list-style-type: none"> • hervorragend witterungsbeständig • sehr gute Farb- und Glanzstabilität • ausgezeichnete Kantenabdeckung • hohe Füllkraft • lange Offenzeit • hervorragender Verlauf 	<ul style="list-style-type: none"> • aromatenfreie Lösemittel • sehr gute Haftung auf Altanstrichen • elegant und leicht verarbeitbar • hervorragender Verlauf • schnelltrocknend 	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Deckkraft auf Flächen und Kanten • hervorragender Verlauf • sehr leicht verarbeitbar • schnelltrocknend • hohe Füllkraft 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Topf-Lacksystem • hohe Deckkraft auf Flächen und Kanten • hohe Füllkraft • schnelltrocknend • sehr gute Wetterbeständigkeit • strapazierfähige Oberfläche
Gebindegrösse	1.00 l CE 5.00 l CE	1.00 l CE 5.00 l CE 5.00 l	1.00 l CE 5.00 l CE 5.00 l	1.00 l CE 5.00 l CE
Logos	 	 	 	 

		
<p>Capalac Seidenmatt-Buntlack</p>	<p>Capalac Heizkörperlack</p>	<p>Capalac Aqua 2K PU-Lack</p>
<p>seidenmatt</p>	<p>seidenglänzend</p>	<p>seidenmatt</p>
<p>Für edle Decklackierungen auf grundierten masshaltigen Holzbauteilen, Metall und Hart-PVC im Aussen- und Innenbereich.</p>	<p>Schnelltrocknender Alkydharzlack als Zwischen- und Schlusslackierung für grundierte Heizkörper und Rohrleitungen im Innenbereich.</p>	<p>Zweikomponentiger Aqua-Acryl-Polyurethanlack für hochbeanspruchte chemisch und mechanisch widerstandsfähige Lackierungen im Aussen- und Innenbereich.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • aromatenfreie Lösemittel • hohe Schlag- und Stossfestigkeit • lange Offenzeit • sehr gutes Standvermögen • sehr gut deckend 	<ul style="list-style-type: none"> • sehr leicht verarbeitbar • schnelltrocknend • sehr gut deckend • hohe Vergilbungsbeständigkeit • sehr guter Verlauf • sehr hohe Schlag- und Stossfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • geruchsarm • hohe Kratz- und Stossfestigkeit • hohe Chemikalienbeständigkeit • sehr gute Kreidungsresistenz • edles Lackfinish
<p>0.50 l CE 1.00 l CE 2.50 l CE</p>	<p>5.00 l</p>	<p>750 ml CE 2.50 l CE</p>
 		 



Capalac Capacryl Speziallacke

			
Produkt	Capalac Dickschichtlack	Capalac EffektLack	Capacryl Effektlack
Glanzgrad	matt bis seidenmatt	glänzend	seidenmatt
Beschreibung	Metallschutzlack als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen für Schutz und Gestaltung von Eisen, Stahl, Zink, verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC. Geprüfter Korrosionsschutz für Eisen und Stahl.	Für effektvolle Metallic- und elegante Perlglanzlackierungen auf Alkydharzbasis im Aussen- und Innenbereich. In Silber (RAL 9006), Gold metallic, Kupfer metallic oder in 15 Farbtönen über ColorExpress erhältlich.	Wasserverdünnbarer Perleffektlack für die aussergewöhnliche Gestaltung im Airless-Spritzverfahren mit dezentem Perleffekt im Aussen- und Innenbereich. Farbtöne: Standardfarbton: ca. RAL 9006 und über ColorExpress in RAL-Perlglanzfarbtönen und DB-Farbtönen sowie vielen Farbtönen anderer Kollektionen herstellbar.
Stärken	<ul style="list-style-type: none"> • hervorragende Haftung • hohe Deckkraft • sehr gute Wetterbeständigkeit • hohe Trockenschichtdicke • 1-Topf-System • geprüft für Korrosivitätskategorie C4 	<ul style="list-style-type: none"> • hochwertige, edle Oberfläche • aromatenfrei • beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel • hohe Wetter- und Lichtbeständigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • wasserverdünnbar • hohe Kratz- und Stossfestigkeit • beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel • Perleffektlack
Gebindegrösse	0.75 l 1.00 l CE 2.50 l 2.50 l CE 10.00 l CE	0.75 l 0.80 l CE	2.50 l 10.00 l 2.50 l CE 10.00 l CE
Logos	 	 	 





Capalac Ergänzungsprodukte

				
Produkt	Capalac PU-Härter	A/F-Verdünner	Capalac Elastofill	Capalac LackSpachtel
Beschreibung	Transparenter Zusatz für Alkydharzlacke zur Trocknungsbeschleunigung und Verbesserung der chemischen und mechanischen Belastbarkeit.	Aromatenfreie Verdünnung für Alkydharzlacke.	Elastische hellbraune 2K-Reparatur- und Spachtelmasse zum Verschliessen und Füllen von Rissen, Fugen, Schadstellen usw. in Holzbauteilen im Aussen- und Innenbereich.	Weisser Fleck- und Flächenspachtel für Holz, grundiertes Metall im Aussen- und Innenbereich
Stärken	<ul style="list-style-type: none"> • beschleunigt die Durchtrocknung um bis zu 40% • Verbesserung der chemischen und mechanischen Belastbarkeit 		<ul style="list-style-type: none"> • elastisch • schwundfrei • sehr gute Haftung • gute Wetterbeständigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • schnelltrocknend • hohe Füllkraft • geringer Schwund • direkt überstreichbar
Gebindegrösse	0.50 l 1.00 l	1.00 l 5.00 l	250 g Stammharz 100 g Härter	250 g Tube 500 g Dose



Klarlacke

		
Produkt	Capalac Kunstharz-Klarlack	Capadur Parkett- und Siegelack
Glanzgrad	glänzend, seidenmatt	hochglänzend, seidenmatt
Beschreibung	Transparente Schlusslackierung für Arbeiten auf unbehandelten, lasierten oder farbig lackierten Holzoberflächen. Als Schutz für Eisen, Stahl, Aluminium und Kupfer geeignet.	Geeignet für die transparente Versiegelung von Holz- und Korkfußböden im privaten Wohnbereich und von Lack- und Lasuroberflächen im Innenbereich.
Stärken	<ul style="list-style-type: none"> • aromatenfrei • sehr gut verarbeitbar • vielseitig einsetzbar • sehr guter Verlauf • beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel 	<ul style="list-style-type: none"> • hoch strapazierfähig • schnell trocknend • hochelastisch • beständig gegen übliche Haushaltsreinigungsmittel • wasserverdünnbar
Gebindegrösse	0.75 l 2.50 l	2.50 l 10.00 l
Logos		

Capacryl Grundierungen – Vorlacke

				
Produkt	Capacryl Haftprimer	Capacryl Aqua PU Primer	Capacryl mix Spray-Tec Primer	Capacryl Airless Füller
Glanzgrad	matt	matt	matt	matt
Beschreibung	Für haftvermittelnde Grundierungen auf alten Anstrichen, Holz, Zink, Hart-PVC, Aluminium, Kupfer und vielen anderen kritischen Untergründen für aussen und innen.	Polyurethan-Acryl-Vorlack auf masshaltigen Holzbauteilen, grundiertem Metall, gespachtelten und geschliffenen Flächen sowie festhaftenden Altanstrichen.	Polyurethan-Acryl-Speziallack für die Spritzapplikation mit Airless-Geräten. Auf Holz und grundierte Untergründe für aussen und innen.	Hochfüllender Füllvorlack für den Airless-Spritzauftrag auf grundierten Oberflächen im Innenbereich.
Stärken	<ul style="list-style-type: none"> • umweltschonend • hervorragendes Haftvermögen • schnelltrocknend • diffusionsfähig • gut schleifbar 	<ul style="list-style-type: none"> • umweltschonend • hohe Deckkraft • hohe Füllkraft • hervorragender Verlauf • hervorragend schleifbar • diffusionsfähig 	<ul style="list-style-type: none"> • umweltschonend • gut füllend • hohe Deckkraft • hervorragend schleifbar • diffusionsfähig • rationell im Airless-Spritzverfahren 	<ul style="list-style-type: none"> • sehr hohe Füllkraft • hohe Trockenschichtdicke • hervorragend schleifbar • hoher Weissgrad • rationell im Airless-Spritzverfahren • umweltschonend
Gebindegrösse	0.75 l CE 2.50 l CE 5.00 l 10.00 l 10.00 l CE	0.75 l CE 2.50 l CE 5.00 l 10.00 l CE	5.00 l CE	5.00 l
Logos	   	   	 	

Capacryl Decklacke

				
Produkt	Capacryl Aqua PU-Gloss	Capalac Aqua PU-Satin	Capacryl Aqua PU-Matt	Capacryl Spray-Tec
Glanzgrad	glänzend	seidenglänzend	tuchmatt	seidenmatt
Beschreibung	Hochwertiger, kratz- und stossfester Polyurethan-Acryllack. Für anspruchsvolle Zwischen- und Schlusslackierungen auf Holz, Metall und Hart-PVC im Aussen- und Innenbereich.	Hochwertiger, kratz- und stossfester Polyurethan-Acryllack. Für anspruchsvolle Zwischen- und Schlusslackierungen auf Holz, Metall und Hart-PVC im Aussen- und Innenbereich.	Polyurethan-Acryllack für innen. Einsetzbar für geruchsarme Lackierungen, bei denen eine edle, hochwertige und tuchmattete Oberfläche gefordert ist.	Hochwertiger kratz- und stossfester Polyurethan-Acryl-Speziallack für aussen und innen. Für die Spritzapplikation mit Airless-Geräten. Zusätzlich als Standardfarbton RAL 9006 erhältlich.
Stärken	<ul style="list-style-type: none"> • umweltschonend • kratz- und stossfest • blockfest • nicht gilbend • beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel • leichtgängige, geschmeidige Verarbeitung 	<ul style="list-style-type: none"> • umweltschonend • kratz- und stossfest • blockfest • nicht gilbend • beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel • leichtgängige, geschmeidige Verarbeitung 	<ul style="list-style-type: none"> • umweltschonend • blockfest • nicht gilbend • leichtgängige, geschmeidige Verarbeitung • diffusionsfähig 	<ul style="list-style-type: none"> • hohe Füllkraft • sehr gutes Deckvermögen • ausgezeichnetes Standvermögen • bis zu 300 µm Nassschichtdicke • rationell im Airless-Spritzverfahren • hohe Trockenschichtdicke
Gebindegrösse	0.75 l CE 2.50 l CE 10.00 l CE	0.75 l CE 2.50 l CE 5.00 l CE 10.00 l CE	0.75 l CE 2.50 l CE	5.00 l 5.00 l CE 25.00 l
Logos	   	   	  	  





DAW Schweiz AG

Gewerbestrasse 6
8606 Nänikon
T. +41 (0)43 399 42 22
F. +41 (0)43 399 42 23
www.caparol.ch
info@caparol.ch

Caparol-Verkaufsstellen in Ihrer Nähe

