



# SCHNELLSTE MONTAGE, HÖCHSTER KOMFORT

### HOHE QUALITÄT – ATTRAKTIVE PREISE – INDIVIDUALISIERBAR – FERTIGE MODULE



Easy Alu bietet Ihnen alle Vorteile eines hochwertigen Aluminium-Geländers in Q-railing Qualität und Design. Seine stilvolle, moderne Optik ist reduziert, aber mehr als stark genug, um sichere Geländer für Balkone und Zwischengeschosse zu schaffen.

Was macht das System so einzigartig? Sein attraktiver Preis, seine vielfältigen Individualisierungs- und Vorfertigungsoptionen sowie die Tatsache, dass Sie die Komponenten in Ihrer Werkstatt zu kompletten Geländersegmenten vormontieren können.

Es geht aber noch schneller und einfacher: Bestellen Sie montagefertige Module, die genau Ihren Anforderungen entsprechen. Diese müssen Sie dann nur noch auf der Baustelle verankern!

### MONTAGEFERTIGE MODULE

Top-Speed für Ihre Projekte! Bestellen Sie individuelle, vormontierte Easy Alu Geländermodule. Diese müssen Sie nur noch auf der Baustelle am Boden verankern und die einzelnen Segmente mit dem Handlauf verbinden.

### EINZELKOMPONENTEN

Möchten Sie die Easy Alu Module lieber in Ihrer Werkstatt vormontieren? Dann bestellen Sie einfach die nötigen Komponenten in der Standardausführung, direkt ab Lager. Oder beschleunigen Sie Ihre Arbeiten, indem Sie auf Mass gesägte, gebohrte oder pulverbeschichtete Komponenten von uns erhalten. Wir liefern alles exakt nach Ihren Anforderungen.

### Easy Alu

Verwendung: Leichte Beanspruchung im

Innen- und Aussenbereich

Geeignet für: Boden- und Seitenmontage Anwendung: Horizontal angebrachte Geländer

Material: Aluminium Oberfläche: Gebürstet, roh oder

pulverbeschichtet

Füllung: Glas mit oder ohne Mittelstrebe(n)

Glasstärke: 8 bis 10,76 mm

#### UK DE FR Easy Alu NL CH ES 0,74 0,5 0,5 0,8 Max. Holmlast (kN/m) >2,0 3,0

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmasse der jeweiligen Zertifikate. Für weitere Informationen besuchen Sie www.q-railing.com/zertifikate.

#### ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT















### **FINFACHE AUSRICHTUNG**

Für Easy Alu sind unebene Böden kein Problem: Die bodenmontierten Flansche werden mit Nivellierblöcken geliefert. Diese platzieren Sie einfach unter den Flanschen - damit können Sie die einzelnen Geländermodule bequem ausrichten. Ein zusätzliches Unterfüttern ist dadurch nicht notwendig.







### **PULVERBESCHICHTUNG** IN RAL-FARBEN

Bestellen Sie die Aluminium-Komponenten mit einer gebürsteten, rohen oder pulverbeschichteten Oberfläche. Als Standard bieten wir eine anthrazitgraue können die Bauteile aber auch in jeder anderen RAL-Farbe bestellen.

### **GLASS WING GUMMI**

Das Glass Wing Gummi ist einzigartig: Damit können Sie das Glas schnell und ohne hohen Krafteinsatz einsetzen. Legen Sie das Gummi dazu einfach in das Glasprofil, wo es "offen" stehen bleibt. Beim Einsetzen der Scheibe klemmt das Gummi das Glas dann automatisch fest ein.

### Option

# 1 MONTAGEFERTIGE MODULE

SCHNELL UND EINFACH

### WIR:

- sägen und bohren nach Ihren Angaben
- liefern die gewünschte Oberflächenausführung (gebürstet, roh oder pulverbeschichtet in der gewünschten RAL-Farbe)
- montieren die Module f
  ür Sie vor
- liefern Ihnen die baustellenfertigen Segmente exakt nach Ihren Anforderungen

### SIE:

- platzieren die Geländermodule auf der Baustelle
- verankern die Module am Boden
- befestigen den Handlauf



### VORGEFERTIGTE EINZELKOMPONENTEN

### WIR:

- sägen und bohren nach Ihren Angaben
- lassen die Komponenten, falls gewünscht, pulverbeschichten
- liefern Ihnen die Komponenten exakt nach Ihren Anforderungen

### SIE:

- fertigen aus den Komponenten die Geländermodule
- platzieren die Module auf der Baustelle
- verankern diese am Boden
- befestigen den Handlauf

ANFRAGEFORMULAR AUF SEITE 8



Option

2

### STANDARD-EINZELKOMPONENTEN



### WIR:

 liefern Ihnen die gewünschten Einzelkomponenten in der Standardausführung

### SIE:

- sägen, bohren und, falls gewünscht, pulverbeschichten die Komponenten
- fertigen aus den Komponenten die Geländermodule
- platzieren die Module auf der Baustelle
- verankern diese am Boden
- befestigen den Handlauf

ANFRAGEFORMULAR AUF SEITE 10



### ANFRAGEFORMULAR - OPTION 1

# MONTAGEFERTIGE MODULE

### ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR DEN HÖCHSTEN KOMFORT UND BESTELLEN SIE VORGEFERTIGTE EASY ALU GELÄNDERMODULE.

### Tragen Sie Ihre Daten in das Formular ein und senden Sie dieses per E-Mail an sales@q-railing.ch.

Sie erhalten von uns ein Angebot für das komplette Geländer. Nach Ihrer Freigabe beginnen wir mit der Produktion: Wir sägen, bohren und pulverbeschichten die Einzelkomponenten. Zudem montieren wir die Einzelteile exakt nach Ihren Anforderungen zu baustellenfertigen Geländermodulen vor, die Sie nur noch vor Ort verankern und mit dem Handlauf verbinden müssen.

#### Alles, was Sie tun müssen:


Sie befestigen die vorgefertigten Module einfach auf der Baustelle und verbinden die einzelnen Elemente mit dem Handlauf. Fertig!


Wo soll das Geländer eingesetzt werden?*	Projektreferenz:	
☐ Wohngebäude		
☐ Gewerblicher/Öffentlicher Bereich		
Auf welchem Untergrund soll das Geländer installiert werden?	? Erforderliche Gelände	rhöhe (ab dem fertigen Fussboden):
Beton		
Andere:	37.01	
*Bitte beachten Sie die Richtlinien und Bauvorschriften, die in Ihrem Land und/oder Ihrer Region gelten.		
Welche Montageart und Füllungsoption wünschen Sie?		
Bodenmontage	Seitenmontage	
☐ Glas ☐ Glas mit Mittelstrebe	Glas	Glas mit Mittelstrebe
Welche Oberflächenausführung wünschen Sie? Standard:	Individuell:	
☐ Gebürstetes Aluminium	☐ Pulverbeschichtung in folgender	RAL-Farbe**:
Pulverbeschichtetes Aluminium (RAL 7016	Oberfläche	Glanzgrad
anthrazitgrau, strukturiert)	Glatt	☐ Hochglänzend
	☐ Strukturiert***	☐ Matt
	☐ Projektbezogene Pulverbeschicht	tung (Lieferantencode):
	** aus RAL K7  *** Nur ausgewählte Farben, nur Glanzgrad matt	
		<b>~</b> :::
Absender		Q-railing
, macinal		
Name	Telefon & Fax	
Firma	E-Mail	P/
Strasse, Nr.	Kundennummer	
PLZ, Ort	Vorgangsnummer*	*(wird ausgefüllt durch Q-railing)
ATT -		


### **IHR PROJEKT**


- Geben Sie die Abmessungen des Balkongrundrisses an.
- Zeichnen Sie eine Draufsicht des gewünschten Geländers (Sie brauchen hier keine genauen Geländerabmessungen angeben. Wir berechnen diese aus den angegebenen Bodenabmessungen).
- Falls das Geländer an einer Mauer abschliessen soll, markieren Sie dies bitte durch einen grossen Punkt (siehe Beispiele).














**Möchten Sie Ihre Anfrage lieber persönlich besprechen oder haben Sie noch Fragen?** Wir sind Ihnen gerne behilflich: Rufen Sie uns unter 071 945 70 30 an oder senden Sie uns eine E-Mail via sales@q-railling.ch.

Seite 2/2

### ANFRAGEFORMULAR - OPTION 2

### **VORGEFERTIGTE EINZELKOMPONENTEN**

BESTELLEN SIE DIE EASY ALU KOMPONENTEN EXAKT NACH IHREN MASSEN GESÄGT, GEBOHRT UND/ODER NACH WUNSCH PULVERBESCHICHTET.

### Tragen Sie Ihre Daten in das Formular ein und senden Sie dieses per E-Mail an sales@q-railing.ch.

Darauf basierend ermitteln wir, welche und wie viele Komponenten Sie benötigen und, wie diese gesägt und gebohrt werden müssen. Sie brauchen uns daher keine Abmessungen des Geländers anzugeben. Sie erhalten von uns ein Angebot für die benötigten Einzelteile. Nach Ihrer Freigabe beginnen wir mit der Produktion: Wir sägen, bohren und/oder pulverbeschichten die Einzelkomponenten exakt nach Ihren Angaben.\*

#### Alles, was Sie tun müssen:


Erstellen Sie aus den vorgefertigten Einzelkomponenten schnell und einfach baustellenfertige Easy Alu Module. Diese müssen Sie vor Ort nur noch am Boden verankern und mit dem Handlauf verbinden. Fertig!


Wo soll das Geländer eingesetzt werden?*	Projektreferenz:
☐ Wohngebäude	
☐ Gewerblicher/Öffentlicher Bereich	
Auf welchem Untergrund soll das Geländer installiert werden?	Erforderliche Geländerhöhe (ab dem fertigen Fussboden):
☐ Beton	
Andere:	
*Bitte beachten Sie die Richtlinien und Bauvorschriften, die in Ihrem Land und/oder Ihrer Region gelten.	
Welche Montageart und Füllungsoption wünschen Sie?	
Bodenmontage	Seitenmontage
☐ Glas ☐ Glas mit Mittelstrebe	Glas Glas mit Mittelstrebe
Welche Oberflächenausführung wünschen Sie? Standard:	Individuell:
☐ Gebürstetes Aluminium	☐ Pulverbeschichtung in folgender RAL-Farbe**:
Pulverbeschichtetes Aluminium (RAL 7016	Oberfläche Glanzgrad
anthrazitgrau, strukturiert)	☐ Glatt ☐ Hochglänzend
☐ Rohes, unbehandeltes Aluminium	☐ Strukturiert*** ☐ Matt
Möchten Sie das benötigte Glas direkt mit bestellen?	☐ Projektbezogene Pulverbeschichtung (Lieferantencode):
☐ Ja**** ☐ Nein	** Aus RAL K7  *** Nur ausgewählte Farben, nur Glanzgrad matt  **** Sie brauchen hier keine Abmessungen zu den Glasscheiben anzugeben. Anhand Ihrer Angaben bestimmen wir das passende Glas für Sie.
Absender	Q-railing
Name	Telefon & Fax
rame	9
Firma	E-Mail
Strasse, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Vorgangsnummer* *(wird ausgefüllt durch Q-railing)*


### **IHR PROJEKT**


- Geben Sie die Abmessungen des Balkongrundrisses an.
- Zeichnen Sie eine Draufsicht des gewünschten Geländers (Sie brauchen hier keine genauen Geländerabmessungen angeben. Wir berechnen diese aus den angegebenen Bodenabmessungen).
- Falls das Geländer an einer Mauer abschliessen soll, markieren Sie dies bitte durch einen grossen Punkt (siehe Beispiele).














**Möchten Sie Ihre Anfrage lieber persönlich besprechen oder haben Sie noch Fragen?** Wir sind Ihnen gerne behilflich: Rufen Sie uns unter 071 945 70 30 an oder senden Sie uns eine E-Mail via sales@q-railling.ch.

Seite 2/2



**ANFRAGEFORMULAR - OPTION 3** 

# STANDARD-EINZELKOMPONENTEN

Bestellen Sie die benötigten Easy Alu Komponenten in Standardgrössen und -ausführungen, direkt ab Lager. Aus den Einzelteilen fertigen Sie dann in Ihrer Werkstatt baustellenfertige Geländermodule an.

### Möchten Sie Ihre Arbeit beschleunigen?

Bestellen Sie montagefertige Geländermodule (Seite 6) oder vorgefertigte Einzelkomponenten (Seite 8).





### HOCHWERTIGE MATERIALIEN












SCHNELLE LIEFERUNG






### MOD 0560

MOD 0360			
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	Н		8
16.0560.087.18	865 mm	QS-30	1
16.0560.097.18	965 mm	QS-30	1
16.0560.107.18	1065 mm	QS-30	1
16.0560.117.18	1165 mm	QS-30	1
Aluminium	Pulverbeschichtet	RAL 7016	
OUTDOOR	Н		8
16.0560.087.33	865 mm	QS-30	1
16.0560.097.33	965 mm	QS-30	1
16.0560.107.33	1065 mm	QS-30	1
16.0560.117.33	1165 mm	QS-30	1
Aluminium	Pulverbeschichtet,	RAL-Farbe Ihrer Wahl	
OUTDOOR	Н	<b>a</b>	8
16.0560.087.XX	865 mm	QS-30	1
16.0560.097.XX	965 mm	QS-30	1
16.0560.107.XX	1065 mm	QS-30	1
16.0560.117.XX	1165 mm	QS-30	1
Aluminium	Roh		
INDOOR	Н		8
16.0560.087.00	865 mm	QS-30	1
16.0560.097.00	965 mm	QS-30	1
16.0560.107.00	1065 mm	QS-30	1
16.0560.117.00	1165 mm	QS-30	1








### MOD 9026

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		8
16.9026.060.18	QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016	
OUTDOOR		8
16.9026.060.33	QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl	
OUTDOOR		8
16.9026.060.XX	QS-271	1
Aluminium	Roh	
INDOOR		8
16.9026.060.00	QS-270	1











### MOD 9026

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		8
16.9026.960.18	QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016	
OUTDOOR		8
16.9026.960.33	QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer W	/ahl
OUTDOOR		8
16.9026.960.XX	QS-271	1
Aluminium	Roh	
INDOOR		8
16.9026.960.00	QS-270	1








### MOD 9027

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		8
16.9027.060.18	QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016	
OUTDOOR		8
16.9027.060.33	QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer	Nahl
OUTDOOR		8
16.9027.060. <mark>XX</mark>	QS-271	1
Aluminium	Roh	
INDOOR		8
16.9027.060.00	QS-270	1









### MOD 9027

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		8
16.9027.960.18	QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016	
OUTDOOR		8
16.9027.960.33	QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer V	Vahl
OUTDOOR		8
16.9027.960.XX	QS-271	1
Aluminium	Roh	
INDOOR		8
16.9027.960.00	OS-270	1



Zubehör

EASY ALU - Nivellierblock für Bodenflansche, Bodenmontage







### MOD 9026

Aluminium	Roh		
OUTDOOR		9	
16.9026.000.00		2	









### Berechnung Geländerpfosten Geländerhöhe (H) – 35 mm = Höhe Geländerpfosten (Hp)

Geländerhöhe (H)	Höhe Geländerpfosten (Hp)
900 mm	865 mm
1000 mm	965 mm
1100 mm	1065 mm
1200 mm	1165 mm


### Berechnung Glas

Glasbreite (W) = Y - 72 mm Glashöhe (Hg) = Geländerhöhe (H) - h1 - 12 mm

### Distanz Bohrloch unten Geländerpfosten (X)


X = Glashöhe (Hg) - 22 mm





#### MOD 0560

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR	Н	8
16.0560.104.18	1040 mm	1
16.0560.114.18	1140 mm	1
16.0560.124.18	1240 mm	1
16.0560.134.18	1340 mm	1
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 70	016
OUTDOOR	Н	9
16.0560.104.33	1040 mm	1
16.0560.114.33	1140 mm	1
16.0560.124.33	1240 mm	1
16.0560.134.33	1340 mm	1
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Fa	arbe Ihrer Wahl
OUTDOOR	Н	8
16.0560.104.XX	1040 mm	1
16.0560.114.XX	1140 mm	1
16.0560.124.XX	1240 mm	1
16.0560.134.XX	1340 mm	1
Aluminium	Roh	
INDOOR	Н	8
16.0560.104.00	1040 mm	1
16.0560.114.00	1140 mm	1
16.0560.124.00	1240 mm	1
16.0560.134.00	1340 mm	1
NEW O	AbP SERECH-NUNG DIN 18008 856180	NEN 2608   SIA   S




Geländerpfosten

EASY ALU - Endkappen für Geländerpfosten, Seitenmontage
































### Berechnung Geländerpfosten Geländerhöhe (H) + 140 mm = Höhe Geländerpfosten (Hp)

Geländerhöhe (H)	Höhe Geländerpfosten (Hp)
900 mm	1040 mm
1000 mm	1140 mm
1100 mm	1240 mm
1200 mm	1340 mm

### Berechnung Glas


Glasbreite (W) = Y – 72 mm Glashöhe (Hg) = Geländerhöhe (H) – h1 – 12 mm

### Distanz Bohrloch unten Geländerpfosten (X)

X = Glashöhe (Hg) - 22 mm




### Füllungen EASY ALU – Glasleisten



Aluminium	Geburstet					
OUTDOOR	L		8			
16.5951.570.18	5000 mm	QS-267	1			
Aluminium	Pulverbeschichtet					
OUTDOOR	L		8			
16.5951.570.33	5000 mm	QS-267	1			
Aluminium	Pulverbeschichtet,	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl				
OUTDOOR	L		8			
16.5951.570.XX	5000 mm	QS-267	1			
Aluminium	Roh					
INDOOR	L		9			
16.5951.570.00	5000 mm	QS-267	1			



Handläufe
EASY ALU – Glass Wing Gummiprofile








### MOD 5059

Zubehör				
	U	T	Ľ	9
19.5059.008.00	14	8 - 8,76	5000 mm	1
19.5059.010.00	14	10 - 10,76	5000 mm	1


NEW





Füllungen EASY ALU mit Mittelstrebe Q-INFO MOD 5952 Α В 1 2 3 X1= h2 + 20mm X1= h2 + 20mm X = Hg - 22mm VSG-(2xESG) 4 MOD 5952 0 0 呵 QS-267 5 6 7



Q-INFO







8

1

8

1

L

5000 mm

L

5000 mm

Roh




OUTDOOR

16.5950.570.XX

Aluminium


INDOOR


16.5950.570.00




























Handläufe
EASY ALU – Endkappen für Handlaufprofile

Handläufe
EASY ALU - Wandflansch für Handlaufprofile











### MOD 9220 - ISO 14586

V4A			
QS	d	L	8
QS-268	4,2	13	50
QS-267	4,2	38	50
		QS d QS-268 4,2	QS         d         L           0S-268         4,2         13






### MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

316	V4A				
OUTDOOR	QS	Q	d	L	8
95.0680.835.14	QS-30	Q-6	M8	35	50









### MOD 4408

	Stahl, verzinkt						
	INDOOR	QS	Тур	d		L	8
	19.4408.110.15	QS-270	Q-VMU-A 8x110	M8	10	110	10
NEW	19.4408.205.15	QS-281	Q-VMU-A 8x205	M8	10	205	10
	316	V4A					
	OUTDOOR	QS	Тур	d		L	8
	19.4408.110.14	QS-271	Q-VMU-A 8x110	M8	10	110	10
NEW	19.4408.205.14	OS-282	Q-VMU-A 8x205	M8	10	205	10

### MOD 4412

INDOOR	QS	Тур	d		L	8
19.4412.175.15	QS-276	Q-VMU-A 12x175	M12	14	175	10
316	V4A					
OUTDOOR	QS	Тур	d	6	L	8
19.4412.175.14	QS-277	Q-VMU-A 12x175	M12	14	175	10








### MOD 0760 - DIN 1587

304	V2A					
INDOOR	QS	S	d	D	L	9
93.0760.800.13	QS-514	13	M8	12,5	15	50
316	V4A					
OUTDOOR	QS	S	d	D	L	8
93.0760.800.14	QS-513	13	M8	12,5	15	50

### MOD 0761 - DIN 1587

304	V2A	V2A					
INDOOR	QS	S	d	D	L	8	
93.0761.200.13	QS-518	19	M12	18	22	50	
316	V4A						
OUTDOOR	QS	S	d	D	L	9	
93.0761.200.14	QS-516	19	M12	18	22	50	





### Zubehör Zubehör für Geländersysteme



### MOD 4095

Zubehör				
	Q	e		8
19.4095.112.00	Q-104	280 ml	Q-VMU-A	1



### MOD 4095

Zubehör		
	Q	8
19.4095.100.00	Q-103	1

Verlängerung für Statikmischer



### MOD 4095

Zubehör			
	Q	8	
19.4095.113.00	Q-88	1	




Zubehör Verbrauchsartikel



Lackstift zur Ausbesserung von Kratzern

### MOD 0800

Zubehör			
	RAL	ml	8
19.0800.050.33	7016	12	1







# BESTELLEN SIE EASY ALU

RUFEN SIE UNS AN ODER SENDEN SIE UNS EINE E-MAIL, UM EIN ANGEBOT ZU EASY ALU - MIT IHREM PERSÖNLICHEN RABATT - ZU ERHALTEN!

Q-railing

St. Gallerstraße 23 9524 Zuzwil SG Schweiz

T. 071 945 70 30 F. 071 945 70 29 sales@q-railing.ch



Sofern nicht anders angegeben, sind die angegebenen Preise Katalogpreise ohne Mehrwertsteuer, gültig für Q-railing Schweiz GmbH. Ihr persönlicher Rabatt wird automatisch abgezogen . Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. Druckfehler vorbehalten.

900000001473

