






## Einfach leistungsstark

MARMOPOR TERA White 033 ermöglicht die brandriegelfreie Errichtung von VAWD/WDVS-Fassaden bis zu einer Gebäudehöhe von 30 Metern, wodurch der Planungsaufwand deutlich reduziert wird. Zudem kann bei Neubauten auf die mechanische Befestigung verzichtet werden, was zu einer wesentlich speditiveren Montage führt. MARMOPOR TERA White 033 ist für die Verarbeitung auf Mauerwerk-Beton sowie allen Holzuntergründen zugelassen und sorgt für gleichmässig ebene Fassadenflächen. MARMOPOR TERA ist aber nicht nur unkompliziert in der Anwendung und lässt sich fast genauso leicht zuschneiden, wie herkömmliche EPS Dämmstoffe, auch die Produkteigenschaften setzen neue Massstäbe. Die wabenartige Struktur mit ausgedämmten Wabenhohlräumen verleiht dem Dämmstoff eine überzeugende Dämmwirkung bei sehr hoher Belastbarkeit und dauerhafter Formstabilität.



## Systematisch ökologisch



MARMOPOR TERA White 033 wird in einem energiesparenden Produktionsprozess in der Schweiz hergestellt und ist zu 100% recyclingfähig. Im MARMOPOR TERA Recyclingsack gesammelte Schnittabfälle werden vom Systemanbieter auf

der Baustelle oder im Lager abgeholt und wieder dem Stoffkreislauf zugeführt. Mit dieser kompromisslosen Wiederverwertbarkeit erfüllt **MARMOPOR TERA White 033** aus bauökologischer Sicht höchste Standards.




## Sortiment

Artikelnummer	Dicke	Stk/Bund	m²/Bund
5200906744	80	6	3.00
5200906746	90	5	2.50
5200906748	100	5	2.50
5200906749	110	4	2.00
5200906751	120	4	2.00
5200906752	130	3	1.50
5200906753	140	3	1.50
5200906754	150	3	1.50
5200906756	160	3	1.50
5200906758	170	3	1.50
5200906759	180	3	1.50
5200906760	190	2	1.00
5200906762	200	2	1.00
5200906763	210	2	1.00
5200906765	220	2	1.00
5200906766	230	2	1.00
5200906767	240	2	1.00
5200906769	250	2	1.00
5200906772	260	2	1.00
5200906773	270	2	1.00
5200906774	280	2	1.00
5200906775	290	2	1.00
5200906776	300	2	1.00
5200906777	310	1	0.50
5200906778	320	1	0.50

## **Technische Daten**

Eigenschaft	Norm SN EN bzw. SIA	
Rohdichte	1602	~29 kg/m³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	279	0.033 W/mK
Spezifische Wärmekapazität		0.36 W×h/(kg×K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	12086	70
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	1607	≥100 kPa
Brandverhalten	VKF 122	5.3 BKZ
Brandverhaltensgruppe	VKF	RF2
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet		75°C
Zellinhalt		Luft
Lieferdicken		80-320 mm

## **Empfohlener Systemaufbau**



## Optimale Ergänzungen

Für ein rundum erfolgreiches Projekt









Weitere Produkte für Ihr Projekt finden Sie auf unserer Website.

www.ch.weber

# Unsere Serviceleistungen für Gipser, Maler & Fassadenbauer

Wir begleiten Sie kompetent durch Ihr ganzes Projekt









#### Spezialisierter Aussendienst

In der ganzen Schweiz stehen technische Berater in allen Sprachregionen zu Ihrer Verfügung. Bereits in der Planungsphase helfen wir Ihnen bei der Entscheidungsfindung, wie z.B. bei der Wahl des Dämmsystems, der Detailausbildung und der Deckbeschichtung. Unsere technischen Berater unterstützen Planer wie auch Unternehmer, sei es im Büro oder auf der Baustelle. Sie können auf uns zählen!



#### Farbgestaltungskonzepte

Entscheidungsgrundlage für Bauherren und zur Dokumentation der Baueingabe. Die Verknüpfung von Strukturen, Materialien und Farben schafft eine optimale, gestalterische Performance. Überraschen Sie sich und Ihre Kunden mit dieser exzellenten Serviceleistung. Denn die richtige Farbe macht den Unterschied und bringt den letzten Schliff.



#### Downloadcenter

Alle Dokumente zu unseren Produkten und Dienstleitungen stehen Ihnen jederzeit auf unserer Website **www.ch.weber** zur Verfügung.



#### Musterabteilung

Im Werk Volketswil definieren wir bei jeder Bestellung die richtige Farbe, Körnung und Struktur. Jede der über 10 000 jährlich angefertigten Musterplatten wird sorgfältig ausrezeptiert. Das entsprechende Rückstellmuster bewahren wir für Sie mindestens fünf Jahre auf. Auf Wunsch erstellen wir selbstverständlich auch gerne grossflächige Muster, direkt an Ihrem Objekt.



#### Farbfächer

Sie möchten möglichst realitätsnah die richtige Farbe für Ihre Fassade auswählen? Bestellen Sie einen unserer Farbfächer!



#### Devisierung

Auf Basis Ihrer Plangrundlagen erstellen wir für Planer und Architekten auf Wunsch das Leistungsverzeichnis (Devis). Dieses dient dann Ausführenden in der ganzen Schweiz als Grundlage für schlanke Offerten und Abrechnungen – Transparent und fair, ohne Überraschungen.



#### Webshop

Bestellen Sie 24/7 zu IHREN Konditionen, sehen Sie jederzeit all Ihre Dokumente aus dem Geschäftsverkehr mit uns ein und halten Sie den Überblick über Ihre Baustellen und bereits bestellten Farbtönen. Das alles und noch viel mehr bietet Ihnen unser Webshop, erreichbar unter

www.weber24.ch.



#### Logistil

Ausgewählte und langjährig bewährte Schweizer Logistik-Partner und unsere Produktionsstätten in der Schweiz garantieren, dass die Produkte und Systeme der Saint-Gobain Weber AG schnell auf jeder Baustelle, in jedem Magazin oder bei unseren Vertriebspartnern verfügbar sind.



Wir von **Saint-Gobain Weber** sind davon überzeugt, dass es in der Bauindustrie auch darum geht, **Verantwortung für die Menschen und ihre Umwelt** zu übernehmen. Unser Motto **«we care»** verstehen wir darum als Auftrag.



## Ein Partner – unzählige Lösungen



#### Gipser, Maler, Fassadenbauer

- VAWD
- Grundputze
- Deckputze
- Farben

#### **Plattenleger**

- Klebe- und Fugenmörtel Beton/Spritzbeton
- Bodenausgleichsmassen
- Abdichtungen
- Trittschallminderung

#### **Baumeister**

- Mauermörtel
- Betoninstandsetzung
- Abdichtung

#### **Bodensysteme**

- Fliessestriche
- Renovationslösungen
- Industrieböden
- Bauchemie

#### Hauptsitz

Saint-Gobain Weber AG Täfernstrasse 11b 5405 Baden-Dättwil T. +41 56 484 24 24

#### Verkaufsorganisation Westschweiz

Saint-Gobain Weber AG Boulevard de l'Arc-en-Ciel 28 1030 Bussigny T. +41 21 637 00 80

#### Verkaufsorganisation Deutschschweiz

Saint-Gobain Weber AG Industriestrasse 10 8604 Volketswil T. +41 44 947 88 00

### Verkaufsorganisation

Saint-Gobain Weber AG Via Cantonale 69 6805 Mezzovico T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber www.marmoran.swiss

