

**MARMORAN**

**Für Fassaden  
mit Charakter**



## **MARMORAN COLORA**

Brillante Fassadenfarben mit  
maximaler Beständigkeit



[www.ch.weber](http://www.ch.weber)

**weber**  
SAINT-GOBAIN

# Unbegrenzte Möglichkeiten

Eine ausdrucksstarke Fassadenfarbe prägt den Charakter des Gebäudes ganz entscheidend – ohne baulichen Mehraufwand. Die neuen Qualitäten der **MARMORAN COLORA** Linie eröffnen dem Architekten und Planer unzählige Möglichkeiten in der farblichen Fassadengestaltung. Spezialfarben nach Farbfächern RAL oder NCS oder auch anhand von Farbmustern werden an unserem Produktionsstandort in Volketswil auf Kundenwunsch gemischt. Die kundenspezifischen Farbtöne können sogar in Kleinmengen ab 1 Eimer bezogen werden. In Kombina-

tion mit den vielfältigen Putzstrukturen und unter Verwendung unserer Marmostar Produkte sind der Kreativität kaum mehr Grenzen gesetzt.

Die Breite der **MARMORAN COLORA** Palette ermöglicht zudem eine zielgenaue Abstimmung auf den jeweiligen Untergrund, das verbaute Fassadensystem und die vorherrschenden klimatischen Gegebenheiten. So behalten die Farben ihre Brillanz und der gesamte Systemaufbau wird effektiv geschützt.



## Vorteile auf einen Blick

- herausragende Intensität und Beständigkeit
- optimaler Fassadenschutz
- riesiges Farbspektrum, auch bei Kleinmengen
- mit Putzstrukturen und Marmostar Partikeln kombinierbar
- für jede Anforderung die passende Lösung
- innovative Technologien für extreme Beanspruchungen

# Für jede Anforderung die passende Lösung

Fassaden sind grossen klimatischen Beanspruchungen ausgesetzt und unterliegen dadurch einem natürlichen Alterungs- und Abbauprozess. Ein den vorherrschenden Bedingungen angepasster Farbanstrich kann das Alterungsverhalten deutlich optimieren. Er führt zu einem effektiven Schutz der Fassade, einer geringeren Verschmutzungsneigung und einer erhöhten Farbbeständigkeit.


Folgende Faktoren sind dabei zu beachten:

- Architektur
- Staub-Belastung
- Nebelzone
- Klimatische Bedingungen
- Nähe zu Gewässern
- Besonnung
- Bepflanzungen

Verschiedene Untergründe, der Grad physikalischer Belastungen und die angestrebte visuelle Erscheinung verlangen nach ganz spezifischen Eigenschaften der Fassadenfarbe. Das **MARMORAN COLORA** Sortiment lässt hier keine Wünsche offen.

- Die Reinacrylat-Farben **COLORA excellence** bestechen durch ihre unerreichte Intensität, eine sehr hohe Farbbeständigkeit und eine geringe Verschmutzungsneigung.
- Die wasserabweisenden jedoch hoch wasserdampfdurchlässigen Siliconharz-Farben der **COLORA advanced** Familie können zum Schutz der meisten Fassaden eingesetzt werden – sie sind wahre Allrounder. Niederschlagswasser läuft schnell ab und die Fassade ist vor eindringender Feuchte geschützt.
- Ähnlich überzeugende Eigenschaften haben die **COLORA ecotec** Farben, welche durch die Verwendung ökologisch optimierter Siliconharz-Bindemitteln ohne zusätzliche Filmschutzausrüstung auskommen.
- Dank Faserarmierung verfügen die **COLORA fibertec** Siliconharz Farben über eine ausgezeichnete Füllkraft, so dass kleinere Haarrisse einfach überbrückt werden können. Damit eignen sie sich speziell im Renovationsbereich.
- Bei dunklen Anstrichen verhindern die speziellen **COLORA cooltec** Farben, dass sich Fassaden unter Sonneneinstrahlung zu stark aufheizen.
- Die **COLORA mineral** Produkte auf Silikatbasis eignen sich optimal für heikle Aufgaben auf mineralischen Untergründen im Bauten- und Denkmalschutz.





### cooltec Technologie mit TSR-Formulierung

Ein Wärmedämm-Verbundsystem hält das Gebäudeinnere im Sommer angenehm kühl, an der Oberfläche kann es jedoch, besonders bei dunklen Farbtönen in Verbindung mit Sonneneinstrahlung, zu Temperaturen von über 80°C kommen, was bei EPS-Dämmstoffen zu Verformung oder Rissbildung führen kann. Im nicht sichtbaren Nahinfrarotbereich werden grosse Teile der Sonnenenergie absorbiert. Daher wurde bei den neuen Fassadenfarben **MARMORAN COLORA 1140 cooltec** und **COLORA 1340 silcanova cooltec** eine spezielle TSR-Formulierung eingesetzt. Mit dieser Technologie bleiben dunkle Oberflächen wesentlich kühler und die Fassade ist besser vor Rissbildung und Dämmstoffverformung geschützt.

# Leistung durch Innovation

## Silica-Sol Bindemittel

Das Beste aus zwei Welten. **MARMORAN COLORA 1310 silcanova** besticht durch Ihre hydrophile Eigenschaft. Die Verarbeitung ist ähnlich einer Siliconharzfarbe, mit den positiven Eigenschaften einer Silikat/Mineralfarbe. Die Oberfläche der Wassertropfen wird bei hydrophilen Farben und Putzen um ein Vielfaches vergrößert, so dass die Feuchtigkeit schneller verdunsten kann. Gleichzeitig wird die Feuchtigkeit vorübergehend in feinste Kapillarporen des Oberputzes aufgenommen und bei sinkender Luftfeuchtigkeit wieder abgegeben. Die Fassadenoberfläche trocknet schneller, wodurch Algen und Pilze keine idealen Wachstumsbedingungen vorfinden. Wer mit kritischen Umgebungseinflüssen konfrontiert wird und einen zusätzlichen Schutz wünscht, kann auf **COLORA 1311 silcanova FORTE** mit zusätzlichem verkapseltem Filmschutz zählen.

## MARMORAN FORTE Technologie

Fertig verarbeitete **MARMORAN COLORA** Produkte verfügen in der Regel über eine ausreichende Resistenz gegenüber feuchtigkeitsbedingten Verschmutzungen. Bei Fassaden, die einer erhöhten Luftfeuchtigkeits- oder Kondensationsbelastung ausgesetzt sind, ist jedoch eine zusätzliche Ausrüstung mit **MARMORAN FORTE** zu empfehlen. Die **MARMORAN FORTE** Technologie beinhaltet einen erhöhten verkapselten Filmschutz, der die Fassade vor Algen und Pilzbewuchs schützt. Dies ermöglicht auch unter schwierigen Bedingungen langanhaltend schöne Fassaden.

Empfohlen wird **MARMORAN FORTE** insbesondere bei folgenden Gegebenheiten:

- Sockelbereiche mit Spritzwasserbelastung
- in Nebelgebieten
- Wetterseiten
- Bereiche, wo Gebüsche und Bäume nahe an Gebäuden stehen
- Bereiche, die lange im Baumschatten stehen
- in und nahe an bewaldeten Gebieten und Gewässern
- angrenzend an landwirtschaftliche Flächen oder Grünflächen
- enge Bebauungen



## Anwendungshinweis

Für ein perfektes Resultat empfehlen wir auch den Deckputz im gewünschten Farbton zu applizieren und die Fläche zweimal zu streichen. Dadurch bleibt der Farbton erhalten, auch wenn eine kleine mechanische Beschädigung des Farbanstrichs erfolgt (kein weisser Putz darunter). Gerne mischen wir auch unsere Deckputze auf Kundenwunsch in Kleinmengen. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.



[www.ch.weber](http://www.ch.weber)  
Treten Sie mit uns in Kontakt!

# Kombinieren und staunen



Alle Produkte unserer **MARMORAN COLORA** Linie sind kombinierbar mit unzähligen Putzstrukturen und den spektakulären Effekten unserer Marmostar Serie.

Von sehr diskret bis kraftvoll – Sie entscheiden in welchem Glanz Ihre Fassade erstrahlt. Die drei Marmostar (Brillant, Diamant, Saphir) wirken je nach Untergrundfarbe und Auftragsmenge sehr unterschiedlich. Feine Deckputze wirken eher diskret, wogegen mit Körnungen von 3, 4 oder 6 mm eine Tiefe erzeugt wird, die durch die Schattenwirkung für zusätzlichen Kontrast sorgt.



	Bindemittel	cooltec Technologie	FORTE	faserarmiert
<b>MARMORAN COLORA 1110 excellence</b>	Reinacrylat			
<b>MARMORAN COLORA 1140 cooltec</b>	Reinacrylat	✓		
<b>MARMORAN COLORA 1210 advanced</b>	Siliconharz			
<b>MARMORAN COLORA 1211 advanced FORTE</b>	Siliconharz		✓	
<b>MARMORAN COLORA 1220 fibertec</b>	Siliconharz			✓
<b>MARMORAN COLORA 1230 ecotec</b>	Siliconharz			
<b>MARMORAN COLORA 1310 silcanova</b>	Silica-Sol			
<b>MARMORAN COLORA 1311 silcanova FORTE</b>	Silica-Sol		✓	
<b>MARMORAN COLORA 1340 silcanova cooltec</b>	Silica-Sol	✓		
<b>MARMORAN COLORA 1450 mineral-1K</b>	Silikat			
<b>MARMORAN COLORA 1460 mineral-2K</b>	Pursilikat			

# Die richtige Fassadenfarbe für Ihr Projekt

Untergrund	Stärken	Anwendungsbereich
Beton, mineralische und organische Putze	maximale Farbintensität, Farbtonstabilität und Wasserdampfdurchlässigkeit	universell, empfehlenswert im Bunt-Bereich
Beton, mineralische und organische Putze	Hitzereduktion bei dunklen Farbtönen auf gedämmten Fassaden, wasserdampfdurchlässig	EPS-gedämmte Bauwerke
mineralische und organische Putze, Altanstriche	erstklassige Verarbeitung mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit	Allrounder
mineralische und organische Putze, Altanstriche	erstklassige Verarbeitung mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit	Allrounder mit erhöhtem verkapseltem Filmschutz
universell	hohe Füllkraft für den Einsatz im Renovationsbereich	Sanierungen
mineralische und organische Putze, Altanstriche	reduzierter Konservierungsmittelgehalt ohne zusätzlichen Filmschutz	bei erhöhten ökologischen Ansprüchen
mineralische Untergründe	Das Beste aus zwei Welten. Verarbeitung ähnlich einer Siliconharzfarbe, mit den positiven Eigenschaften einer Silikat/Mineralfarbe.	Allrounder mit mineralischem Verhalten
mineralische Untergründe	Das Beste aus zwei Welten. Verarbeitung ähnlich einer Siliconharzfarbe, mit den positiven Eigenschaften einer Silikat/Mineralfarbe.	Allrounder mit mineralischem Verhalten und erhöhtem verkapseltem Filmschutz
mineralische Untergründe, Reduktion der Oberflächentemperatur bei dunklen Farbtönen	Das Beste aus zwei Welten. Verarbeitung ähnlich einer Siliconharzfarbe, mit den positiven Eigenschaften einer Silikat/Mineralfarbe.	Allrounder mit mineralischem Verhalten, ideal bei dunklen Farbtönen
mineralische Untergründe	mineralische 1K Fassadenfarbe mit absolut lichtbeständigen anorganischen Pigmenten	Denkmalschutz sowie Neubauten, wo mineralische Systeme gewünscht sind
mineralische Untergründe	ökologische, mineralische 2K Pursilikat-Fassadenfarbe, äusserst diffusionsfähig	Denkmalschutz und öffentliche Bauten mit ökologischen Vorgaben

# Optimale Ergänzungen

Für ein rundum erfolgreiches Projekt



## Tiefgrund G170 wässrige Basis

- starke Tiefenwirkung
- bewirkt gleichmässig saugende Oberfläche
- untergrundverfestigend



## Silicon-Tiefgrund G610 (Konzentrat)

- untergrundverfestigend
- starke Hydrophobierung des Untergrunds
- bindet absandende Oberflächen des gesunden Grundputzes



## Fassadenschutz- Imprägnierung G840

- wirkt gegen die bekanntesten Algen und Pilze
- bestimmte Algenarten werden nicht nur abgetötet, sondern auch entfärbt
- lösungsmittelfrei



Weitere Produkte für Ihr Projekt  
finden Sie auf unserer Website.

[www.ch.weber](http://www.ch.weber)



# Unsere Serviceleistungen für Gipser, Maler & Fassadenbauer

Wir begleiten Sie kompetent durch Ihr ganzes Projekt



## Spezialisierter Aussendienst

In der ganzen Schweiz stehen technische Berater in allen Sprachregionen zu Ihrer Verfügung. Bereits in der Planungsphase helfen wir Ihnen bei der Entscheidungsfindung, wie z.B. bei der Wahl des Dämmsystems, der Detailausbildung und der Deckbeschichtung. Unsere technischen Berater unterstützen Planer wie auch Unternehmer, sei es im Büro oder auf der Baustelle. Sie können auf uns zählen!



## Farbgestaltungskonzepte

Entscheidungsgrundlage für Bauherren und zur Dokumentation der Baueingabe. Die Verknüpfung von Strukturen, Materialien und Farben schafft eine optimale, gestalterische Performance. Überraschen Sie sich und Ihre Kunden mit dieser exzellenten Service-Leistung. Denn die richtige Farbe macht den Unterschied und bringt den letzten Schliff.



## Musterabteilung

Im Werk Volketswil definieren wir bei jeder Bestellung die richtige Farbe, Körnung und Struktur. Jede der über 10000 jährlich angefertigten Musterplatten wird sorgfältig ausrezeptiert. Das entsprechende Rückstellmuster bewahren wir für Sie mindestens fünf Jahre auf. Auf Wunsch erstellen wir selbstverständlich auch gerne grossflächige Muster, direkt an Ihrem Objekt.



## Farbfächer

Sie möchten möglichst realitätsnah die richtige Farbe für Ihre Fassade auswählen? Bestellen Sie einen unserer Farbfächer!



## Downloadcenter

Alle Dokumente zu unseren Produkten und Dienstleistungen stehen Ihnen jederzeit auf unserer Webseite [ch.weber](http://ch.weber) zur Verfügung.



## Devisierung

Ausführenden in der ganzen Schweiz als Grundlage für schlanke Offerten und Abrechnung – Transparent und fair, ohne Überraschungen.



## Webshop

Bestellen Sie 24/7 zu IHREN Konditionen, sehen Sie jederzeit all Ihre Dokumente aus dem Geschäftsverkehr mit uns ein und halten Sie den Überblick über Ihre Baustellen und bereits bestellten Farbtönen. Das alles und noch viel mehr bietet Ihnen unser Webshop, erreichbar unter [www.weber24.ch](http://www.weber24.ch).



## Logistik

Ausgewählte und langjährig bewährte Schweizer Logistik-Partner und unsere Produktionsstätten in der Schweiz garantieren, dass die Produkte und Systeme der Saint-Gobain Weber AG schnell auf jeder Baustelle, in jedem Magazin oder bei unseren Vertriebspartnern verfügbar sind.

Treten Sie mit uns in Kontakt!  
[www.ch.weber](http://www.ch.weber)



# Ein Partner – unzählige Lösungen



## Gipser, Maler, Fassadenbauer

- VAWD
- Grundputze
- Deckputze
- Farben



## Plattenleger

- Klebe- und Fugenmörtel
- Bodenausgleichsmassen
- Abdichtungen
- Trittschallminderung



## Baumeister

- Beton/Spritzbeton
- Mauermörtel
- Betoninstandsetzung
- Abdichtung



## Bodensysteme

- Fliessestriche
- Renovationslösungen
- Industrieböden
- Bauchemie

### Hauptsitz

Saint-Gobain Weber AG  
Täferstrasse 11b  
5405 Baden-Dättwil  
T. +41 56 484 24 24

### Verkaufsorganisation Westschweiz

Saint-Gobain Weber AG  
Boulevard de l'Arc-en-Ciel 28  
1030 Bussigny  
T. +41 21 637 00 80

### Verkaufsorganisation Deutschschweiz

Saint-Gobain Weber AG  
Industriestrasse 10  
8604 Volketswil  
T. +41 44 947 88 00

### Verkaufsorganisation Tessin

Saint-Gobain Weber AG  
Via Cantonale 69  
6805 Mezzovico  
T. +41 91 946 19 50

[www.ch.weber](http://www.ch.weber)  
[www.marmoran.swiss](http://www.marmoran.swiss)