

MARMORAN

**Pour des façades
avec du caractère**



MARMORAN COLORA

Des peintures pour façades intenses
avec une résistance maximale



www.ch.weber


weber
SAINT-GOBAIN

Des possibilités illimitées

Une peinture pour façade expressive marque le caractère du bâtiment de manière tout à fait décisive – sans mesures supplémentaires sur la construction. Avec ses nouvelles qualités, la ligne **MARMORAN COLORA** offre d'innombrables possibilités à l'architecte et au planificateur pour donner des couleurs aux façades. Notre site de production à Volketswil se charge de mélanger les peintures spéciales selon les nuanciers RAL ou NCS, ou au moyen d'échantillons des couleurs, selon le souhait du client. Les clients peuvent aussi acheter en petites quantités, à partir d'un bidon, des teintes qui leur sont

spécifiques. Avec nos produits Marmostar, combinés avec les multiples textures de crépi, la créativité n'a pratiquement plus de limites.

La vaste palette **MARMORAN COLORA** permet aussi d'harmoniser idéalement la peinture pour façade avec le support, le système de façade utilisé et les réalités climatiques dominantes. Les couleurs gardent leur intensité et toute la structure du système est protégée de manière efficace.



Les avantages en un coup d'œil

- une intensité et une résistance excellentes
- une protection optimale des façades
- un immense spectre de couleurs, aussi pour les petites quantités
- combinaison possible avec les textures de crépi et les particules Marmostar
- pour chaque exigence la solution adaptée
- des technologies innovantes pour des sollicitations extrêmes

Pour chaque exigence une solution adaptée

Les façades sont exposées à d'importantes sollicitations climatiques qui les soumettent à un processus naturel de vieillissement et de dégradation. Le fait d'utiliser une peinture adaptée aux conditions prédominantes peut franchement optimiser le comportement de vieillissement. Une peinture adaptée protège efficacement la façade, elle est moins sujette aux salissures et sa couleur est plus résistante.


Dans ce contexte, il faut prendre en considération les facteurs suivants :

- architecture
- sollicitation par la poussière
- zone exposée au brouillard
- conditions climatiques
- proximité des eaux
- ensoleillement
- plantations

Les différents supports, le degré de sollicitations physiques et l'apparence visuelle souhaitée exigent des propriétés très spécifiques de la peinture pour façade. L'assortiment **MARMORAN COLORA** satisfait ici tous les désirs.

- Les peintures à base d'acrylate pur **COLORA excellence** séduisent par leur intensité inégalée, la très grande résistance de leurs couleurs et leur faible tendance aux salissures.
- Les peintures à base de résine silicone de la famille **COLORA advanced**, hydrofuges mais hautement perméables à la vapeur d'eau, peuvent être utilisées pour protéger la plupart des façades – elles sont vraiment polyvalentes. Les eaux de pluie s'écoulent rapidement, et la façade est protégée de l'humidité pénétrante.
- Les propriétés des peintures **COLORA ecotec** savent aussi convaincre : grâce aux liants à base de résine silicone optimisés sur le plan écologique, elles peuvent se passer d'une protection supplémentaire du film.
- Quant aux peintures à base de résine silicone **COLORA fibertec**, elles présentent une armature de fibres qui leur donne une excellente capacité de remplissage. Elles sont donc en mesure de combler facilement les plus petites fissures capillaires. Par conséquent, elles sont particulièrement appropriées dans le secteur de la rénovation.
- Dans la palette des peintures sombres, les peintures spéciales **COLORA cooltec** empêchent que les façades ne s'échauffent trop fortement à cause du rayonnement solaire.
- Les peintures **COLORA minérales** à base de silicate sont parfaitement appropriées pour les tâches les plus délicates sur des supports minéraux, dans la protection des bâtiments et monuments historiques.





La technologie cooltec avec formulation TSR

Un système d'isolation thermique extérieure maintient l'intérieur d'un bâtiment agréablement frais en été. Mais la surface peut atteindre des températures de plus de 80 °C, surtout avec une façade aux teintes sombres exposée au rayonnement solaire. Cette situation peut provoquer des déformations ou la formation de fissures dans les matériaux d'isolation PSE. L'énergie solaire est en grande partie absorbée dans la gamme de l'infrarouge proche non visible. C'est la raison pour laquelle les nouvelles peintures pour façades **MARMORAN COLORA 1140 cooltec** et **COLORA 1340 silcanova cooltec** sont conçues avec une formulation spéciale TSR. Grâce à cette technologie, les surfaces sombres restent beaucoup plus fraîches et la façade est mieux protégée contre la formation de fissures et les déformations des matériaux d'isolation.

La performance grâce à l'innovation

Le liant silicasol

Le meilleur de deux mondes. **MARMORAN COLORA 1310 silcanova** séduit par ses propriétés hydrophiles. Sa mise en œuvre est similaire à celle d'une peinture à base de résine silicone, avec les propriétés positives d'une peinture minérale/silicate. Avec les peintures et crépis hydrophiles, la surface des gouttes d'eau est agrandie plusieurs fois ; l'humidité peut donc s'évaporer plus rapidement. En même temps, l'humidité est provisoirement absorbée dans les plus fins pores capillaires du crépi de finition. Elle sera ensuite restituée lorsque l'humidité relative de l'air diminuera à nouveau. La surface de la façade sèche plus rapidement ; les conditions ne sont donc pas idéales pour la prolifération des algues et des champignons. Quand on est confronté à des influences environnementales critiques, on peut vouloir une protection supplémentaire. On peut alors compter sur **COLORA 1311 silcanova FORTE**, avec une protection du film supplémentaire, encapsulée.

La technologie MARMORAN FORTE

Une fois mis en œuvre, les produits **MARMORAN COLORA** présentent généralement une résistance suffisante contre les salissures dues à l'humidité. Cependant, une protection supplémentaire avec **MARMORAN FORTE** est recommandée pour les façades qui sont exposées à des sollicitations accrues par l'humidité relative de l'air ou la condensation. La technologie **MARMORAN FORTE** comprend une protection du film accrue, encapsulée, qui protège la façade des algues et des champignons. Les façades restent donc durablement belles, même dans des conditions difficiles.

MARMORAN FORTE est recommandée en particulier dans les circonstances suivantes :

- soubassements exposés aux éclaboussures d'eau
- régions exposées au brouillard
- côtés exposés aux intempéries
- secteurs où des buissons ou des arbres sont proches des bâtiments
- secteurs qui sont longtemps à l'ombre des arbres
- dans les régions boisées et très humides, et à proximité de ces régions
- à proximité immédiate des surfaces agricoles et ou des espaces verts
- forte densité des constructions



Recommandation pour l'application

Pour obtenir un résultat parfait, nous recommandons d'appliquer aussi le crépi de finition dans la teinte souhaitée, et de peindre la surface deux fois. Avec cette manière de faire, la teinte se maintient même si la couche de peinture subit une petite détérioration mécanique (pas d'enduit blanc dessous). Sur demande du client, nous mélangeons aussi volontiers nos crépis de finition en petites quantités. Contactez-nous pour obtenir des conseils.



www.ch.weber

N'hésitez pas à nous contacter !

Combiner et se laisser étonner



Tous les produits de notre ligne **MARMORAN COLORA** peuvent être combinés avec d'innombrables textures de crêpi et avec les effets spectaculaires de notre série Marmostar.

C'est vous qui décidez de la brillance de votre façade : les possibilités s'étendent d'une brillance très discrète à vigoureuse. Les trois Marmostar (Brillant, Diamant, Saphir) ont un effet très différent en fonction de la couleur du support et de la quantité appliquée. Les crêpis de finition fins ont un effet plutôt discret. Quant à ceux qui présentent une granulométrie de 3, 4 ou 6 mm, ils créent une profondeur qui assure un contraste supplémentaire par l'effet des ombres.



	Liant	Technologie cooltec	FORTE	Armée de fibres
MARMORAN COLORA 1110 excellence	acrylate pur			
MARMORAN COLORA 1140 cooltec	acrylate pur	✓		
MARMORAN COLORA 1210 advanced	résine silicone			
MARMORAN COLORA 1211 advanced FORTE	résine silicone		✓	
MARMORAN COLORA 1220 fibertec	résine silicone			✓
MARMORAN COLORA 1230 ecotec	résine silicone			
MARMORAN COLORA 1310 silcanova	silicasol			
MARMORAN COLORA 1311 silcanova FORTE	silicasol		✓	
MARMORAN COLORA 1340 silcanova cooltec	silicasol	✓		
MARMORAN COLORA 1450 minérale 1K	silicate			
MARMORAN COLORA 1460 minérale 2K	silicate pur			

La bonne peinture pour façade pour votre projet

Support	Points forts	Domaine d'application
béton, crépis minéraux et organiques	intensité maximale des couleurs, stabilité de la teinte et perméabilité à la vapeur d'eau	universelle, recommandée pour les façades de couleurs
béton, crépis minéraux et organiques	permet de réduire la chaleur sur des façades isolées aux teintes sombres, perméable à la vapeur d'eau	édifices avec isolation PSE
crépis minéraux et organiques, anciennes couches de peintures	mise en œuvre de première classe avec une perméabilité à la vapeur d'eau élevée	polyvalente
crépis minéraux et organiques, anciennes couches de peintures	mise en œuvre de première classe avec une grande perméabilité à la vapeur d'eau	polyvalente, avec une protection du film accrue, encapsulée
universelle	grande capacité de remplissage, pour une utilisation dans le secteur de la rénovation	rénovations
crépis minéraux et organiques, anciennes couches de peintures	teneur en agents conservateurs réduite, sans protection du film supplémentaire	en cas d'exigences écologiques accrues
supports minéraux	Le meilleur de deux mondes. Mise en œuvre similaire à celle d'une peinture à base de résine silicone, avec les propriétés positives d'une peinture minérale/silicate.	polyvalente, avec un comportement minéral
supports minéraux	Le meilleur de deux mondes. Mise en œuvre similaire à celle d'une peinture à base de résine silicone, avec les propriétés positives d'une peinture minérale/silicate.	polyvalente, avec un comportement minéral et une protection du film accrue, encapsulée
supports minéraux, réduction de la température de surface en présence de teintes sombres	Le meilleur de deux mondes. Mise en œuvre similaire à celle d'une peinture à base de résine silicone, avec les propriétés positives d'une peinture minérale/silicate.	polyvalente, avec un comportement minéral, idéale pour les teintes sombres
supports minéraux	peinture pour façade minérale mono-composant avec pigments inorganiques parfaitement insensibles à la lumière	conservation des monuments historiques et nouvelles constructions, où le recours à des systèmes minéraux est souhaité
supports minéraux	peinture pour façade minérale au silicate pur bicomposant écologique, capacité de diffusion extrême	conservation des monuments historiques et bâtiments publics soumis à des contraintes écologiques

Les compléments parfaits

Pour assurer le succès de votre projet



Fond pénétrant G170 base aqueuse

- forte action en profondeur
- permet la préparation de supports régulièrement absorbants
- permet le renforcement du support



Fond pénétrant silicone G610 (concentré)

- renforcement du support
- hydrophobisation importante du support
- lie les surfaces pulvérulentes du crépi de fond sain



Protection de façade – imprégnation G840

- agit contre les algues et champignons les plus connus
- certaines variétés d'algues sont non seulement tuées, mais aussi décolorées
- sans solvants



Vous trouverez également d'autres produits pour votre projet sur notre site web.

www.ch.weber



Nos prestations de service pour plâtriers, peintres et constructeurs de façades

Nous vous accompagnons avec compétence tout au long de votre projet



Service extérieur spécialisé

Dans toute la Suisse, des conseillers techniques se tiennent à votre disposition dans toutes les régions linguistiques. Dès la phase de planification, nous vous aidons dans vos prises de décision, comme par ex. lors du choix du système d'isolation, de la constitution détaillée ou du revêtement de finition. Nos conseillers techniques assistent les planificateurs ainsi que les entrepreneurs, au bureau ou sur le chantier. Vous pouvez compter sur nous !



Concepts pour l'agencement des couleurs

La base à la prise de décision pour le maître d'ouvrage ainsi que pour la documentation en vue du dépôt de la demande de permis de construire. Le couplage des structures, matériaux et couleurs génère le design optimal. Laissez-vous surprendre et surprenez vos clients avec cet excellent service ! Car la bonne couleur fait la différence et met la touche finale.



Échantillons de couleurs

Dans l'usine de Volketswil, nous définissons la couleur, la granulométrie et la texture appropriées pour chaque commande. Chacune des 10 000 palettes-échantillons fabriquées chaque année est soigneusement formulée ; l'échantillon témoin est conservé pendant au moins cinq ans. Sur demande, nous créons également de grands motifs directement sur l'objet.



Nuancier

Vous voulez choisir la bonne couleur pour votre façade de la manière la plus réaliste possible ? Commandez un de nos nuanciers !



Centre de téléchargement

Tous les documents concernant nos produits et prestations sont à votre disposition en tout temps sur notre site Internet ch.weber.



Établissement de devis

Une équipe qualifiée de collaborateurs élabore des extraits conformes aux mesures sur la base de vos dossiers. Ils servent de base aux planificateurs et aux exécutants dans toute la Suisse pour établir des offres équitables et des factures sans surprises désagréables.



Boutique en ligne

Commandez 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à VOS conditions, consultez en tout temps les documents en lien avec les relations d'affaires que vous entretenez avec nous, et gardez une vue d'ensemble sur vos chantiers et les teintes que vous avez déjà commandées. Notre boutique en ligne vous propose ces services, et bien d'autres encore, à l'adresse www.weber24.ch.



Logistique

Des partenaires suisses sélectionnés et confirmés depuis de longues années dans le secteur de la logistique, ainsi que nos sites de production en Suisse garantissent que les produits et les systèmes de Saint-Gobain Weber SA seront disponibles rapidement sur chaque chantier, dans chaque entrepôt ou chez nos partenaires commerciaux.

N'hésitez pas à nous contacter !
www.ch.weber



Un partenaire – d'innombrables solutions



Plâtriers, peintres, constructeurs de façades

- ITEC
- Crépis de fond
- Crépis de finition
- Peintures

Carreleurs

- Mortier-colle et mortier pour joints
- Masse d'égalisation de sol
- Étanchéité
- Réduction du bruit de choc

Maîtres d'œuvre

- Béton/Béton projeté
- Mortier de maçonnerie
- Réparation du béton
- Étanchéité

Systèmes de sols

- Chapes liquides
- Solutions pour la rénovation
- Sols industriels
- Chimie du bâtiment

Siège principal

Saint-Gobain Weber SA
Täferstrasse 11b
5405 Baden-Dättwil
T. +41 56 484 24 24

Organisation de la vente Suisse alémanique

Saint-Gobain Weber SA
Industriestrasse 10
8604 Volketswil
T. +41 44 947 88 00

Organisation de la vente Suisse romande

Saint-Gobain Weber SA
Boulevard de l'Arc-en-Ciel 28
1030 Bussigny
T. +41 21 637 00 80

Organisation de la vente Tessin

Saint-Gobain Weber SA
Via Cantonale 69
6805 Mezzovico
T. +41 91 946 19 50

www.ch.weber
www.marmoran.swiss