



DRAWAG CAPSA

Der bewährte Veloständer in robuster Bauweise ist für normale Fahrräder und Mountainbikes geeignet. Durch die grossflächige Aufnahme der Vorderräder bietet er den Velos einen optimalen Halt und ermöglicht auch das problemlose Anschliessen mit einem handelsüblichen Fahrradschloss.

Die Vorteile von CAPSA auf einen Blick

- Das Fahrrad steht stabil und die Radführung schützt effektiv vor einem Wegrollen des Fahrrads
- Die Schrägstellung des Hauptbügels verhindert einen Kontakt mit den lackierten Teilen des Velos
- Diebstahlsicher an die integrierte Schlosshalterung abschliessbar mit Seil- oder Bügelschloss
- Geeignet für alle Radtypen mit einer Reifenbreite bis ca. 70 mm
- Optimale Hoch-Tief-Anordnung damit sich die Lenker nicht berühren
- Ein- oder doppelseitige Einstellung ausführbar
- Bodenbefestigung mit unterhaltsfreundlichen Bodenschienen zum Aufschrauben
- Ständerkonstruktion aus Stahl, robust verschweisst und feuerverzinkt
- Die Montage erfolgt auf bauseitige Betonfundamente oder festen, ebenen Untergrund

Materialien

Hauptbügel:	Rundrohr ø 32 mm
-------------	------------------


Radeinstellungen:	Rundstahl ø 14 mm
-------------------	-------------------

Bodenschienen:	Zweifach gekantet, trapezförmig
----------------	---------------------------------


Optionen

- Zwischenabstände wahlweise 400 oder 450 mm
- Ausschliesslich Tiefstellung ohne Höhenversatz mit Zwischenabständen 800 oder 900 mm
- Individuell je nach Platzbedarf erweiterbar
- Pulverbeschichtung in Farbe nach Wahl


Technische Skizzen



Front- und Seitenansicht einseitige Bügelkonstruktion



Draufsicht einseitiger Veloständer mit 4 Einstellplätzen
(Zwischenabstände 400 oder 450 mm wählbar)



Draufsicht doppelseitiger Veloständer mit 8 Einstellplätzen
(Zwischenabstände 400 oder 450 mm wählbar)