

Balkonsichtschutz-Vorhangprofil Optima Rail de rideaux balcon Optima

HM-20150

Profil.

Balkon-Vorhangprofil mit Deckenträger an Balkondecke aufgesetzt, für Storenstoffe und Blachen.
Rail de rideaux balcon, fixation avec support plafond du balcon sur béton pour tissus stores soleil et bâches.




Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016


Lagerlängen von 4 m und 6 m
Longueurs de 4 m et 6 m

Aluminium grau, Ral 7038
Aluminium gris, Ral 7038


Zubehör Accessoires



Montagezubehör Accessoires pour fixation



Montage Fixation



Dienstleistungen Services

Grundriss (von oben gesehen). Raumseite angeben.
Plan au sol (vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.

Biegeservice Service de cintrage

Sicht immer von oben, die Gleitbahn ist unten.
La vue est toujours d'en haut, le glissière est en bas.




Radien: ab 200 mm
Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl
Rayons: à partir de 200 mm
Angle 90°, ou à votre choix



Sonder-Radien und Winkel nach Skizze
Autres angles, rayons et cintres spéciaux
selon schéma

Artikelbezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Code de commande



Balkonsichtschutz-Vorhangprofil Optima
für Storenstoffe und Blachenbehang
Rail de rideaux balcon Optima
pour tissus stores soleil et bâches

Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

20150.10

Aluminium grau, Ral 7038
Aluminium gris, Ral 7038

20150.11


Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

20150.20



Lagerlängen von 4 m und 6 m
Longueurs de 4 m et 6 m

Zuschnitt auf Mass + 20 %
Coupe sur mesure + 20 %



C-Profil für Raffhalter-System
Profil C pour système embrasses

Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

20155.10

Aluminium grau, Ral 7038
Aluminium gris, Ral 7038

20155.11





Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016




20155.20







Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zuschnitt auf Mass + 20 %
Coupe sur mesure + 20 %

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Winkeladapter zu C-Profil <i>Adapteur d'angle pour profil C</i>	
	Aluminium grau, Ral 7038 <i>Aluminium gris, Ral 7038</i>	21221.11
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21221.20
	Seitlicher Winkeladapter zu C-Profil <i>Adapteur d'angle latéral pour profil C</i>	
	Aluminium grau, Ral 7038 <i>Aluminium gris, Ral 7038</i>	21222.11
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21222.20
	Clip zu C-Profil für Raffband-System <i>Clip pour profil C pour système embrasses</i>	
	Kunststoff grau <i>Plastique gris</i>	21223.14
	Kunststoff weiss <i>Plastique blanc</i>	21223.20
	Enddeckel zu C-Profil <i>Fermeture pour profil C</i>	
	Aluminium grau, Ral 7038 <i>Aluminium gris, Ral 7038</i>	21228.11
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21228.20

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
	Bolzen Ø 25 mm zu HM-20150 für heruntergesetzte Montage <i>Boulon Ø 25 mm pour HM-20150 et montage déclassé</i>	
	Aluminium natur eloxiert <i>Aluminium éloxé naturel</i>	21240.10
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21240.20
	Lagerlängen von 3 m <i>Longueurs de 3 m</i>	
	Hülse 40 x 25 mm zu Bolzen Ø 25 mm <i>Manchon 40 x 25 mm pour boulon Ø 25 mm</i>	
	Aluminium natur eloxiert <i>Aluminium éloxé naturel</i>	21241.10
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21241.20
	Seitenabschluss S20150 <i>Embout de finition latéral</i>	
	Aluminium silberfarbig <i>Aluminium argenté</i>	21208.10
	Aluminium grau, Ral 7038 <i>Aluminium gris, Ral 7038</i>	21208.11
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21208.20

	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
 6 mm	Deckenhalter, Stärke 6 mm Support plafond hauteur 6 mm	
	Aluminium poliert <i>Aluminium poli</i>	21207.10
	Aluminium grau, Ral 7038 <i>Aluminium gris, Ral 7038</i>	21207.11
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21207.20
	Gabelschlüssel zum Eindrehen von Deckenhalter 21207 <i>Clé de serrage pour l'insertion</i> <i>de support plafond 21207</i>	19897
	Profilverbinder V209 Aluminium Raccord de profil V209 en aluminium	21209
	Feststeller C110, Eisen mit Gewindestift M4x14 <i>Arrêts C110, en fer</i> <i>avec goupille filetée M4x14</i>	25200
	Roller mit Gummiüberzug und drehbarer Klemm-Öse für Konfektion zu Balkonprofil HM-20110 und HM-20150 <i>Rouleux avec revêtement en caoutchouc et oeillet de serrage pivotant</i> <i>pour l'assemblage avec profil balcon HM-20110 et HM 20150</i>	
	Aluminium grau <i>Aluminium gris</i>	21210.14.G
	Aluminium weiss <i>Aluminium blanc</i>	21210.20.G
	Roller mit Gummiüberzug und drehbarer Näh-Öse für Konfektion zu Balkonprofil HM-20110 und HM-20150 <i>Rouleux avec revêtement en caoutchouc et oeillet de couture pivotant</i> <i>pour l'assemblage avec profil balcon HM-20110 et HM 20150</i>	
	Aluminium grau <i>Aluminium gris</i>	21211.14.G
	Aluminium weiss <i>Aluminium blanc</i>	21211.20.G

Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande
-----------------------------------	---------------------------------

Biegeservice
Service de cintrage

Grundriss (von oben gesehen). Raumseite angeben.
Plan au sol (vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.



Radien: ab 200 mm bis 1000 mm
Rayon: à partir de 200 jusqu'à 1000 mm

95.20150.1

Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl
Angle 90° ou selon votre choix



Sonder-Radien und Winkel nach Skizze
Autres angles, rayons et cintres spéciaux
selon schéma

95.20150.4

Grundrisszeichnung
Plan au sol




Bestellangaben


- Das Profil ist immer von oben gesehen, die Gleitbahn ist unten
- Profile mit Spannriegel-Montage, immer Fenster oder Raumseite angeben
- Radien verstehen sich immer von der Innenseite des Profils
- Biegekonstruktionen können bei falschen Massangaben nicht zurückgenommen werden
- Spezial-Bögen nur mit Vorlage 1:1

Indications de commande


- La vue d'un profil est toujours d'en haut, la glissière est en bas
- Profils pour fixation avec bride verrou, indiquez toujours le côté de la fenêtre ou intérieur
- Les rayons s'entendent toujours côté intérieur du profil
- Nous ne pouvons pas reprendre des cintres, si nous recevons des indications fausses
- Arcs spéciaux seulement avec modèle ou dessin 1:1




Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus



Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus



Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus



Mass a: Ende Profil bis Mitte Radius / Bogen
Mass b: Mitte Radius bis Mitte Radius
Mass c: Mitte Radius bis Ende Radius
Mesure a: fin du rail jusqu'au milieu du rayon
Mesure b: milieu du rayon jusqu'au milieu du rayon
Mesure c: milieu du rayon jusqu'à la fin du rail

Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus