

Rollo.  
KKRO.  
mit Kettenzug.



Immer im richtigen Licht.

**sunreflex**  
sonnen- und blendschutz

# Kettzug-Rollo

Standard mit Montageprofil

Art. Nr. «KKRO»

## Lieferbare Technikfarben



Kunststoffträger weiss  
(Standard)



Metallkette



Kunststoffträger grau



Kunststoffkette weiss



Kunststoffträger schwarz



Kunststoffkette grau



Metallträger edelstahl-optik  
Art. Nr. METKKRO



mit Kettengewicht  
in weiss oder grau  
Art. Nr. 24.4120



# Kettenzug-Rollo

Standard mit Montageprofil

Art. Nr. «KKRO»

**Kettenzugrollo** Standard mit Montageprofil, Antrieb wahlweise links oder rechts, Rollo bleibt in jeder beliebigen Höhe stehen (selbstsperrendes Getriebe). Besonders ideal für bodenlange Rollos.

**Bedienung:** mit seitlicher Kugelkette, Kette lässt sich auch nachträglich bis auf 60 % der Rollohöhe kürzen.


**Technik:** weiss (Standard), grau, schwarz oder edelstahl-optik.

Unterleiste sichtbar in weiss, alu, schwarz oder mit Stoff ummantelt.

## minimale / maximale Masse


Welle (mm)	min. Breite (cm)	min. Breite (cm)	max. Höhe (cm)	max. Fläche (m <sup>2</sup> )
31	35	220	300	6,5

Grössere Abmessungen siehe KKROPLUS




## Mit Pendelsicherung

Art. Nr. «RO-SEIL»



## Stoffbreite




# Kettenzug-Rollo

Standard mit Montageprofil


Art. Nr. KKRO

## Einbausituation kurze Träger (61 mm) bis Höhe 1900 mm


Wandmontage W



Deckenmontage D




Schachtmontage S




## Einbausituation mittlere Träger (65 mm) ab Höhe 1910 bis 3000 mm


Wandmontage W



Deckenmontage D




Schachtmontage S




## Einbausituation lange Träger (73 mm) auf Wunsch


Wandmontage W



Deckenmontage D



Schachtmontage S





# Einzelteile

KKRO


	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7070	<b>Montageprofil</b> weiss oder alu  per lfm  Achtung: Träger wird auf Montageprofil gestanzt – kann nur im LEHA Werk erfolgen.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7000	<b>Alu-Welle Ø 31 mm</b> mit Klebeband  per lfm


	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7548	<b>Wand- und Deckenclip</b> für Montageprofil 24.7070  per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7524	<b>Klemmträger</b> für Montageprofil dunkleres weiss  per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7506	<b>Universalträger* kurz</b> für Wellengegenlager-Seite beidseitig verwendbar weiss, grau oder schwarz  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.0000	<b>Universalträger* kurz</b> für Getriebe-Seite beidseitig verwendbar weiss, grau oder schwarz  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7507	<b>Universalträger* mittel</b> für Wellengegenlager-Seite beidseitig verwendbar weiss, grau oder schwarz  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.0001	<b>Universalträger* mittel</b> für Getriebe-Seite beidseitig verwendbar weiss, grau oder schwarz  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7529	<b>Universalträger* lang</b> für Wellengegenlager-Seite beidseitig verwendbar weiss, grau oder schwarz  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.0002	<b>Universalträger* lang</b> für Getriebe-Seite beidseitig verwendbar weiss, grau oder schwarz  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7116	<b>Abdeckkappe</b> für Universalträger weiss, grau oder schwarz  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.0006	<b>Kettenrad</b> weiss oder grau  per Stk.

\* Hinweise zu Universalträger:

- Die Universalträger können nur dann selber ausgetauscht werden, wenn das Rollo ohne Montageprofil geliefert wurde.
- Werden Träger beschädigt, dessen Rollo ein Montageprofil aufweist, muss das gesamte Rollo in das Werk eingesandt werden. Es werden das Montageprofil und die Träger ausgetauscht.

# Einzelteile

KKRO

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7224	<b>Wellengegenlager</b> beidseitig verwendbar weiss, grau oder schwarz  per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7501	<b>Bremse links</b> schwarz, per Stk.
	24.7500	<b>Bremse rechts</b> schwarz, per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.5134	<b>Kunststoff-Kette</b> 4,4 x 6 mm weiss oder grau  per lfm


	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7334	<b>Metall-Kugellkette</b> 4,5 x 6 mm  per lfm


	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.5177	<b>Kettenstopper</b> Kunststoff, glasklar für Rollo ohne Kettengewicht  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.5356	<b>Kettenstopper</b> Kunststoff, weiss oder grau für Rollo mit Kettengewicht  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.5344	<b>Kettenverbinder</b> Kunststoff, glasklar  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.5357	<b>Kettenverbinder</b> Metall  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	18.6152	<b>Kettenspanner</b> Kunststoff weiss oder anthrazit per Stk.
	KISI-KS1_V2	<b>Montagesäckchen</b> per Set


	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.4120	<b>Kettengewicht</b> weiss oder grau  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7079	<b>Alu-Unterleiste</b> weiss oder alu  per lfm


	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7526	<b>Endkappe</b> Kunststoff weiss oder grau für Alu-Unterleiste 24.7079  per Stk.

# Einzelteile


KKRO

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7106	<b>Universalträger* kurz</b> Metall, edelstahl-optik für Wellengegenlager-Seite beidseitig verwendbar  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.0003	<b>Universalträger* kurz</b> Metall, edelstahl-optik für Getriebe-Seite beidseitig verwendbar  per Stk.


	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7107	<b>Universalträger* mittel</b> Metall, edelstahl-optik für Wellengegenlager-Seite beidseitig verwendbar  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.0004	<b>Universalträger* mittel</b> Metall, edelstahl-optik für Getriebe-Seite beidseitig verwendbar  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7108	<b>Universalträger* lang</b> Metall, edelstahl-optik für Wellengegenlager-Seite beidseitig verwendbar  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.0005	<b>Universalträger* lang</b> Metall, edelstahl-optik für Getriebe-Seite beidseitig verwendbar  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7116	<b>Abdeckkappe</b> Kunststoff weiss, grau oder schwarz für Universalträger  per Stk.

	Art. Nr.	Art. Bez.
	24.7118	<b>Abdeckplatte</b> Kunststoff weiss, grau oder schwarz für Universalträger  per Stk.

\* Hinweise zu Universalträger:

- Die Universalträger können nur dann selber ausgetauscht werden, wenn das Rollo ohne Montageprofil geliefert wurde.
- Werden Träger beschädigt, dessen Rollo ein Montageprofil aufweist, muss das gesamte Rollo in das LEHA-Werk eingesandt werden. Es werden das Montageprofil und die Träger ausgetauscht.

# Ihr Spezialist für Sonnen- und Blendschutz.

Sonnenschutz-Systeme allein auf ihre Wirkung als sommerlichen Hitzeschutz zu reduzieren, greift zu kurz. Unsere Produkte schützen vor Hitze und Blendung, sorgen für Privatsphäre und Ambiente im Innenraum und sparen durch ihre dämmenden Eigenschaften gleichzeitig Energie und Geld. Unsere Produktpalette reicht von Sonnenschutzfolien über hoch effiziente Innenbeschattungssysteme bis zu eleganten und dekorativen textilen Rollos, Plissees und Jalousien.

## **International bewährt**

Wir liefern und montieren alle bekannten Produkte im Beschattungsbereich – wie z.B. Silent Gliss, LEHA, Multifilm, Création Baumann, MHZ. Dadurch können wir für jede Art von Fenstern oder Gebäuden die optimalste Lösung anbieten. Bei den Sonnenschutz- und Sichtschutzfolien verarbeiten wir die Fensterfolien von 3M und Hanita Coatings, den weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich. Für die Gewebe- und Folienrollos von MULTIFILM® haben wir das exklusive Vertriebsrecht für die Schweiz und für Liechtenstein.

## **Einmalige Investition ohne finanzielle Folgen**

Der Vorteil von unseren auf der Fensterinnenseite montierten Sonnen- und Blendschutz Produkten ist deren Witterungsunabhängigkeit und dadurch unbegrenzte Lebensdauer und Wartungsfreiheit. Vorbei sind die Zeiten von jährlich wiederkehrenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, wie sie insbesondere bei aussen montierten Systemen angezeigt sind.

## **Umfassende Beratung und objektbezogene Konzeption**

Bei Sunreflex erhalten Sie eine umfassende Beratung sowie eine objektbezogene Konzeption und Installation. Wir fertigen unsere Produkte auf Mass, so dass sie sich jeder Architektur anpassen – unabhängig von Grösse, Form und Neigung von Fenstern und Fassaden. Ob bestehende Gebäude oder Neubauten: Wir beraten Sie gerne vor Ort und gewährleisten eine professionelle Montage.

Sunreflex ist ein Geschäftsbereich der Frontwork AG, welche seit 20 Jahren wirkungsvolle visuelle Auftritte für Unternehmen, Marken und Produkte konzipiert und produziert.

sunreflex  
frontwork ag  
hertistrasse 25  
ch-8304 wallisellen  
tel +41 44 802 90 70  
fax +41 44 802 90 77  
info@sunreflex.ch  
sunreflex.ch