

Inhaltsverzeichnis

Wandgarderoben/Hakenleisten	4
Modell-Reihe 124	4
Modell-Reihe 144	6
Modell-Reihe 144-secure	8
Modell-Reihe 165-secure	10
Modell-Reihe 18	12
Modell-Reihe 18-INOX	14
Modell-Reihe 15	16
Modell-Reihe 13	18
Einzelhaken	20
Modell-Reihe 224/244	
Modell-Reihe 15/18	22
Effekten-Ablagen	24
im Schul- und Sportbereich	
in Geschäfts- und Privaträumen	26
in Kindergärten	28
Sitzbänke	30
Modell-Reihe 800	
Modell-Reihe 18	32
weitere Sitzbank-Lösungen	34
IV-Bänke	
Holzarten/Sitzflächen	
Sitzbankgarderoben	40
Modell-Reihe 500	
Modell-Reihe 18	

mit Effekten-Ablagen	44
in Kindergärten	
Garderobenständer	48
Modell-Reihe 600	48
Modell-Reihen 18/18-INOX/13	
Rundständer	52
Schirmhalter	54
für Wandmontage	54
mobil	
Metallschränke	58
Garderobenschränke	58
Kleinfächer	62
Abfallbehälter	64
im Innenbereich	64
im Aussenbereich	66
Aschenbecher	70
Stadionbestuhlungen	72
Sitzschalen	
Klappsitze	
Speziallösungen	76
Referenzen	
Kontakt	

Wandgarderoben/Hakenleisten Modell-Reihe 124










Standard-Wandgarderoben aus Aluminium farblos eloxiert. Schienenbreite 37 mm. Verdeckte Wandmontage. Längen nach Mass.

- Hakenanordnung und Hakendistanz variabel
- Oberfläche farbig eloxiert
- Schienen-Abschlüsse, schwarz oder hellgrau

Modell-Reihe 124


Wandgarderobe 124.100

- Aluminium farblos eloxiert
- Hutmantel- und Mantelhaken (HM+M)
- Hakenabstand 100 mm




Wandgarderobe 124.150

- Aluminium farblos eloxiert
- Hutmantel- und Mantelhaken (HM+M)
- Hakenabstand 150 mm




Wandgarderobe 124.HM.200

- Aluminium farblos eloxiert
- Hutmantelhaken (HM)
- Hakenabstand 200 mm




Wandgarderobe 124.M.100

- Aluminium farblos eloxiert
- Mantelhaken (M)
- Hakenabstand 100 mm



Wandgarderoben/Hakenleisten Modell-Reihe 144










Standard Wandgarderoben aus Aluminium farblos eloxiert. Schienenbreite 65 mm. Verdeckte Wandmontage. Längen nach Mass.

- Hakenanordnung und Hakendistanz variabel
- Trägerprofil und/oder Haken farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton
- seitliche Abschlüsse, schwarz oder hellgrau
- Abschluss-Winkel 90°

Modell-Reihe 144


Wandgarderobe 144.100

- Schienenbreite 65 mm
- Aluminium farblos eloxiert
- Hutmantel- und Mantelhaken (HM+M)
- Hakenabstand 100 mm




Wandgarderobe 144.150

- Schienenbreite 65 mm
- Aluminium farblos eloxiert
- Hutmantel- und Mantelhaken (HM+M)
- Hakenabstand 150 mm




Wandgarderobe 144.HM.200

- Schienenbreite 65 mm
- Aluminium farblos eloxiert
- Hutmantelhaken (HM)
- Hakenabstand 200 mm




Wandgarderobe 144.M.100

- Schienenbreite 65 mm
- Aluminium farblos eloxiert
- Mantelhaken (M)
- Hakenabstand 100 mm




Wandgarderoben/Hakenleisten Modell-Reihe 144-secure









- Hakenanordnung und Hakendistanz variabel
- Trägerprofil und/oder Haken farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton
- seitliche Abschlüsse, schwarz oder hellgrau
- Abschluss-Winkel 90°

Modell-Reihe 144-secure

Wandgarderobe 144.S.100 - Schienenbreite 65 mm - Aluminium farblos eloxiert - Secure-Mantelhaken (M) - Hakenabstand 100 mm 100

Wandgarderobe 144.S.150 - Schienenbreite 65 mm - Aluminium farblos eloxiert - Secure-Mantelhaken (M) - Hakenabstand 150 mm

Wandgarderoben/Hakenleisten Modell-Reihe 165-secure









Wandgarderoben gemäss bfu-Empfehlungen und DIN 7917, gerundet nach DIN EN 913.


Trägerprofil 65×12 mm aus Aluminium farblos eloxiert. Seitliche Abschlüsse gerundet, schwarz. Verdeckte Wandmontage. Längen nach Mass.

- Hakenanordnung und Hakendistanz variabel
- Trägerprofil und/oder Haken farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton
- seitliche Abschlüsse gerundet, schwarz oder hellgrau

Modell-Reihe 165-secure

Wandgarderobe 165.S2.200


- Trägerprofil aus Aluminium farblos eloxiert
- 2-fach Bügelhaken Ø 8×42 mm aus Stahl, verchromt
- Hakenabstand 200 mm
- seitliche Abschlüsse gerundet, schwarz





Wandgarderobe 165.S3.200


- Trägerprofil aus Aluminium farblos eloxiert
- 3-fach Bügelhaken Ø 8×42 mm aus Stahl, verchromt
- Hakenabstand 200 mm
- seitliche Abschlüsse gerundet, schwarz






Wandgarderoben gemäss bfu-Empfehlungen und DIN 7917, gerundet nach DIN EN 913

- Haken abgeschirmt, wenn nicht bügelförmig ausgebildet
- Kanten mit Radius 4 mm gerundet
- Vermeidung von Fingerfangstellen










Wandgarderoben/Hakenleisten Modell-Reihe 18










Wandgarderoben aus Stahlprofil T 40/40/5 mm mit eingeschweissten Rundeisenhaken Ø 10 mm. Oberfläche farbig pulverbeschichtet nach RALoder NCS-Farbton. Längen nach Mass.

- variable Hakenanordnung
- Oberfläche feuerverzinkt

Modell-Reihe 18


Wandgarderobe 18.130.200

- Stahlprofil T 40/40/5 mm
- Hut-Doppelmantelhaken (HDM)
- Hakenabstand 200 mm
- farbig pulverbeschichtet




Wandgarderobe 18.140.200

- Stahlprofil T 40/40/5 mm
- Doppelmantelhaken (DM)
- Hakenabstand 200 mm
- farbig pulverbeschichtet




Wandgarderobe 18.110.200

- Stahlprofil T 40/40/5 mm
- Hutmantelhaken (HM)
- Hakenabstand 200 mm
- farbig pulverbeschichtet



Wandgarderobe 18.120.100


- Stahlprofil T 40/40/5 mm
- Hutmantel- und Mantelhaken (HM+M)
- Hakenabstand 100 mm
- farbig pulverbeschichtet



Wandgarderoben/Hakenleisten Modell-Reihe 18-INOX









Wandgarderoben aus Stahlprofil T 40/40/5 mm. Oberfläche farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton. Haken aus CrNi-Stahl Ø 10 mm, elektropoliert, verdrehsicher eingebaut. Längen nach Mass.


Optionen:

– variable Hakenanordnung

Modell-Reihe 18-INOX


Wandgarderobe 18.130-INOX.200

- Stahlprofil T 40/40/5 mm
- farbig pulverbeschichtet Hut-/ Doppelmantelhaken
- aus CrNi-Stahl
- Hakenabstand 200 mm




Wandgarderobe 18.130-INOX.250

- Stahlprofil T 40/40/5 mm
- farbig pulverbeschichtet Hut-/ Doppelmantelhaken
- aus CrNi-Stahl
- Hakenabstand 250 mm




Wandgarderobe 18.140-INOX.200

- Stahlprofil T 40/40/5 mm
- farbig pulverbeschichtet Doppelmantelhaken
- aus CrNi-Stahl
- Hakenabstand 200 mm



Wandgarderobe 18.140-INOX.250

- Stahlprofil T 40/40/5 mm
- farbig pulverbeschichtet Doppelmantelhaken
- aus CrNi-Stahl
- Hakenabstand 250 mm




Wandgarderoben/Hakenleisten Modell-Reihe 15










- variable Hakenanordnung
- Oberfläche feuerverzinkt

Modell-Reihe 15


Wandgarderobe 15.130.200

- Stahlprofil L 40/40/4 mm
- Hut-Doppelmantelhaken (HDM)
- Hakenabstand 200 mm
- farbig pulverbeschichtet




Wandgarderobe 15.140.200

- Stahlprofil L 40/40/4 mm
- Doppelmantelhaken (DM)
- Hakenabstand 200 mm
- farbig pulverbeschichtet



Wandgarderobe 15.110.200


- Stahlprofil L 40/40/4 mm
- Hutmantelhaken (HM)
- Hakenabstand 200 mm
- farbig pulverbeschichtet






Wandgarderobe 15.120.100

- Stahlprofil L 40/40/4 mm
- Hutmantel- und Mantelhaken (HM+M)
- Hakenabstand 100 mm
- farbig pulverbeschichtet




Wandgarderoben/Hakenleisten Modell-Reihe 13










- variable Hakenanordnung
- Enden gerade, ohne Endbogen
- Ausführung ohne Haken als Handtuchstange

Modell-Reihe 13


Wandgarderobe 13.130.200

- Stahlrohr ∅ 42 mm mit Endbogen
- Hut-/ Doppelmantelhaken (HDM)
- Hakenabstand 200 mm
- farbig pulverbeschichtet




Wandgarderobe 13.140.200

- Stahlrohr ∅42 mm mit Endbogen
- Doppelmantelhaken (DM)
- Hakenabstand 200 mm
- farbig pulverbeschichtet




Wandgarderobe 13.110.200

- Stahlrohr Ø 42 mm mit Endbogen
- Hutmantelhaken (HM)
- Hakenabstand 200 mm
- farbig pulverbeschichtet




Wandgarderobe 13.120.100

- Stahlrohr ∅42 mm mit Endbogen
- Hutmantel- und Mantelhaken (HM+M)
- Hakenabstand 100 mm
- farbig pulverbeschichtet



Einzelhaken Modell-Reihe 224/244











Einzelhaken aus Aluminium für den Einsatz in Sanitärkabinen, Büros und im privaten Bereich.


Einzelhaken Modell-Reihe 224/244

Hutmantelhaken 224.1 - Aluminium farblos eloxiert 77





Einzelhaken Modell-Reihe 15/18






Einzelhaken für den Einsatz in Büros und dem privaten Bereich. Oberfläche farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton.

Einzelhaken

Modell-Reihe 15/18


Einzelhaken 15.230

- Wandträger L 80/50/5 mm
- Hut-Doppelmantelhaken
- farbig pulverbeschichtet




Einzelhaken 15.230-INOX

- Wandträger L 80/50/5 mm
- farbig pulverbeschichtet
- Hut-Doppelmantelhaken aus CrNi-Stahl




Einzelhaken 18.230

- Wandträger T 50/50/5 mm
- Hut-Doppelmantelhaken
- farbig pulverbeschichtet



Einzelhaken 18.230-INOX

- Wandträger T 50/50/5 mm
- farbig pulverbeschichtet
- Hut-Doppelmantelhaken aus CrNi-Stahl



Effekten-Ablagen

im Schul- und Sportbereich









Robuste Ablagen für die Montage an massives Mauerwerk oder Trockenbauwände mit Massivholz-Einlagen nach unseren Angaben. Längen nach Mass.

- Oberfläche farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton
- Ablageflächen
- Holzart nach Wahl

Effekten-Ablagen

im Schul- und Sportbereich


Ablage 18.300.130.200

Konsolen aus Stahlprofil T 60/30/5 mm Hakentraverse aus Stahlprofil T 40/40/5 mm

- Hut-Doppelmantelhaken (HDM)
- Hakenabstand 200 mm
- farbig pulverbeschichtet

Zwei Ablagelatten 100×23 mm

- Buche natur, wasserfest lackiert




Ablage 18.300.110.200

Konsolen aus Stahlprofil T 60/30/5 mm Hakentraverse aus Stahlprofil T 40/40/5 mm

- Hutmantelhaken (HM)
- Hakenabstand 200 mm
- farbig pulverbeschichtet

Zwei Ablagelatten 100×23 mm

- Buche natur, wasserfest lackiert



Ablage 300.124.HM.200

Konsolen aus Stahlrohr 30/30/2 mm


- galvanisch verzinkt

Hakentraverse mit Hutmantelhaken (HM)

- Aluminium farblos eloxiert
- Hakenabstand 200 mm

Zwei Ablagelatten 100×23 mm

- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert



Ablage 300.124.M.100

Konsolen aus Stahlrohr 30/30/2 mm


- galvanisch verzinkt

Hakentraverse mit Mantelhaken (M)

- Aluminium farblos eloxiert
- Hakenabstand 100 mm

Zwei Ablagelatten 100×23 mm

- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert



Effekten-Ablagen in Geschäfts- und Privaträumen






Standard-Effektenablagen aus Aluminium farblos eloxiert. Längen nach Mass.

Effekten-Ablagen

in Geschäfts- und Privaträumen


Ablage 325.124.M.100

- Aluminium farblos eloxiert
- Hakentraverse mit Mantelhaken
- Hakenabstand 100 mm



Ablage 335.124.M.100

- Aluminium farblos eloxiert
- mit Kleiderbügelstange ∅15 mm
- Hakentraverse mit Mantelhaken
- Hakenabstand 100 mm




Ablage 330

- Aluminium farblos eloxiert
- mit Kleiderbügelstange ∅15 mm



Ablage 388

- Aluminium farblos eloxiert
- 8 Aufhängeknöpfe pro Konsole
- Konsolenabstand 300-400 mm



Effekten-Ablagen in Kindergärten















Abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kleinsten.

Effekten-Ablagen

in Kindergärten

Ablage 300.KG.124.M.100

Konsolen aus Stahlrohr 22/22 mm

- qalvanisch verzinkt

Hakentraverse mit Mantelhaken (M)


- Aluminium farblos eloxiert
- Hakenabstand 100 mm

Zwei Ablagelatten 80×23 mm

- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert

Optionen:

- Konsolen farbig
- Holzart nach Wahl




Mützenablage

- mit unterteilten Ablagefächern
- Buche natur, wasserfest lackiert
- ein drehbarer 3-fach-Haken pro Ablagefach
- Länge nach Mass

Optionen:

- Holzart nach Wahl



Sitzbänke Modell-Reihe 800









Standard-Sitzbänke für Montage auf massive Wandkonstruktionen. Längen nach Mass.

- Konsolen farbig
- Holzart nach Wahl
- Rücklehne


Sitzbänke

Modell-Reihe 800

Sitzbank 815-N

Konsolen aus Stahlrohr 30/30 mm


- galvanisch verzinkt
- Drei Sitzbanklatten 100×23 mm
- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbank 815

Konsolen aus Stahlrohr 30/30 mm

- galvanisch verzinkt
- Drei Sitzbanklatten 100×23 mm
- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbank 816

Konsolen aus Stahlrohr 30/30 mm


- galvanisch verzinkt

Schuh-/Finkenrost, aufklappbar

- 4-teiliq, Ø 13×1.5 mm, verzinkt

Drei Sitzbanklatten 100×23 mm

- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbank 816.KG

- Ausführung für Kindergärten

Konsolen aus Stahlrohr 30/30 mm


- galvanisch verzinkt

Schuh-/Finkenrost, aufklappbar

- 4-teiliq, ∅13×1.5 mm, verzinkt

Zwei Sitzbanklatten 140/100×23 mm

- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbänke Modell-Reihe 18









Sitzbänke mit robusten Konsolen aus T-Stahlprofil, farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton. Wandmontage auf massives Mauerwerk oder Trockenbauwände mit Massivholz-Einlagen nach unseren Angaben. Längen nach Mass.

- Konsolen feuerverzinkt
- Holzart nach Wahl
- Rücklehne


Sitzbänke

Modell-Reihe 18

Sitzbank 18.815

Konsolen aus Stahlprofil T 60/30/5 mm


- farbig pulverbeschichtet
- Drei Sitzbanklatten 100×23 mm
- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbank 18.815-S

Konsolen aus Stahlprofil T 60/30/5 mm

- farbig pulverbeschichtet
- Sitzbankplatte
- Material und Abmessung nach Absprache



Sitzbank 18.816

Konsolen aus Stahlprofil T 60/30/5 mm


- farbig pulverbeschichtet .

Schuh-/Finkenrost, aufklappbar

- 4-teilig, ∅13×1.5 mm, verzinkt

Drei Sitzbanklatten 100×23 mm

- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbank 18.816.KG

- Ausführung für Kindergärten

Konsolen aus Stahlprofil T 60/30/5 mm


- farbig pulverbeschichtet

Schuh-/Finkenrost, aufklappbar


- 4-teiliq, ∅13×1.5 mm, verzinkt

Drei Sitzbanklatten 80×23 mm

- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbänke weitere Sitzbank-Lösungen









Flexible Sitzbanklösungen, wenn eine Wandmontage aufgrund der baulichen Voraussetzungen nicht zu empfehlen ist. Längen nach Mass.

- Konsolen farbig
- Spezialausführungen

Sitzbänke


weitere Sitzbank-Lösungen

Sitzbank 840-mobil

- verstellbare Kunststoff-Gleiter Konsolen aus Stahlrohr 22/22 mm
- galvanisch verzinkt

Drei Sitzbanklatten 100×23 mm

- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbank 845


- Bodenmontage (Bodenheizung?) Konsolen aus Stahlrohr 22/22 mm
- galvanisch verzinkt

Schuh-/Finkenrost, aufklappbar

- 4-teilig, Ø 13×1.5 mm, verzinkt

Drei Sitzbanklatten 100×23 mm

- Buche natur, wasserfest lackiert




Sitzbank 844-mobil

- verstellbare Kunststoff-Gleiter Konsolen aus Stahlrohr 30/30 mm
- galvanisch verzinkt

Vier Sitzbanklatten 100×23 mm

- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbank 835

- Wand-/Bodenmontage (Bodenheizung?)

Konsolen aus Stahlrohr 22/22 mm

- qalvanisch verzinkt

Schuh-/Finkenrost, aufklappbar


- 4-teilig Ø 13×1.5 mm, verzinkt

Drei Sitzbanklatten 100×23 mm

- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert


Optionen:

- ohne Schuh-/Finkenrost



Sitzbänke IV-Bänke









Sitzbanklösungen in Invaliden-Garderoben auf massive Wandkonstruktionen.

Sitzbänke

IV-Bänke


IV Bank - Ausladung 600 mm

Konsole aus Stahlrohr T60/30/5

- mit Verstärkung
- farbig pulverbeschichtet

Massivholzplatte 1-Schicht 560×30 mm

- Buche natur, keilverzinkt, wasserfest lackiert




IV Bank - Ausladung 600 mm

Konsole aus Stahlrohr T60/30/5

- mit Verstärkung
- farbig pulverbeschichtet

Fünf Sitzbanklatten 100×23 mm

- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbänke Holzarten/Sitzflächen










Neben den Standard-Sitzbanklatten 100×23 mm in Buche natur, wasserfest transparent lackiert, können wir Ihnen Lösungen in verschiedenen Holzarten und Dimensionen anbieten.

Optionen:

- Oberfläche farbig

Sitzbänke

























Sitzbankgarderoben Modell-Reihe 500












Standard-Sitzbankgarderoben aus Vierkant-Stahlrohren. Ganze Konstruktion verschweisst. Oberfläche farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton. Haken in Aluminium farblos eloxiert. Längen nach Mass.

- Holzart nach Wahl
- Schuh-/Finkenroste

Modell-Reihe 500

Sitzbankgarderobe 520-mobil

- verstellbare Kunststoff-Gleiter Ständerkonstruktion doppelseitig
- aus Vierkant-Stahlrohren
- ganze Konstruktion verschweisst
- farbig pulverbeschichtet Haken in Aluminium farblos eloxiert Sechs Sitzbanklatten 100×23 mm
- Buche natur, wasserfest lackiert




Sitzbankgarderobe 525

- Bodenmontage (Bodenheizung?) Ständerkonstruktion doppelseitig
- aus Vierkant-Stahlrohren
- ganze Konstruktion verschweisst
- farbig pulverbeschichtet

Haken in Aluminium farblos eloxiert Schuh-/Finkenrost, aufklappbar

- 4-teilig, Ø 13×1.5 mm, verzinkt Sechs Sitzbanklatten 100×23 mm
- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbankgarderobe 535


- Bodenmontage (Bodenheizung?) Ständerkonstruktion einseitig
- aus Vierkant-Stahlrohren
- ganze Konstruktion verschweisst
- farbig pulverbeschichtet

Haken in Aluminium farblos eloxiert Schuh-/Finkenrost, aufklappbar

- 4-teiliq, Ø 13×1.5 mm, verzinkt

Drei Sitzbanklatten 100×23 mm

- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbankgarderoben Modell-Reihe 18









Sitzbankgarderoben mit Hakentraversen aus T-Profil und Rundeisenhaken Ø 10 mm. Ganze Konstruktion verschweisst. Oberfläche farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton. Längen nach Mass.

- variable Hakenanordnung
- Holzart nach Wahl
- Schuh-/Finkenrost


Modell-Reihe 18

Sitzbankgarderobe 18.520.130.200-mobil

- verstellbare Kunststoff-Gleiter Ständerkonstruktion doppelseitig
- Pfosten aus Vierkant-Stahlrohren, verschweisst
- Hakentraversen aus Stahlprofil T 40/40/5 mm
- Hut-Doppelmantelhaken (HDM)
- Hakenabstand 200 mm
- farbig pulverbeschichtet

Sechs Sitzbanklatten 100×23 mm

- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbankgarderobe 18.525.120.100

- Bodenmontage (Bodenheizung?)

Ständerkonstruktion doppelseitig


- Pfosten aus Vierkant-Stahlrohren, verschweisst
- Hakentraversen aus Stahlprofil T 40/40/5 mm
- Hutmantel- und Mantelhaken (HM+M)
- Hakenabstand 100 mm
- farbig pulverbeschichtet

Schuh-/Finkenrost, aufklappbar

- 4-teilig, Ø 13×1.5 mm, verzinkt

Sechs Sitzbanklatten 100×23 mm

- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbankgarderobe 18.530.110.200


- Bodenmontage (Bodenheizung?)

Ständerkonstruktion einseitig

- Pfosten aus Vierkant-Stahlrohren, verschweisst
- Hakentraverse aus Stahlprofil T 40/40/5 mm
- Hutmantelhaken (HM)
- Hakenabstand 200 mm
- farbig pulverbeschichtet

Drei Sitzbanklatten 100×23 mm

- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbankgarderoben mit Effekten-Ablagen











Die verschiedenen Sitzbankgarderoben können zusätzlich mit Ablagen geliefert werden.

- Holzart nach Wahl
- Schuh-/Finkenrost
- Spezialmasse

mit Effekten-Ablagen

Sitzbankgarderobe 580

- mit Effekten-Ablage
- Bodenmontage (Bodenheizung?)

Ständerkonstruktion doppelseitig

- aus Vierkant-Stahlrohren, verschweisst
- farbig pulverbeschichtet


Haken in Aluminium farblos eloxiert

Sechs Sitzbanklatten 100×23 mm

- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert

Vier Ablagelatten 100×23 mm

- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbankgarderobe 590

- mit Effekten-Ablage
- Bodenmontage (Bodenheizung?)
- oben mit Wandfixierung

Ständerkonstruktion einseitig

- aus Vierkant-Stahlrohren, verschweisst
- farbig pulverbeschichtet


Haken in Aluminium farblos eloxiert

Drei Sitzbanklatten 100×23 mm

- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert

Zwei Ablagelatten 100×23 mm

- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbankgarderobe 18.580.130.200

- mit Effekten-Ablage
- Bodenmontage (Bodenheizung?)

Ständerkonstruktion doppelseitig


- Pfosten aus Vierkant-Stahlrohren, verschweisst
- Hakentraverse aus Stahlprofil T 40/40/5 mm
- Hut-Doppelmantelhaken (HDM) aus Rundeisen Ø 10 mm
- Hakenabstand 200 mm
- farbig pulverbeschichtet

Sechs Sitzbanklatten 100×23 mm

- Buche natur, wasserfest lackiert

Vier Ablagelatten 100×23 mm

- Buche natur, wasserfest lackiert



in Kindergärten









Garderobenelemente für flexible Einrichtungen, angepasst auf die Bedürfnisse in Kindergärten und Kinderhorten.

Optionen:

– Holzart nach Wahl

in Kindergärten

Sitzbankgarderobe 525.KG-mobil


- mobil, mit verstellbaren Kunststoff-Gleitfüssen Ständerkonstruktion doppelseitig
- aus Vierkant-Stahlrohren, verschweisst
- farbig pulverbeschichtet

Haken in Aluminium farblos eloxiert Schuh-/Finkenrost, aufklappbar

- 4-teilig, Ø 13×1.5 mm, verzinkt

Vier Sitzbanklatten 100/140×23 mm

- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert



Sitzbankgarderobe 535.KG mit Mützenablage

- Bodenmontage (Bodenheizung?) Ständerkonstruktion einseitig
- aus Vierkant-Stahlrohren, verschweisst
- farbig pulverbeschichtet

Schuh-/Finkenrost, aufklappbar

- 4-teilig, ∅13×1.5 mm, verzinkt

Drei Sitzbanklatten 100×23 mm

- mit Stirnleiste
- Buche natur, wasserfest lackiert

Mützenablage mit Fächerteilung und 3-fach-Haken

- Buche natur, wasserfest lackiert



Garderobenständer Modell-Reihe 600











Standard-Rahmengarderoben für Publikumsgarderoben, mobil und platzsparend. Rahmen farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton.

- fahrbar, mit 4 Lenkrollen, davon 2x mit Radfeststeller
- Kleiderbügel-Stange
- Sonderanfertigungen
- Hakennummerierung mit Gegennummern-Marken

Garderobenständer

Modell-Reihe 600

Rahmengarderobe 610

- mobil, mit Gleitfuss und zwei Lenkrollen Rahmenkonstruktion
- aus Vierkant-Stahlrohren, verschweisst
- farbig pulverbeschichtet

Haken in Aluminium farblos eloxiert

Schirmhalter mit herausnehmbarer Wasserschale

- in Aluminium farblos eloxiert

Längen:

1'100 mm mit 34 Plätzen

1'300 mm mit 40 Plätzen

1'500 mm mit 46 Plätzen

1'700 mm mit 52 Plätzen

1'900 mm mit 58 Plätzen

Garderobenständer Modell-Reihen 18/18-INOX/13









Rahmen-Garderobenständer für Publikumsgarderoben. Oberfläche farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton.

Optionen:

- fahrbar, mit 4 Lenkrollen, davon 2x mit Radfeststeller
- Sonderanfertigungen
- Hakennummerierung mit Gegennummern-Marken

Längen:

1'200 mm mit 34 Plätzen 1'400 mm mit 40 Plätzen 1'600 mm mit 46 Plätzen 1'800 mm mit 52 Plätzen 2'000 mm mit 58 Plätzen

Garderobenständer

Modell-Reihen 18/18-INOX/13

Rahmengarderobe 18.610

- mobil, mit Gleitfuss und zwei Lenkrollen
- Pfosten aus Stahlprofilen T 60/30/5 mm
- Hakentraversen und Schirmhalter aus Stahlprofil L 40/25/4 mm
- Haken aus Rundeisen Ø 10 mm
- ganze Konstruktion verschweisst
- farbig pulverbeschichtet

Schirmhalter mit herausnehmbarer Wasserschale

- Schale in Aluminium farblos eloxiert



Rahmengarderobe 18.610-INOX

- mobil, mit Gleitfuss und zwei Lenkrollen
- Pfosten aus Stahlprofilen T 60/30/5 mm
- Hakentraversen aus Stahlprofil L 40/20/4 mm
- ganze Konstruktion verschweisst
- farbig pulverbeschichtet

Haken aus CrNi-Stahl Ø10 mm, elektropoliert

- verdrehsicher eingebaut

Schirmhalter mit herausnehmbarer Wasserschale

- Schale in Aluminium farblos eloxiert




Rahmengarderobe 13.610

- mobil, mit Gleitfuss und zwei Lenkrollen
- Rahmen aus Rundrohr Ø42 mm
- Haken aus Rundeisen Ø 10 mm
- ganze Konstruktion verschweisst
- farbig pulverbeschichtet

Schirmhalter mit herausnehmbarer Wasserschale

- Schale in Aluminium farblos eloxiert



Garderobenständer Rundständer







Garderobenständer mit massivem Gussfuss. Oberfläche farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton.

Optionen:

– ohne Schirmhalter

Garderobenständer

Rundständer

Garderobenständer 910

- drehbarer Hakenkranz Ø 460 mm
- Schirmhalter mit Wasserschale
- farbig pulverbeschichtet
- 14 Haken in Aluminium farblos eloxiert



Garderobenständer 920

- Doppel-Hakenkranz, drehbar
- oberer Ring Ø 600 mm mit 20 Haken
- unterer Ring Ø 400 mm mit 10 Haken
- Schirmhalter mit Wasserschale
- farbig pulverbeschichtet
- Haken in Aluminium farblos eloxiert



Garderobenständer 13.920

- aus Rundrohr Ø42 mm
- Doppel-Hakenkranz, drehbar
- oberer Hakenkranz Ø 620 mm mit 20 Haken
- unterer Hakenkranz Ø 420 mm mit 10 Haken
- Haken aus Rundeisen Ø 10 mm
- Schirmhalter mit Wasserschale
- farbig pulverbeschichtet



Garderobenständer 13.930

- aus Rundrohr Ø 42 mm
- drehbarer Hakenkranz Ø 500 mm
- 14 Haken aus Rundeisen Ø 10 mm
- farbig pulverbeschichtet



Schirmhalter für Wandmontage







Ob im Eingangsbereich oder direkt beim Schulzimmer, der Wandschirmhalter bleibt wo er ist und muss bei der Reinigung nicht umplatziert werden.

Längen:

```
600 mm für ca. 10 Schirme
 800 mm für ca. 14 Schirme
1'000 mm für ca. 18 Schirme
1'200 mm für ca. 22 Schirme
1'400 mm für ca. 26 Schirme
weitere Längen im 10 cm-Raster lieferbar
```

Schirmhalter

für Wandmontage

Wandschirmhalter 400

- aus Aluminium farblos eloxiert Herausnehmbare Wasserschale

Lagerlängen: 600 mm - 800 mm - 1'000 mm - 1'200 mm



Wandschirmhalter 18.400

- aus Stahlprofil L 40/25/4 mm
- Oberfläche farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton

Herausnehmbare Wasserschale

- in Aluminium farblos eloxiert

Optionen:

- 18.400-INOX mit CrNi-Stahl Unterteilungen



Wandschirmhalter 13.400

- aus Rundrohr Ø42 mm
- Oberfläche farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton

Herausnehmbare Wasserschale

- in Aluminium farblos eloxiert



Wandschirmhalter 1285

- Ø 250×400 mm für ca. 8 Schirme
- mit Kreuz
- in Aluminium farblos eloxiert
- Wandhalterung abschliessbar



Schirmhalter mobil









Längen:

```
600 mm für ca. 10 Schirme
 800 mm für ca. 14 Schirme
1'000 mm für ca. 18 Schirme
1'200 mm für ca. 22 Schirme
weitere Längen im 10 cm-Raster lieferbar
```

Schirmhalter mobil

Schirmständer 440

- in Aluminium farblos eloxiert
- Seitenteile schwarz pulverbeschichtet Herausnehmbare Wasserschale

Lagerlängen: 600 mm - 800 mm - 1'000 mm - 1'200 mm

Optionen:

- Seitenteile farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton



Schirmständer 18.440

- aus Stahlprofil L 40/25/4 mm
- Oberfläche farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton

Herausnehmbare Wasserschale

- in Aluminium farblos eloxiert



Schirmständer 13.440

- aus Rundrohr Ø33 mm
- Oberfläche farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton

Herausnehmbare Wasserschale

- in Aluminium farblos eloxiert



Schirmständer 1250

- Ø250×400 mm für ca. 8 Schirme
- in Aluminium farblos eloxiert



Metallschränke Garderobenschränke









Modular aufgebautes Lieferprogramm mit Standard-Abmessungen. Oberfläche farbig pulverbeschichtet nach RALoder NCS-Farbton.

- Spezialabmessungen
- Sondereinrichtungen
- Anschluss an Lüftungsanlage
- unteres offenes Schuhfach

Garderobenschränke

Schrankgehäuse

Abteilhöhen:

1'800 mm+50 mm Sockelboden=1'850 mm

1'650 mm 900 mm

825 mm

600 mm

Abteilbreiten:

250 mm

300 mm 350 mm

400 mm

... mm

Abteiltiefen:

500 mm ... mm

Einrichtung:

- Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken
- Huttablar, fix eingeschweisst

Türen

mit eingeschweisster Innenverstärkung

- Vollblechtüre
- Blechtüre mit Perforation
- Gittertüre

Beschriftung:

- Namensschildrahmen, in Türe eingeprägt
- Nummernschild aus eloxiertem Peraluman, schwarz, mit eingravierten Zahlen



20.2 20.1

Schliessung

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schliesszylinder für Vorhängeschloss
- Schnappriegelverschluss für Vorhängeschloss

Pfandschloss Depotmat

- Zylinderschloss, geschütztes System
- Einwurf umstellbar auf verschiedene Münzen

- Schlüsselkappe mit schwarz eingeprägten Zahlen
- S- und Karabinerhaken, rostfrei





Garderobenschränke


Montagearten

ohne Sitzbank:


- mit frontbündigem Sockel (22.1)
- auf bauseitigen Sockel [22.2]
- mit Winkelschiene an Wand aufgehängt (22.3)
- mit Unterkonstruktion (bei Bodengefälle) (22.4)


mit Sitzbank:


- mit frontbündigem Sockel, verkürzte Türe und Fries (22.5/22.6)
- mit Unterkonstruktion (22.7/22.8)
- Option: mit Schuhrost




Garderobenschränke









Metallschränke Kleinfächer









Einzelfächer oder Gruppen mit mehreren Abteilen über- und nebeneinander. Oberfläche farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton.

- Einwurfschlitz mit Sicherungsblech
- Abmessungen nach Absprache

Kleinfächer

Wertsachenfächer

Abmessungen

Höhe×Breite×Tiefe:

- 210×250×250 mm kleinstes Mass
- $-300\times300\times300$ mm

Wertsachentresor

- Gehäuse und Türen einwandig
- Motorelektronikschloss
- beleuchtetes LCD-Display
- mechanisches Notöffnungsschloss
- Lackierung dunkelgrau
- 3-6 stelliger Code
- Aussenmasse: 200×350×200 (HxBxT)

Abfallbehälter

im Innenbereich









Abfallbehälter für den Innenbereich aus Aluminium farblos eloxiert oder CrNi-Stahl.

Optionen:

- Sonderanfertigungen auf Anfrage

Abfallbehälter

im Innenbereich

Wandpapierkorb 1280

- Ø 250×400 mm
- Aluminium farblos eloxiert
- mit Randverstärkung
- abschliessbar

Papierkorb 1240-mobil



Abfallsäcke

- zu Wandpapierkorb 1280
- Rolle à 100 Säcke, mit Abreissperforation
- Karton à 6 Rollen



Wandpapierkorb 1288-INOX

- $-330\times240\times400 \text{ mm } \text{ (B}\times\text{T}\times\text{H)}$
- CrNi-Stahl, matt gebürstet
- mit aufklappbarem Sackhaltering
- Wandhalterung abschliessbar




Wandpapierkorb 1290

- $-350 \times 180 \times 400 \text{ mm } (B \times T \times H)$
- Aluminium farblos eloxiert
- abschliessbar



Abfallbehälter im Aussenbereich





Robuste und langlebige Abfallbehälter für den Aussenbereich.

Abfallbehälter

im Aussenbereich

Abfallkorb aus Wellengitter, rund

- Oberfläche feuerverzinkt
- Tragbügelverschluss
- Schloss 4-kant 8 mm

Mod. 1201: rund, Ø 400×600 mm Mod. 1202: rund, ∅ 300×500 mm

Optionen:

- Stahlrohrpfosten/Einwurf-Reduktion/Deckel/Neigedach



Abfallkorb aus Wellengitter, halbrund

- Oberfläche feuerverzinkt
- Traqbüqelverschluss
- Schloss 4-kant 8 mm

Mod. 1251: halbrund, 470×250×500 mm (B×T×H) Mod. 1252: halbrund, 400×200×450 mm [B×T×H]

Optionen:

- Stahlrohrpfosten/Einwurfreduktion



Abfallkorb aus Wellengitter, rechteckig

- Oberfläche feuerverzinkt
- Tragbügelverschluss
- Schloss 4-kant 8 mm

Mod. 1253: rechteckig, 400×180×500 mm (B×T×H)

Optionen:

- Stahlrohrpfosten



Abfallbehälter

im Aussenbereich

Abfallkorb aus Stahlblech

- Mantel mit Verstärkungssicken
- Oberfläche feuerverzinkt
- Tragbügelverschluss
- Schloss 4-kant 8 mm

Mod. 1212: rund, ∅ 300×500 mm

Optionen:

- Stahlrohrpfosten/Einwurf-Reduktion/Deckel/Neigedach



Abfallbehälter Goliath

- Ø 365×835 mm
- Abfallbehälter aus CrNi-Stahl
- Deckel galvanisch verzinkt und farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton
- abschliessbar

Mod. 1255: freistehend, mit Pfosten zum

Einbetonieren

Mod. 1256: mit Halterung für Wandmontage

Optionen:

- mit abschliessbarem Aschenbecher



Abfallbehälter Aschenbecher









Wandaschenbecher und freistehende Modelle für den Eingangsbereich.

Abfallbehälter

Aschenbecher

Wandaschenbecher

- Aluminium farblos eloxiert
- Deckel und Behälter abschliessbar

Mod. 1210: Ø80×160 mm Mod. 1220: Ø 100×180 mm Mod. 1225: Ø 130×200 mm



Wandaschenbecher 2 Liter

- CrNi-Stahl, geschliffen
- Ø 151 mm, Höhe 322 mm



Abfallbehälter 110 Liter

- CrNi-Stahl, geschliffen
- Ø 480 mm, Höhe 1'210 mm
- beidseitige Einwurf-Öffnung
- mit seitlichem Ascher

Standaschenbecher 3 Liter

- CrNi-Stahl, geschliffen
- Ø 151 mm, Höhe 1'045 mm




Kombi-Aschenständer 1272

- Ø 250×700 mm
- Stahlblechzarge, farbig pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbton
- Deckel verchromt
- herausnehmbare Alu-Aschenschale
- Abfalleinwurf mit Sackhaltering



Stadionbestuhlungen Sitzschalen







Widerstandsfähige Kunststoff-Sitze für Montage direkt auf die Tribünenstufe.

Rundum geschlossen für einfachere Reinigung.

Optionen:

– Konsolen für stirnseitige Befestigung

Stadionbestuhlungen

Sitzschalen

Sitzschale FRANKFURT

- mit hoher, doppelwandiger Rücklehne gemäss den FIFA-Bestimmungen
- $-440\times395\times325\,\text{mm}\,\text{(B*T*H)}$
- Material: Polypropylen oder Polyamid
- lichtbeständig und schwer brennbar
- Farbe nach Absprache
- Entwässerungsöffnung in der Sitzfläche
- in der Sitzfläche eingelegte Nummerierung



Sitzschale MARSIGLIA

- mit hoher, doppelwandiger Rücklehne gemäss den FIFA-Bestimmungen
- verstärkte Ausführung mit Querrippen
- $-405\times390\times330 \,\mathrm{mm} \,\mathrm{[B\times T\times H]}$
- Material: Polypropylen oder Polyamid
- lichtbeständig und schwer brennbar
- Farbe nach Absprache
- Entwässerung über die Vorderkante
- Nummerierung auf der Rücklehne



Sitzschale TORINO

- mit halbhoher, doppelwandiger Rücklehne
- Material: Polypropylen oder Polyamid
- lichtbeständig und schwer brennbar
- Farbe nach Absprache
- Entwässerung über die Vorderkante
- Nummerierung auf der Rücklehne




Sitzschale BARI

- ohne Rücklehne
- $-395 \times 350 \text{ mm } (B \times T)$
- Material: Polypropylen oder Polyamid
- lichtbeständig und schwer brennbar
- Farbe nach Absprache
- Entwässerung über die Vorderkante



Stadionbestuhlungen Klappsitze







Stadionsitze für hohen Komfort und sichere Tribünen.

Optionen:

Journalisten-Tische

Stadionbestuhlungen Klappsitze

Stadionklappsitz BERN

- Sitzfläche selbständig hochklappend Sitzfläche und Rücklehne aus Kunststoff
- Material: Polypropylen oder Polyamid
- lichtbeständig und schwer brennbar
- Farbe nach Absprache Tragkonstruktion mit umlaufendem Rahmen
- Oberfläche feuerverzinkt oder farbig beschichtet
- Nummerierung in der Rücklehne



Stadionklappsitz DAVOS

- Ausführung wie Stadionklappsitz BERN Sitzfläche und Rücklehne mit Polsterung
- Bezug mit Trevira CS oder Kunstleder
- lichtbeständig und schwer brennbar
- Farbe nach Absprache
- Nummerierung unter der Sitzfläche



Speziallösungen















Spezielle Probleme verlangen nach individuellen Lösungen. Wir sind Ihr innovativer Partner für Speziallösungen die Ordnung schaffen.

Speziallösungen



























Ilfishalle, Langnau

- Garderoben
- Garderobenschränke



Collège Sismondi, Genève

- Garðeroben
- Vitrinen



Sporthalle Hardau, Zürich

- Garderoben



SwissporArena, Luzern

- Garderoben
- Garderobenschränke



Home of Fifa, Zürich

- Garderoben
- Garderobenschränke



Centre sportif, Boudry

- Garderoben



IWC Arena, Schaffhausen

- Garderoben
- Stadionbestuhlung



Postfinance Arena, Bern

- Garderoben - Garderobenschränke



Schulsporthalle, Brig

- Garderoben



KKL, Luzern

- Garderoben
- Garderobenschränke



Aegerihalle, Unterägeri

- Rahmengarderoben-StänderGarderobenschränke



Stadion Eizmoos, Cham

- GarderobenStadionbestuhlung



Garderobengebäude Stighag, Kloten

- Garderoben
- Garderobenschränke



St. Jakob-Park, Basel

- Garderoben
- Garderobenschränke



Regionale Sportanlage, Sargans

- Garderoben



Promulins Arena, Samedan - Garderoben



Zentrum Sonderpädagogik Giuvaulta, Rothenbrunnen - Garderoben



Doppelsporthalle, Bercher - Garderoben



Sportplatz Wyler, Bern - Garderoben



Garderobengebäude, Domat/Ems

- Garderoben
- Wertsachentresore



Velodrome Suisse, Grenchen

- Garderoben
- Garderobenschränke
- Stadionbestuhlung



Sportzentrum Eselried

- Garderoben



Sportpark Bergholz, Wil - Garderoben

Bossard Arena, Zug

- Garderoben
- Garderobenschränke



Tissot Arena «Eishockeystadion»

- GarderobenGarderobenschränke



Tissot Arena «Fussballstadion»

- Garderoben
- Garderobenschränke



Ruderzentrum am Rotsee Luzern

- Garderoben
- Effektenfächer



Doppelturnhalle, Auw - Garderoben



Mehrzweckhalle, Neuheim - Garderoben



Sporthalle, Toffen - Garderoben



Sporthalle Aarfit, Aarberg Garderoben



Kletterhalle O'Bloc, Ostermundigen - Garderoben - Garderobenschränke



Sport Toto Halle, Magglingen - Garderoben



Schulhaus Breiteacker, Pfungen - Garderoben



Doppelturnhalle, Selzach Garderoben



KBZ, Zug - Garderoben



Tennisclub Frohberg, Stäfa - Garderoben

- Garderobenschränke



Erweiterung Schulanlage, Arisdorf - Garderoben



Waffenplatz Sporthalle, Thun - Garderoben



Schulhaus Säget, Jegenstorf - Garderoben



Patinoir Yccor, Crans-Montana - Garderoben



Primarschulhaus Telli, Aarau - Garderoben



Neubau 3-fach Turnhalle, Schötz

- Garderoben
- Anschlagkasten



Kunsteisbahn Aarau

- Garderoben
- Garderobenschränke
- Schlittschuhgestelle
- Stadionbestuhlung



Zielhaus Lauberhorn, Wengen - Garderoben



AFG Arena, St. Gallen - Garderoben - Garderobenschränke



Schulhaus Unterlöchli, Luzern - Garderoben



Schulhaus Steinboden, Eglisau - Garderoben



Hauptsitz Postfinance, Bern - Garderoben



Eishalle Lerchenfeld, St. Gallen - Garderoben



Brünig-Arena, Lungern - Garderoben

Notizen	

Kontakt

Rena Bauspezialitäten AG

Landenbergstrasse 36 Postfach 3747 CH-6002 Luzern

T 041 360 86 86 F 041 360 86 88

info@rena.ch www.rena.ch