

DISIGUAL

DIGITAL TECHNOLOGY



DISIGUAL

DIGITAL TECHNOLOGY



tecnologia digitale

DIGITAL TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE DIGITALE
DIGITALTECHNIK

gres porcellanato ad impasto colorato

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAM COLORÉ PLEINE MASSE
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

4 colori 10 formati rettificato

4 COLOURS / 10 SIZES / RECTIFIED
4 COULEURS / 10 FORMATS / RECTIFIÉ
4 FARBEN / 10 FORMATE / REKTIFIZIERT

DISIGUAL... L'ELEGANZA DELLA MATERIA!
DAL GRANDE FORMATO SINO A 90x90 CM DISIGUAL SI CARATTERIZZA PER LE RAFFINATE VENATURE
ISPIRATE ALLA PIETRA CHE SI DIRAMANO SU 4 TONALITA' CALDE ED AVVOLGENTI DI ASSOLUTA
TENDENZA... LA VARIETA' DI GRAFICHE CREATE PER DISIGUAL DONA UN NATURALE MOVIMENTO
ALLA SUPERFICIE SIA DEI PAVIMENTI CHE DEI RIVESTIMENTI, PER SPAZI PRIVATI O PUBBLICI.
RIVISITAZIONE IN CHIAVE MODERNA DELLA CLASSICA PIETRA, IL RISULTATO E' DISIGUAL CON UNA
VARIETÀ DI FORMATI PER OGNI ESIGENZA E LIBERTA' DI COMPOSIZIONE.

DISIGUAL... SHEER ELEGANCE! THE LARGE FORMAT UP TO 90x90 CM, DISIGUAL IS DISTINGUISHED BY THE REFINED VEINING
INSPIRED BY NATURAL STONE. THE VEINING MOTIF BRANCHES OUT ON 4 WARM TONES AND ENVELOPING ATMOSPHERE.
THE VARIETY OF THE GRAPHIC DESIGNS CREATED JUST FOR DISIGUAL PROVIDES A NATURAL FLUID MOTION
ON SURFACES FOR FLOORS OR WALLS, FOR PERSONAL OR PUBLIC ENVIRONMENTS. FOR DISIGUAL WE HAVE REVISITED
IN MODERN FASHION THE CLASSIC STONE. THE RESULT IS A PRODUCT WITH A VARIETY OF FORMATS FOR ANY APPLICATION
AND FOR TOTAL FREEDOM OF COMPOSITION.

DISIGUAL L'ÉLÉGANCE DE LA MATIÈRE.
AVEC UNE GRANDE VARIÉTÉ DE FORMATS ALLANT JUSQU'AU 90x90, LA SÉRIE DISIGUAL SE CARACTÉRISE PAR SES VEINES
RAFFINÉES INSPIRÉES DE LA PIERRE. ELLE SE DÉCLINE EN 4 COULEURS CHALEUREUSES, TOUTES DANS LA TENDANCE DU
MOMENT. LA DIVERSITÉ GRAPHIQUE CRÉE PAR DISIGUAL DONNE UN ASPECT NATUREL À LA SURFACE DES SOLS
ET DES MURS, AUTANT POUR VOTRE HABITATION QUE POUR DES ESPACES PUBLICS.
RÉACTUALISATION MODERNE DU "CLASSIQUE" DE LA PIERRE, LE RÉSULTAT C'EST... DISIGUAL AVEC SA MULTITUDE DE
DIMENSIONS QUI S'ADAPTENT À DE NOMBREUX BESOINS DE COMPOSITIONS.

DISIGUAL... ELEGANCE DER MATERIE.
INSPIRIERT VON VERSCHIEDENEN NATURSTEINEN, KARAKTERISIERT DISIGUAL DEN MODERNEN KLASSIKER AUS NATURSTEIN
DIE DEM HEUTIGEM TREND ENTSPRICHT. DISIGUAL WIRD IN 4 VERSCHIEDENEN FARBEN PRODUZIERT UND EINER VIELZAHL
VON FORMATEN BIS MAX. 90x90 CM. DISIGUAL ÜBERZEUGT DURCH DIE SCHÖNE OBERFLÄCHE UND IST IM PRIVATEN SOWIE
FÜR ÖFFENTLICHE BEREICHT GEEIGNET UND KANN MIT DEN VIELZAHL VON FORMATEN AUCH UNTEREINANDER KOMBINIERT
WERDEN.



DISIGUAL CLAY 90x90





















DISIGUAL GREY



90x90 / 45x90 / 22,5x90 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15
mix size 15x60 / 10x60 / 5x60



FORMATI / SIZES / FORMATS / FORMATE

11 mm

61

Disigual Grey
RETTIFICATO 90x90

11 mm

54

Disigual Grey
RETTIFICATO 45x90

10 mm

73

Disigual Grey
RETTIFICATO 60x60

10 mm

55

Disigual Grey
RETTIFICATO 30x60

11 mm

*

Disigual Grey
RETTIFICATO 22,5x90

10 mm

*

Disigual Grey
RETTIFICATO 30x30

10 mm

*

Disigual Grey
RETTIFICATO 15x15

10 mm

71

Disigual Grey RETTIFICATO
Mix Size 15x60/10x60/5x60

* PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON DEMAND
PRIX SUR DEMANDE
PREIS AUF ANFRAGE

DECORI / DECORS / DECORATIONS / DEKORE

46

Disigual Grey
Fascia 30x60

37

Disigual Grey
Mosaico 30x30

30

Disigual Frame Decoro RETTIFICATO 30x60
(soggetti misti - mixed decor design - motifs différents - verschiedene Motive)

38

Disigual Frame Decoro RETTIFICATO 15x60
(soggetti misti - mixed decor design - motifs différents - verschiedene Motive)

48

Disigual Grey Battiscopa 7x60

28

Disigual Grey Battiscopa 7x90

47

Disigual Grey Gradone 30x60

20

Metal Liner 1,5x60

34

Metal Liner 1x90



DISIGUAL CLAY

DIGITAL TECHNOLOGY



90x90 / 45x90 / 22,5x90 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15
mix size 15x60 / 10x60 / 5x60



FORMATI / SIZES / FORMATS / FORMATE

11 mm

61

Disigual Clay
RETTIFICATO 90x90

11 mm

54

Disigual Clay
RETTIFICATO 45x90

10 mm

73

Disigual Clay
RETTIFICATO 60x60

10 mm

55

Disigual Clay
RETTIFICATO 30x60

11 mm

*

Disigual Clay
RETTIFICATO 22,5x90

10 mm

*

Disigual Clay
RETTIFICATO 30x30

10 mm

*

Disigual Clay
RETTIFICATO 15x15

10 mm

71

Disigual Clay RETTIFICATO
Mix Size 15x60/10x60/5x60

* PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON DEMANDE
PRIX SUR DEMANDE
PREIS AUF ANFRAGE

DECORI / DECORS / DECORATIONS / DEKORE

46

Disigual Clay
Fascia 30x60

R10 A+B

37

Disigual Clay
Mosaico 30x30

30

Disigual Frame Decoro RETTIFICATO 30x60
(soggetti misti - mixed decor design - motifs différents - verschiedene Motive)

30

Disigual Frame Decoro RETTIFICATO 15x60
(soggetti misti - mixed decor design - motifs différents - verschiedene Motive)

38

Disigual Clay Battiscopa 7x60

28

Disigual Clay Battiscopa 7x90

47

Disigual Clay Gradone 30x60

20

Metal Liner 1,5x60

34

Metal Liner 1x90

24

25



DISIGUAL ANTHRACITE

DIGITAL TECHNOLOGY

R10 A+B

90x90 / 45x90 / 22,5x90 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15
mix size 15x60 / 10x60 / 5x60



FORMATI / SIZES / FORMATS / FORMATE

11 mm

61

Disigual Anthracite
RETTIFICATO 90x90

11 mm

54

Disigual Anthracite
RETTIFICATO 45x90

10 mm

73

Disigual Anthracite
RETTIFICATO 60x60

10 mm

55

Disigual Anthracite
RETTIFICATO 30x60

11 mm

*

Disigual Anthracite
RETTIFICATO 22,5x90

10 mm

*

Disigual Anthracite
RETTIFICATO 30x30

10 mm

*

Disigual Anthracite
RETTIFICATO 15x15

10 mm

71

Disigual Anthracite
RETTIFICATO
Mix Size 15x60/10x60/5x60

* PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON DEMAND
PRIX SUR DEMANDE
PREIS AUF ANFRAGE

DECORI / DECORS / DECORATIONS / DEKORE

46

Disigual Anthracite
Fascia 30x60

37

Disigual Anthracite
Mosaico 30x30

30

Disigual Frame Decoro
RETTIFICATO 30x60
(soggetti misti - mixed decor design - motifs différents - verschiedene Motive)

30

Disigual Frame Decoro
RETTIFICATO 15x60
(soggetti misti - mixed decor design - motifs différents - verschiedene Motive)

38

Disigual Anthracite Battiscopa 7x60

28

Disigual Anthracite Battiscopa 7x90

47

Disigual Anthracite Gradone 30x60

20

Metal Liner 1,5x60

34

Metal Liner 1x90

26

27

Richiesto da:	ARPA CERAMICHE S.p.A. Via Romana, 7 - 42020 BORZANO DI ALBINEA (RE)		
Per il prodotto:	Piastrelle di ceramica smaltate di vari formati contrassegnate "Serie DISIGUAL".		
In data:	10/09/15	Data ricevimento in laboratorio (campione consegnato dal cliente):	11/09/15
Data prove		Da: 14/09/15	A: 14/09/15

DIN 51130 (06/2004) – Determinazione delle proprietà antisdrucciolo -
Ambienti e zone di lavoro ad elevato rischio di scivolamento – Procedura di calpestio – Piano inclinato

Descrizione della superficie

☐	Liscia
☒	Profilata
☐	Strutturata
☐	Ruvida

RISULTATI

Angolo totale di accettazione - valore medio:

14,1°

Spazio di spostamento (cm³/dm²):

CLASSIFICAZIONE (BGR 181 – 10/2003)

Gruppo di resistenza allo scivolamento:

R10

Gruppo di valutazione dello spazio di spostamento:

Verifica Tecnica
Ing. Giordana Catani

Il Direttore
Prof. Maria Chiara Bignozzi

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione. La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta. Il presente rapporto di prova è costituito da 1 pagina compresa questa copertina

Via Martelli 26
40138 Bologna – Italy
Tel. +39 051 534015
Fax +39 051 530085
Part. IVA 0094778-0375

centro.ceramico@cencerbto.it
www.centrocaramico.it

Viale Valle d'Aosta 1
41049 Sassuolo (MO) – Italy
Tel. +39 0536 802154
Fax +39 0536 800662

Richiesto da:	ARPA CERAMICHE S.p.A. Via Romana, 7 - 42020 BORZANO DI ALBINEA (RE)		
Per il prodotto:	Piastrelle di ceramica smaltate di vari formati contrassegnate "Serie DISIGUAL".		
In data:	10/09/15	Data ricevimento in laboratorio (campione consegnato dal cliente):	11/09/15
Data prove		Da: 14/09/15	A: 14/09/15

DIN 51097 (11/1992) – Determinazione delle proprietà antisdrucciolo
Aree bagnate in cui si cammina a piedi nudi – Procedura di calpestio – Piano inclinato

CONDIZIONI OPERATIVE:

Dimensioni della superficie provata (m)	0,50 x 1,20
Ampiezza delle fughe (mm):	2
Materiale costituente le fughe:	Malta cementizia
Orientamento della superficie	Nessuno

RISULTATI

Angolo medio di scivolamento:	18,9°
Campo di applicazione:	A+B

Verifica Tecnica
Ing. Giordana Catani

Il Direttore
Prof. Maria Chiara Bignozzi

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione. La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta. Il presente rapporto di prova è costituito da 1 pagina compresa questa copertina

Via Martelli 26
40138 Bologna – Italy
Tel. +39 051 534015
Fax +39 051 530085
Part. IVA 0094778-0375

centro.ceramico@cencerbto.it
www.centrocaramico.it

Viale Valle d'Aosta 1
41049 Sassuolo (MO) – Italy
Tel. +39 0536 802154
Fax +39 0536 800662

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO




CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

METODO DI PROVA
TESTING METHOD
TESTE D'ESSAI
PROBEMETHODE

VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA EN 176
REQUESTED VALUE EN 176
VALEUR PRESCRIPT EN 176
VORSCHRIFT EN 176

valore ARPA
valeur ARPA
value ARPA
ARPA werte



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BREAKING STRENGTH
RÉSISTANCE À LA FLEXION
BIEGEFESTIGKEIT

UNI EN 99

AA% MEDIO ≤ 0,5%

< 0,15

UNI EN 100

Ç MEDIA N/ mm2 ≥ 27

40/45



DUREZZA DELLA SUPERFICIE
SURFACE RESISTANCE
DURETÉ DE LA SURFACE
RITZHARTE DER OBERFLÄCHE

UNI EN 101

D MOHS ≥ 6

A NORMA
ACCORDING TO NORM
SELON LA NORME
NACH NORME



RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE
TIEFENVERSCHEISS

UNI EN 102

VALORE MEDIO ABRASO mm3 ≤ 205

< 150



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

UNI EN 106

NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ALTERAZIONI VISIBILI D'ATTACCO CHIMICO
NO SAMPLE MUST SHOW VISIBLE SIGNS OF CHEMICAL ATTACK

CONFORME
ACCORDING
CONFORME
GEMAESS




RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL
FROSTBESTÄNDIGKEIT

UNI EN 202

NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ALTERAZIONI APPREZZABILI DELLA SUPERFICIE
NO SAMPLE MUST SHOW VISIBLE ALTERATIONS TO SURFACE

RESISTE
RESIST
RESISTE
BESTÄNDIG



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
SIDE DIMENSIONS
DIMENSIONS DES COTÉS
SEITENMAßE

UNI EN 98

± 0,5%

± 0,2%



SPESSORE
THICKNESS
ÉPAISSEUR
STÄRKE

UNI EN 98

± 5,0%

± 3%



Per una posa ottimale del prodotto consigliamo vivamente una fuga di 2 mm.
Per un risultato eccellente suggeriamo di utilizzare una stuccatura dello stesso colore dell'articolo posato.
Per una posa ottimale si consiglia di posare i formati 15x60/10x60/5x60 con una sfalsatura massima di 10 centimetri.

For best installation result, we strongly recommend using a 2 mm grout joint.
For the correct finish, we recommend use of colour-matched grout.
For best results, the factory recommends the installation of the 15x60, 10x60, and 5x60 sizes with a staggered joint of no more than 10 centimeters.

Pour obtenir le meilleur resultat esthétique nous conseillons de poser le produit avec un joint de 2 mm entre les carreaux et d'utiliser un mastic de la même couleur du carrelage posé.
Afin d'obtenir un résultat de pose optimal, nous conseillons de décaler les formats 15x60 / 10x60 / 5x60 de 10 cm maximum.

Für eine optimale Verlegung, empfehlen wir eine Fugenbreite von 2mm.
Das Fugenmaterial sollte den Farbton der Fliese entsprechen, um einen guten optische Effekt zu erzielen. Bei einer Verlegung mit den Formaten 15x60, 10x60 und 5x60, ist ein Versatz von 10 cm einzuhalten.



IMBALLAGGI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE									
Formati Sizes Formats Formate	Superfici Surfaces Surfaces Oberfläche	Pz/Scatola Pcs/Box Pcs/Boîte Stk/Karton	Mq/Scatola Sq.mt/Box M2/Boîte Qm/Karton	Mq/Pallet Sq.mt/Pallet M2/Palette Qm/Palette	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Boîtes/Palette Karton/Palette	Peso/Scatola Weight/Box Poids/Boîte Gewicht/Karton	Peso/Mq Weight/Mq Poids/Mq Gewicht/QM	Peso Pallet Weight Pallet Poids Palette Gewicht Palette	Dimensione Pallet Sizes Pallet Dimension Palette Paletten Massen
90x90	Disigual	2	1,62	24,30	15	41,00 Kg	25,31 Kg	615 Kg	cm 94x94x55 (h)
45x90	Disigual	3	1,215	36,45	30	30,50 Kg	25,10 Kg	915 Kg	cm 95x120x60 (h)
22,5x90	Disigual	4	0,81	25,92	32	20,63 Kg	25,47 Kg	660 Kg	cm 80x120x60 (h)
60x60	Disigual	3	1,08	43,20	40	25,38 Kg	23,50 Kg	1015 Kg	cm 80x120x75 (h)
30x60	Disigual	6	1,08	43,20	40	25,38 Kg	23,50 Kg	1015 Kg	cm 80x120x75 (h)
30x30	Disigual	12	1,08	36,72	34	24,12 Kg	22,35 Kg	820 Kg	cm 80x120x75 (h)
15x15	Disigual	44	0,99	64,35	65	22,69 Kg	22,92 Kg	1475 Kg	cm 80x120x110 (h)
15x60-10x60-5x60	Disigual Mix Size	18	1,08	34,56	32	24,43 Kg	22,62 Kg	780 Kg	cm 80x120x75 (h)
30x60	Frame Decoro	4	-	-	-	-	-	-	-
15x60	Frame Decoro	4	-	-	-	-	-	-	-
30x60	Disigual Fascia	5	-	-	-	-	-	-	-
30x30	Disigual Mosaico	11	-	-	-	-	-	-	-
1x90	Metal Liner	8	-	-	-	-	-	-	-
1,5x60	Metal Liner	12	-	-	-	-	-	-	-
7x90	Battiscopa	6	-	-	-	-	-	-	-
7x60	Battiscopa	12	-	-	-	-	-	-	-
30x60	Gradone	2	-	-	-	-	-	-	-



Arpa Ceramiche
Via Romana, 7 - 42019 Bosco di Scandiano (RE)
EN 14411



DIGITAL TECHNOLOGY

I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA;
PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.

THE COLOURS AND THE EFFECTS ON THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE DUE TO LIMITS OF THE PRINT;
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR POSSIBLE CLAIMS.

PROGETTO/REALIZZAZIONE

CREA
studiografico

STAMPA



Via Romana, 7
42019 Bosco di Scandiano
Reggio Emilia (ITALY)
Tel. 0522/34.13.11
Fax 0522/52.01.15
info@arpaceramiche.it
www.arpaceramiche.it

