

zehnder

always the
best climate

Immer das beste Klima für

INDIVIDUELLEN LIFESTYLE

Design-Heizkörper für Bad und Wohnraum



Zehnder ist Wärme.

Unser ganzes Leben basiert auf Wärme. Von der schützenden Wärme des Mutterleibs bis zur Behaglichkeit eines wohligh warmen Zuhauses: Wärme spendet Leben und vermittelt ein Gefühl der Geborgenheit. Wärme ist unsere Leidenschaft. In unserer über 100-jährigen Unternehmensgeschichte hat sie uns immer wieder zu Heizkörper-Innovationen inspiriert, die zu Standards der gesamten Branche geworden sind – wie der Röhren-Heizkörper oder der Handtuch-Heizkörper.

Aber sowenig, wie Wärme sich nur in Celsius oder Fahrenheit messen lässt, bestehen Heizkörper nur aus Technik. Für Zehnder sind sie ebenso Design-Objekte, die sich harmonisch in die unterschiedlichsten Lebens- und Einrichtungsstile integrieren sollen – ein unverzichtbares Stück Lebensart.

Zehnder Produkte und Systeme bieten Ihnen optimale Lösungen für ein komfortables, gesundes und energieeffizientes Innenraumklima.

DESIGN-HEIZKÖRPER für das Bad

SEITE 4–25



DESIGN-HEIZKÖRPER Wohnen & Objekt

SEITE 26–37



NIEDERTEMPERATUR- HEIZKÖRPER

SEITE 40–43



INDIVIDUELLE HEIZKÖRPER- LÖSUNGEN


SEITE 44–47





UNTERFLUR-KONVEKTOREN

SEITE 38 – 39



ELEKTRO-HEIZKÖRPER

SEITE 48 – 49



Warmwasserbetrieb



Mixbetrieb mit eingebauter Elektro-Heizpatrone



Mixbetrieb bauseits möglich



Elektrobetrieb




Gebläseunterstützung

INHALT

| | |
|---------------|---|
| SEITE 4 – 25 | DESIGN-HEIZKÖRPER FÜR DAS BAD |
| SEITE 26 – 37 | DESIGN-HEIZKÖRPER FÜR WOHNEN & OBJEKT |
| SEITE 38 – 39 | UNTERFLURKONVEKTOREN |
| SEITE 40 – 43 | DESIGN-HEIZKÖRPER FÜR WÄRMEPUMPE UND NIEDERTEMPERATUR-SYSTEME |
| SEITE 44 – 47 | INDIVIDUELLE HEIZKÖRPER-LÖSUNGEN |
| SEITE 48 – 49 | ELEKTRO-HEIZKÖRPER |
| SEITE 50 – 51 | AUSTAUSCH-HEIZKÖRPER |
| SEITE 52 – 56 | MODELLÜBERSICHT |
| SEITE 57 | ACCESSOIRES |
| SEITE 58 | COLOUR SYSTEM |

Design-Heizkörper für das Bad

Wärme in ihrer schönsten Form. Design-Heizkörper von Zehnder wärmen das Zuhause und werten es optisch auf. Kein Wunder, wurden sie doch von bekannten Designern entworfen. Und dass dabei auch die in Bad, Küche, WC, Fitness- und Hobbyraum geforderte Funktionalität nicht zu kurz kommt, versteht sich bei Zehnder von selbst.



Zehnder Yucca

Zehnder Yucca, das Original in der «Palmenform». Die seitlich offene, symmetrische Anordnung der Rundrohre ist ideal zum Aufhängen von Handtüchern, Bademänteln und Kleidungsstücken. Der Heizkörper zeichnet sich durch eine geringe Bautiefe und eine filigrane Optik aus. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.



Zehnder Yucca Asym

Optisch und funktional von höchster Qualität. Mit den links oder rechts platzierten Vertikalrohren lockert Zehnder Yucca Asym das Bad-Ambiente auf. Dadurch lassen sich auch grosse Handtücher bequem von einer Seite einschieben. Der Design-Heizkörper ist auch als Raumteiler geeignet. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.



Die Anschluss-technik wird durch die optionale Abdeck- blende verdeckt.



Im Mix: Je nach Jahreszeit per Zentral- heizung oder elektrisch betrieben.




In der Ausführung als Elektro-Heizkörper.



Zehnder Yucca Cover

Zehnder Yucca Cover, der Klassiker in ästhetischem Design und mit besonderem Komfort. Die Rohrpakete bestehend aus fünf Horizontalrohren sorgen für das perfekte Wärmeempfinden und vereinfachen das Aufhängen von Handtüchern. Lieferbar in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte. Mit formschöner Blende auch in Edelstahl.



Zehnder Vitalo Bar

Rechteck und Kreis: Geometrie kann so schön sein. So schön schlicht und energieeffizient. Zehnder Vitalo Bar beweist es. Hochwertige Oberflächen setzen maximale Akzente im minimalistischen Ambiente. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich. Auch in Aluminium natur eloxiert. Je nach Bauhöhe sorgen ein oder zwei Handtuchhalter für wohlige warme Hand- und Badetücher.



Einfache Aufnahme von Handtüchern: Der Handtuchhalter in Chrom ist zur linken Seite hin offen.



Versteckte Technik mit Anschlussbox Zehnder EasyFit für die Warmwasser-Zentralheizung.





Zehnder Vitalo Spa

Von der Natur inspiriert. Zehnder Vitalo Spa setzt Massstäbe. Durch organische Formgebung, innovative Technik und Energieeffizienz. Je nach Bauhöhe sorgen ein oder zwei Aussparungen für vorgewärmte Hand- und Badetücher. Schön und praktisch zugleich. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte. Auch in Aluminium natur eloxiert.



Das markante Profil verleiht dem Heizkörper eine unverwechselbare Optik.



Die Aussparung zum Wärmen von Handtüchern.



Zehnder Roda Twist Spa Air

Bad-Heizkörper werden immer raffinierter. Zehnder Roda Twist Spa Air beweist es: mit einem um 180° schwenkbaren Korpus zum einfachen Aufhängen von Handtüchern. Durch den integrierten, leistungsstarken Heizlüfter wird das Bad noch schneller warm. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farb-karte.



Schwenkbare, flache Heizrohre.



Integrierter, leistungsstarker Heizlüfter.



Infrarot-Steuergerät zur Regelung der Heizpatrone und Steuerung des Heizlüfters.



Zehnder Zenita

Zehnder Zenita ist elektrischer Handtuchwärmer, Handtuchrockner, Infrarotheizung und Heizlüfter in einem – umgesetzt als integriertes Gerät, das sich durch sein puristisches Design perfekt in moderne Bad-Architektur einfügt. Das revolutionäre Wärme-komfortgerät Zehnder Zenita sorgt unabhängig von der Zentralheizung für schnelle, angenehme Wärme und ultimativen Komfort im Bad. Gleichzeitig können hinter einer optisch ansprechenden Infrarot-Glasheizfläche Handtücher getrocknet und vorge-wärmt werden. Erhältlich in weiss und schwarz.



Versteckter Stau-raum sorgt für mehr Ordnung im Bad.



Intuitive Bedienung durch Touchpanel für Front-flächenheizung, Schnell-aufheizung, Vorwärmen und Schnellrocknen-Funktion.



Massgeschneiderte Lösung durch individuell einstellbare Tages- und Wochenprogramme über App.






Zehnder Nobis

Zehnder Nobis mit seinen hochwertig verchromten Rohren verleiht jedem Badezimmer eine besondere Note. Der grosse Abstand zwischen den Rohren verbindet extravaganten Charakter mit Funktionalität. Mehrere Handtücher können so gleichzeitig gewärmt werden.



Zehnder Fina Lean Bar

Purismus in seiner schönsten Form:
Mit seiner klaren und reduzierten Form
fügt sich Zehnder Fina Lean Bar in
jedes moderne Bad ein. Der Handtuch-
halter im geradlinigen Design ergänzt
die Formensprache und sorgt ganz
nebenbei für herrlich vorgewärmte
Handtücher. Die glatte Oberfläche und
die Strahlungswärme der grossen
Heizfläche schaffen schnell behagliche
Wärme. In nahezu allen Farben und
Oberflächen der Zehnder Farbkarte.



Bequemes Aufhängen
von Handtüchern durch
höhenverstellbaren
Handtuchhalter.



Zehnder Metropolitan Bar


Funktionalität und Leichtigkeit für das Bad: Zehnder Metropolitan Bar kann sich sehen lassen. Die leicht und luftig wirkenden Heizrohre im flächigen Design sorgen für einen hohen Anteil an Strahlungswärme. Sie sind Heizkörper und Handtuchhalter in einem. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.



Mit Handtuchhalter für eine einfache Aufnahme von Handtüchern.

Zehnder Metropolitan Spa

Das innovative Design von Zehnder Metropolitan Spa macht das Bad schöner und das Leben darin angenehmer. Durch die grosszügigen Aussparungen dieser Ausführung lassen sich grosse Handtücher ganz einfach aufhängen. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.



Auf Wunsch auch mit zusätzlichem Haken für Handtücher.



Optische Leichtigkeit durch markantes Dreikantprofil.



Zehnder Ribbon

Wie ein Band aus Stahl, das den Bad-Heizkörper umhüllt: Zehnder Ribbon überzeugt durch modernes Design mit Sinn für das Praktische. Seine versetzten Streben sind inspiriert durch architektonische Bauwerke mit mehreren Ebenen. Grosszügige Aussparungen bieten der ganzen Familie viel Platz zum Aufhängen von mehreren Handtüchern. Diese Verknüpfung von Form und Funktion machen Zehnder Ribbon zu einem Heizkörper, der Komfort und Klasse ins Bad bringt. Erhältlich in allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.



Die grossen Rohrabstände erlauben ein bequemes Aufhängen von Handtüchern und Textilien.




reddot design award
winner 2018


Zehnder Subway

Purismus für die Wand: Zehnder Subway erzeugt pure Freude durch pures Design. Der Heizkörper besticht durch eine klare Formensprache ohne Kompromisse. Der markante Vierkant-Rahmen und die filigranen Rundrohre bilden ein Designobjekt, das auch als mehrfacher Handtuchhalter überzeugt. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.



Zehnder Universal

Der Klassiker unter den Bad-Heizkörpern, der Flexibilität beweist – Zehnder Universal. Der Heizkörper besteht durch unterschiedliche Grössen und einen geringen Wandabstand. Als Sonderausführung ist der Heizkörper auch als Raumteiler einsetzbar oder abgeschrägt, für das Bad unter dem Dach. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich. Mit Anschlüssen nach Bedarf wird Zehnder Universal zum perfekten Austausch-Heizkörper.



Zehnder Universal
in doppellagiger Aus-
führung.



Zehnder Forma Spa

Eine angenehme Wärme und eine aufgelockerte Optik im Bad. Durch kreuzweise aufliegende und verbundene Rohre. Ein grosszügiger Wandabstand, beim einlagigen Modell, schafft Platz zum Aufhängen grosser, flauschiger Handtücher. Das ist Zehnder Forma Spa. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.



Zehnder Forma Spa doppelt sorgt für noch mehr Heizleistung.

Zehnder Toga

Immer am richtigen Ort. Egal ob Bad, Küche oder Fitnessraum. Zehnder Toga überzeugt überall. Durch perfekte Masse, ein harmonisches Design mit D-Profilsammelrohren und durch zahlreiche Sonderlösungen. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.



Zehnder Zeno

Zeitloses Design, das Klasse beweist. Zehnder Zeno wird allen Ansprüchen an Form und Funktionalität gerecht. Durch die horizontal angeordneten Rundrohre und die vertikal verlaufenden Sammelrohre mit Vierkantprofil.



Zehnder Zeno Wing

Klassisches Design trifft auf Funktionalität: Zehnder Zeno Wing ist die ideale Kombination aus Heizkörper und Hängetrockner. Auf der ausklappbaren, beheizten Handtuchablage können Handtücher und Kleidungsstücke ganz bequem getrocknet werden – der Platz in kleinen Bädern wird so optimal ausgenutzt. Erhältlich in weiss.



Mit passender Zehnder Vario Anschluss-Armatur inklusive Blende in Heizkörper-Farbe.



Ausführung rein elektrisch mit eingebauter Elektro-Heizpatrone DBM.



Bessere Raumnutzung durch beheizte, klappbare Handtuchablage zur Trocknung mehrerer Textilien und Handtücher.



Design-Heizkörper für Wohnen & Objekt

Wärme für Individualisten. Wer ein Haus oder eine Wohnung einrichtet, folgt nicht nur der Zweckmässigkeit, sondern auch seinem Geschmack. Wie individuell Wärme aussehen kann, beweisen Raum-Heizkörper von Zehnder. Mit einem Reichtum an Formen, Farben, Massen und Funktionen, der inspirierend wirkt: zu einer Raumgestaltung voller Persönlichkeit.

Zehnder Charleston

Das Original unter den Röhren-Heizkörpern ist ein effizienter Allrounder, der durch Form, Funktion und Komfort begeistert. Die Element-Bauweise verleiht Zehnder Charleston seine transparente Optik und zeitlose Eleganz. Der Röhren-Heizkörper sorgt für eine behagliche Strahlungswärme und verwandelt den Wohnbereich in eine Wohlfühloase. Zehnder Charleston bietet eine grosse Modellvielfalt. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.



Bei der Complett-Ausführung kann das integrierte Thermostat-Ventil auf Wunsch werkseits voreingestellt werden.



Zehnder Charleston

Wer einen leistungsstarken Heizkörper und eine Sitzbank kombiniert, bekommt einen der behaglichsten Sitzplätze der Welt. Klassisch-elegant und so entspannend. Die bauseitige Holzfläche ist Rückzugsort und praktische Ablage zugleich. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte. Auf Anfrage.




Zehnder Charleston Clinic

Es gibt Räume, in denen es auf Sauberkeit und Hygiene ankommt. Wie Krankenhäuser und Arztpraxen. Zehnder Charleston Clinic trägt dazu bei. Denn durch besonders grosse Abstände zwischen den Elementen des Heizkörpers ist eine gründliche Reinigung ganz leicht. Für eine einfache Installation gibt es das aushebesichere Befestigungssystem Zehnder EasyFix. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbpalette.



TopCare, die antimikrobielle Hygiene-Oberfläche für Zehnder Charleston.



Der grosse Abstand zwischen den Einzel-Elementen erleichtert das Reinigen.



Zehnder Charleston Turned

Das Original unter den Röhren-Heizkörpern in neuem Look – Zehnder Charleston Turned überzeugt durch frisches Design und hohe Leistungsfähigkeit. Die um 90° gedrehte Silhouette gibt dem Heizkörper-Klassiker eine neue Richtung und verleiht Zehnder Charleston Turned das äusserst schlanke Design. Die besonders hohe Leistungsstärke des Röhren-Heizkörpers verwandelt grosse Wohnräume in eine Wohlfühloase. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.





Zehnder Excelsior

Zehnder Excelsior eignet sich zur Verwirklichung von individuellen Wohnkonzepten. Die klassisch-eleganten Flachrohre wirken leicht und transparent. Der Heizkörper kann an der Wand und auch als Raumteiler zum Einsatz kommen. In zahlreichen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte, auch Sonderanfertigungen sind erhältlich. Zehnder Excelsior verbindet Wohnlichkeit mit Wärme.



Zehnder Kleo

Zehnder Kleo ist filigran und funktional. Trotz einer offenen und transparenten Bauweise überrascht der Heizkörper mit hohen Leistungswerten und vielem mehr: Austauschmodelle für vorhandene Anschlüsse sind verfügbar. Auch Sonderlösungen sind einfach möglich. Zehnder Kleo ist auch als Raumteiler erhältlich. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.



Zehnder Nova

Klassisch, zeitgemäss oder progressiv. Zehnder Nova ist Modellvielfalt nach Mass. Durch die geringe Bautiefe und moderne Optik ist Zehnder Nova vielfältig einsetzbar. Der Heizkörper bietet immer die passende Lösung und ist in zahlreichen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.



Zehnder Nova Jet

Form und Funktion in der Balance:
Zehnder Nova Jet. Die Heizwand ist
ideal für Wohn- oder Büroräume, in
denen schnelle Wärme gewünscht ist.
Vertikale wie auch horizontale Modelle
sind in ein- oder doppelagiger Aus-
führung erhältlich. Auch Sonderaus-
führungen zum Beispiel gewinkelt oder
gebogen sind kein Problem. Erhältlich
in nahezu allen Farben und Oberflächen
der Zehnder Farbkarte.



Zehnder Radiapanel

Die Heizwand Zehnder Radiapanel mit dem geschlossenen Korpus bietet eine grosse Modellvielfalt. Es gibt sie in unterschiedlichsten Formen und Abmessungen, die immer eines ermöglichen: eine individuelle Lösung. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte. Durch Modelle mit Konvektionslamellen kann die Wärmeleistung noch gesteigert werden. Auch Sonderlösungen sind einfach möglich.



Zehnder Radiavector

Kompakt, leistungsstark und einfach. Durch eine hohe Wärmeleistung ist der Konvektor Zehnder Radiavector bestens geeignet für den Einsatz vor Fensterfronten oder im Wintergarten. Auch optisch, dank seiner geringen Höhe. Eck- und Sonderlösungen sind einfach möglich. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.



Standardmässig mit
Abdeckgitter.







Unterflurkonvektoren

Perfektes Klima: Spürbar und unsichtbar. Einfach zu installieren und nach dem Einbau nahezu unsichtbar, passen sie sich ohne Kompromisse in Ihre architektonischen Planungen ein. Unterflurkonvektoren von Zehnder machen sich physikalische Grundlagen zunutze, die insbesondere dem Kaltluftabfall vor grossen Glasflächen entgegenwirken. Sie lassen sich damit perfekt mit anderen Wärmeabgabesystemen kombinieren, um kurzfristig höheren Wärmebedarf zu gewährleisten.

Zehnder Terraline

Wo aus optischen Gründen auf frei stehende Heizkörper verzichtet werden soll, bietet der Unterflurkonvektor Zehnder Terraline eine elegante Alternative im Boden integriert. Sichtbar ist nur der elegante Rahmen samt eingelegetem Design-Abdeckgitter. Und die Leistungsstärke ist spürbar. Zehnder Terraline nutzt das Aufsteigen warmer Luftmassen für eine wohlige Wärme, die ganz natürlich wirkt. Der Unterflurkonvektor ist ideal für grosse Fensterfronten.





Design-Heizkörper für Wärmepumpe und Niedertemperatur-Systeme

NEO steht für «Neue Energien Optimiert»: Kleine leistungsfähige Lüfter und ein Wärmetauscher verstärken die Heizleistung effizient und bringen den Raum schnell und stromsparend auf die gewünschte Temperatur. Dabei überraschen die Heizkörper durch erstaunlich hohe Leistungswerte bei gleichzeitig geräuschem Betrieb.

Zehnder Nova Neo

Die attraktive Heizkörper-Lösung speziell für den Niedertemperatur-Bereich. Zehnder Nova Neo ist allen Anforderungen gewachsen. Im Vergleich mit einer Fussbodenheizung oder einem herkömmlichen Heizkörper hat der Niedertemperatur-Heizkörper eine deutlich kürzere Aufheizphase bei gleicher Systemtemperatur. Mit den aktivierten integrierten Lüftern sorgt Zehnder Nova Neo für noch schnellere Behaglichkeit. In zahlreichen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.



Erforderliche Grösse
eines Standard-
Heizkörpers bei
gleicher Leistung




Gut für Umwelt und Budget

Veraltete Heizsysteme belasten nicht nur das Klima, sondern auch den Geldbeutel. Ein Weg zur Senkung des Verbrauchs sind bauliche Massnahmen, die oft mit viel Aufwand, Lärm und Schmutz verbunden sind. Dagegen ist der Austausch von Komponenten der Anlagentechnik auch ohne bauliche Veränderungen möglich. Die Nutzenübergabe spielt zur Einsparung die entscheidende Rolle. Werden am Punkt der Wärmeübergabe alle Faktoren (Heizkörper, Thermostatventile etc.) optimal ausgerichtet, ist eine Energieeinsparung von bis zu 30 % möglich.

Niedertemperatur-Heizkörper geben einen Grossteil der Heizenergie als behagliche Strahlungswärme ab. Perfekt abgestimmt auf die Heizungsanlage, können sie in Grösse und Leistung optimal nach dem aktuellen Bedarf bemessen werden. Und bestehende Anschlüsse können dabei weiterhin genutzt werden: Niedertemperatur-Heizkörper können als Austauschmodell oder nach Mass gefertigt werden.



Einflusspotential zur Energieeinsparung



Faktoren der Nutzenübergabe

- Geeignete Heizkörper
- Strahlungsanteil
- Heizwassertemperatur
- Thermostatventile
- Raumtemperatur
- Konvektionsverhältnisse
- Lüftungsverhalten

Referenzbedarf der Anlage und Variationsbreite der Aufwände der Nutzenübergabe im Vergleich zum Aufwand der Verteilung und Erzeugung.
Quelle: Nutzenübergabe nach Prof. a. D. Dr.-Ing. Heinz Bach

Neue Effizienz durch Nieder-temperatur-Heizkörper


Eine besonders effiziente Alternative stellen Niedertemperaturheizkörper von Zehnder dar: Ausgelegt auf niedrige Vorlauftemperaturen sind sie besonders sparsam im Verbrauch. Mit geeigneten Ventilen ausgestattet eignen sie sich auch für kleine Wassermengen im Teillastbereich. Damit die Übergabe der Wärmeenergie vom Heizwasser an den Heizkörper effizient erfolgt, sind die für Brennwertkessel und Wärmepumpen geeigneten Heizkörper vorzugsweise mit vertikaler Wasserführung ausgestattet.

- Energieeffizient
- Leistungsstark
- Reaktionsschnell
- Hygienisch
- Perfekt abgestimmt auf die Heizungsanlage
- Wahlweise als Austausch-Heizkörper oder nach Mass gefertigt
- In vielen Modellen und Oberflächen




Individuelle Heizkörper-Lösungen

Rund um die Wärme. Wie meistert man aussergewöhnliche architektonische Anforderungen? Wie lassen sich Heizkörper ohne Umbau ersetzen? Wie heizt man sparsam in der Übergangszeit? Gute Ideen in Sachen Wärme, interessante Heiz-Alternativen und Wissenswertes über die Beschaffenheit unserer Produkte – all das finden Sie auf den folgenden Seiten.




Heizkörper nach Mass

Wohnhaus, Atelier, Büro, Bank, Spital... Gebäude haben die vielfältigsten Aufgaben, und ebenso vielfältig kann ihre Architektur ausfallen. Gut, wenn gute Pläne auch in puncto Wärme aufgehen: Mit Heizkörpern von Zehnder lassen sich architektonische Ideen realisieren. Mit massgeschneiderten Lösungen sorgt Zehnder Charleston in der Ecke für behagliche Wärme.




Gewinkelt

Zwischen Küche und Wohnbereich schafft Zehnder Kleo eine optische, aber transparente Trennung.





Raumteiler

Massgenau abgeschrägt, fügt sich Zehnder Excelsior perfekt in die Treppensituation ein.




Abgeschrägt

Die eigenwillige, dynamische Architektur des Raums wird von Zehnder Charleston aufgenommen.



Gebogen

Sanierungsbeispiel Zehnder Nova mit Strahlungskomfort im Altbau-Ambiente.



Gewinkelt

Elektro- Heizkörper

Auch wenn in Frühjahr und Herbst nicht das ganze Haus geheizt werden soll, muss man z. B. im Bad nicht auf Wärme verzichten. Mit den Elektro-Heizsystemen von Zehnder, die sowohl rein elektrisch als auch in Kombination mit der Zentralheizung betrieben werden können. Fast alle Bad-Heizkörper von Zehnder gibt es in elektrischer Ausführung, wie hier Zehnder Universal, und auch ein bisher ausschließlich über die Zentralheizung betriebenes Modell kann problemlos durch Einbau einer Elektro-Heizpatrone nachgerüstet werden. Elektro-Heizkörper von Zehnder gibt es in verschiedenen Preis- und Komfortklassen, Premium und Economy.



Komfortstufe Premium. Zehnder WIVAR II bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen individuell regulierbaren Oberflächentemperaturen und einem zweistündigen Timer-Programm zu wählen.



Das Steuergerät Modell 1 gibt Ihnen die Möglichkeit, die Raumtemperatur manuell über vier voreingestellte Temperaturbereiche zu regeln.



Zehnder WIVAR II in der Komfortstufe Premium macht nicht nur warm, sondern auch eine gute Figur, hier mit dem Design-Heizkörper Zehnder Universal.



Harmonisches Design, abgestimmt auf Zehnder Heizkörper, setzt ästhetische Akzente



Einstecken und sich wohlfühlen: mit Zehnder DBM der Komfortstufe Economy, hier in Verbindung mit dem Design-Heizkörper Zehnder Zeno.



Standardausführung mit E-Patrone DBM



Austausch-Heizkörper für den Wohnbereich

Frische Optik, neues Wohngefühl: Wer Wert legt auf ein stimmiges Ambiente, darf auch den Heizkörper nicht vergessen. Denn ein altersschwacher Radiator hat viele Nachteile: lange Ansprechzeiten, mangelnde Heizleistung, Rost- und Kalkgefahr. Und dabei ist es so einfach: Austausch-Heizkörper von Zehnder werden einfach den vorhandenen Rohrleitungen angepasst – ganz ohne Anschlussänderung, Umbau und Schmutz. Durch eine exakt angepasste Wärmeleistung werden die Betriebskosten niedrig gehalten – eine saubere Lösung, und das auf lange Zeit.



Vorher: alter Heizkörper



Nachher: Zehnder Charleston



Nachher: Zehnder Nova



Nachher: Zehnder Radiapanel



Nachher: Zehnder Excelsior



Nachher: Zehnder Kleo


Vorher – Nachher: Der alte Heizkörper wird schnell und problemlos durch ein schönes, neues Zehnder Modell ersetzt.

Austausch-Heizkörper für das Bad

Auch im Badezimmer sorgen Austausch-Heizkörper von Zehnder für mehr Behaglichkeit und eine moderne Optik. Es gibt sie in vielen brillanten Farben und Oberflächen, glänzend oder matt.



Nachher: Zehnder Charleston



Nachher: Zehnder Universal




Vorher: Alter Heizkörper

Modellübersicht


Design-Heizkörper für das Bad

Zehnder Yucca – Seite 5




| H | L | Modell | Φ _s | E |
|------|-----|------------|----------------|-----|
| 908 | 500 | YS-090-050 | 324 | 300 |
| 1340 | 500 | YS-130-050 | 477 | 300 |
| 1772 | 500 | YS-180-050 | 621 | 600 |
| 1340 | 600 | YS-130-060 | 541 | 300 |
| 1772 | 600 | YS-180-060 | 706 | 600 |
| 1340 | 800 | YS-130-080 | 661 | 600 |
| 1772 | 800 | YS-180-080 | 863 | 600 |

Zehnder Yucca doppellagig – Seite 5




| H | L | Modell | Φ _s | E |
|------|-----|-------------|----------------|------|
| 908 | 500 | YSD-090-050 | 484 | 300 |
| 1340 | 500 | YSD-130-050 | 717 | 600 |
| 1772 | 500 | YSD-180-050 | 926 | 900 |
| 1340 | 600 | YSD-130-060 | 823 | 600 |
| 1772 | 600 | YSD-180-060 | 1063 | 900 |
| 1340 | 800 | YSD-130-080 | 1024 | 900 |
| 1772 | 800 | YSD-180-080 | 1322 | 1200 |

Zehnder Yucca Asym – Seite 6




| H | L | Modell | Φ _s | E |
|------|-----|------------|----------------|-----|
| 1304 | 378 | YA-130-040 | 430 | 300 |
| 1736 | 378 | YA-170-040 | 571 | 300 |
| 872 | 478 | YA-090-050 | 351 | 300 |
| 1304 | 478 | YA-130-050 | 517 | 300 |
| 1736 | 478 | YA-170-050 | 686 | 600 |
| 1304 | 578 | YA-130-060 | 599 | 600 |
| 1736 | 578 | YA-170-060 | 795 | 600 |

Zehnder Yucca Asym doppellagig – Seite 6




| H | L | Modell | Φ _s | E |
|------|-----|-------------|----------------|-----|
| 1304 | 378 | YAD-130-040 | 628 | 600 |
| 1736 | 378 | YAD-170-040 | 825 | 600 |
| 872 | 478 | YAD-090-050 | 529 | 300 |
| 1304 | 478 | YAD-130-050 | 763 | 600 |
| 1736 | 478 | YAD-170-050 | 1002 | 900 |
| 1304 | 578 | YAD-130-060 | 893 | 600 |
| 1736 | 578 | YAD-170-060 | 1173 | 900 |

Zehnder Yucca Cover – Seite 7



| H | L | Modell | Φ _s | E |
|------|-----|------------|----------------|-----|
| 1612 | 582 | YPR-150-60 | 711 | 600 |
| 1828 | 582 | YPR-180-60 | 805 | 600 |
| 1612 | 582 | YPL-150-60 | 711 | 600 |
| 1828 | 582 | YPL-180-60 | 805 | 600 |

Zehnder Vitalo Bar – Seite 8



| H | L | Modell | Φ _s | E |
|------|-----|-------------|----------------|-----|
| 1250 | 400 | VIP-125-040 | 465 | 350 |
| 1570 | 400 | VIP-160-040 | 546 | 500 |
| 1890 | 400 | VIP-190-040 | 673 | 500 |
| 1250 | 500 | VIP-125-050 | 555 | – |
| 1570 | 500 | VIP-160-050 | 676 | 500 |
| 1890 | 500 | VIP-190-050 | 834 | 750 |
| 1250 | 600 | VIP-125-060 | 641 | – |
| 1570 | 600 | VIP-160-060 | 806 | – |
| 1890 | 600 | VIP-190-060 | 994 | 600 |

Zehnder Vitalo Spa – Seite 10



| H | L | Modell | Φ _s | E |
|------|-----|-------------|----------------|------|
| 1200 | 490 | VIT-120-050 | 483 | – |
| 1500 | 490 | VIT-150-050 | 605 | 500 |
| 1800 | 490 | VIT-180-050 | 714 | 750 |
| 1200 | 590 | VIT-120-060 | 595 | – |
| 1500 | 590 | VIT-150-060 | 703 | 750 |
| 1800 | 590 | VIT-180-060 | 869 | 750 |
| 1800 | 690 | VIT-180-070 | 1036 | 1000 |

Zehnder Roda Twist Spa Air – Seite 11



| H | L | Modell | Φ _s | E |
|------|-----|-------------|----------------|------|
| 966 | 550 | ROER-100-55 | – | 500 |
| 1344 | 550 | ROER-140-55 | – | 750 |
| 1837 | 550 | ROER-190-55 | – | 1000 |
| 966 | 550 | ROEL-100-55 | – | 500 |
| 1344 | 550 | ROEL-140-55 | – | 750 |
| 1837 | 550 | ROEL-190-55 | – | 1000 |

Zehnder Zenia – Seite 12




| H | L | Modell | E |
|------|-----|-----------------|------|
| 1000 | 450 | ZENRW-100-045/X | 1000 |
| 1000 | 450 | ZENRB-100-045/X | 1000 |
| 1000 | 450 | ZENLW-100-045/X | 1000 |
| 1000 | 450 | ZENLB-100-045/X | 1000 |

Zehnder Nobis – Seite 14



| H | L | Modell | Φ _s | E |
|------|-----|-------------|----------------|-----|
| 965 | 500 | NOB-100-050 | 185 | 300 |
| 1520 | 500 | NOB-150-050 | 288 | 300 |

Zehnder Fina Lean Bar – Seite 15



| H | L | Modell | Φ _s | E |
|------|-----|-------------|----------------|-----|
| 1300 | 500 | FIF-130-050 | 620 | 350 |
| 1500 | 500 | FIF-150-050 | 717 | 500 |
| 1800 | 500 | FIF-180-050 | 863 | 500 |
| 1300 | 600 | FIF-130-060 | 723 | – |
| 1500 | 600 | FIF-150-060 | 837 | – |
| 1800 | 600 | FIF-180-060 | 1008 | 750 |
| 1300 | 700 | FIF-130-070 | 824 | – |
| 1500 | 700 | FIF-150-070 | 954 | – |
| 1800 | 700 | FIF-180-070 | 1148 | 750 |

Zehnder Metropolitan Bar – Seite 16



| H | L | Modell | Φ _s | E |
|------|-----|-------------|----------------|-----|
| 805 | 400 | MEP-080-040 | 323 | 300 |
| 1225 | 400 | MEP-120-040 | 469 | – |
| 1540 | 400 | MEP-150-040 | 582 | 500 |
| 1750 | 400 | MEP-180-040 | 663 | 600 |
| 805 | 500 | MEP-080-050 | 387 | – |
| 1225 | 500 | MEP-120-050 | 563 | 500 |
| 1540 | 500 | MEP-150-050 | 730 | 600 |
| 1750 | 500 | MEP-180-050 | 795 | 750 |
| 805 | 600 | MEP-080-060 | 449 | – |
| 1225 | 600 | MEP-120-060 | 653 | 600 |
| 1540 | 600 | MEP-150-060 | 871 | 750 |
| 1750 | 600 | MEP-180-060 | 922 | 900 |

Zehnder Metropolitan Spa – Seite 17



| H | L | Modell | Φ _s | E |
|------|-----|-------------|----------------|-----|
| 805 | 400 | MET-080-040 | 327 | 300 |
| 1225 | 400 | MET-120-040 | 474 | – |
| 1540 | 400 | MET-150-040 | 582 | 500 |
| 1750 | 400 | MET-180-040 | 654 | 600 |
| 805 | 500 | MET-080-050 | 388 | – |
| 1225 | 500 | MET-120-050 | 561 | 500 |
| 1540 | 500 | MET-150-050 | 690 | 600 |
| 1750 | 500 | MET-180-050 | 775 | 750 |
| 805 | 600 | MET-080-060 | 445 | – |
| 1225 | 600 | MET-120-060 | 645 | 600 |
| 1540 | 600 | MET-150-060 | 792 | 750 |
| 1750 | 600 | MET-180-060 | 889 | 900 |

Zehnder Ribbon – Seite 18



| H | L | Modell | Φ _s | E |
|------|-----|------------|----------------|-----|
| 965 | 500 | RB-100-050 | 398 | – |
| 1266 | 500 | RB-130-050 | 509 | 300 |
| 1567 | 500 | RB-160-050 | 621 | 600 |
| 1823 | 500 | RB-180-050 | 723 | – |
| 1017 | 600 | RB-100-060 | 473 | – |
| 1340 | 600 | RB-130-060 | 608 | 600 |
| 1661 | 600 | RB-170-060 | 743 | 600 |

Zehnder Subway – Seite 20



| H | L | Modell | Φ _s | E |
|------|-----|-------------|----------------|-----|
| 1261 | 450 | SUB-130-045 | 509 | 300 |
| 1549 | 450 | SUB-150-045 | 615 | 600 |
| 1837 | 450 | SUB-180-045 | 715 | 600 |
| 1261 | 600 | SUB-130-060 | 639 | 600 |
| 1549 | 600 | SUB-150-060 | 772 | 600 |
| 1837 | 600 | SUB-180-060 | 898 | 900 |

H = Bauhöhe in mm
 L = Baulänge in mm
 Φ_s = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
 E = Elektro-Heizleistung in Watt (Mixbetrieb)

Zehnder Universal – Seite 21



| H | L | Modell | Φ_s | E |
|------|-----|------------|----------|------|
| 763 | 450 | HU-070-045 | 364 | 300 |
| 1195 | 450 | HU-120-045 | 553 | 300 |
| 1483 | 450 | HU-150-045 | 680 | 600 |
| 1807 | 450 | HU-180-045 | 831 | 600 |
| 763 | 500 | HU-070-050 | 401 | 300 |
| 1195 | 500 | HU-120-050 | 613 | 600 |
| 1483 | 500 | HU-150-050 | 752 | 600 |
| 1807 | 500 | HU-180-050 | 919 | 900 |
| 763 | 600 | HU-070-060 | 477 | 300 |
| 1195 | 600 | HU-120-060 | 735 | 600 |
| 1483 | 600 | HU-150-060 | 890 | 600 |
| 1807 | 600 | HU-180-060 | 1093 | 900 |
| 1195 | 750 | HU-120-075 | 918 | 600 |
| 1483 | 750 | HU-150-075 | 1097 | 900 |
| 1807 | 750 | HU-180-075 | 1355 | 1200 |

Zehnder Universal doppellagig – Seite 21



| H | L | Modell | Φ_s | E |
|------|------|-------------|----------|------|
| 1195 | 500 | HUD-120-050 | 992 | 600 |
| 1807 | 500 | HUD-180-050 | 1420 | 900 |
| 1195 | 600 | HUD-120-060 | 1191 | 600 |
| 1807 | 600 | HUD-180-060 | 1705 | 900 |
| 1195 | 750 | HUD-120-075 | 1489 | 900 |
| 1807 | 750 | HUD-180-075 | 2131 | 1200 |
| 1807 | 1000 | HUD-180-100 | 2841 | 1200 |

Zehnder Forma Spa – Seite 22



| H | L | Modell | Φ_s | E |
|------|-----|------------|----------|------|
| 721 | 446 | LF-070-045 | 340 | 300 |
| 1161 | 446 | LF-120-045 | 551 | 300 |
| 1441 | 446 | LF-150-045 | 716 | 600 |
| 1761 | 446 | LF-180-045 | 876 | 600 |
| 721 | 496 | LF-070-050 | 378 | 300 |
| 1161 | 496 | LF-120-050 | 612 | 600 |
| 1441 | 496 | LF-150-050 | 796 | 600 |
| 1761 | 496 | LF-180-050 | 973 | 900 |
| 721 | 596 | LF-070-060 | 442 | 300 |
| 1161 | 596 | LF-120-060 | 707 | 600 |
| 1441 | 596 | LF-150-060 | 927 | 900 |
| 1761 | 596 | LF-180-060 | 1133 | 900 |
| 1161 | 746 | LF-120-075 | 884 | 600 |
| 1441 | 746 | LF-150-075 | 1159 | 900 |
| 1761 | 746 | LF-180-075 | 1416 | 1200 |

Zehnder Forma Spa doppellagig – Seite 22



| H | L | Modell | Φ_s | E |
|------|-----|-------------|----------|------|
| 1161 | 496 | LFD-120-050 | 885 | 600 |
| 1441 | 496 | LFD-150-050 | 1065 | 900 |
| 1761 | 496 | LFD-180-050 | 1298 | 1200 |
| 1161 | 596 | LFD-120-060 | 1017 | 900 |
| 1441 | 596 | LFD-150-060 | 1266 | 1200 |
| 1761 | 596 | LFD-180-060 | 1543 | 1200 |

Zehnder Toga – Seite 23



| H | L | Modell | Φ_s | E |
|------|-----|------------|----------|------|
| 716 | 450 | TG-070-045 | 347 | 300 |
| 1148 | 450 | TG-120-045 | 539 | 300 |
| 1436 | 450 | TG-150-045 | 670 | 600 |
| 1760 | 450 | TG-180-045 | 823 | 600 |
| 716 | 500 | TG-070-050 | 381 | 300 |
| 1148 | 500 | TG-120-050 | 592 | 600 |
| 1436 | 500 | TG-150-050 | 736 | 600 |
| 1760 | 500 | TG-180-050 | 904 | 900 |
| 716 | 600 | TG-070-060 | 449 | 300 |
| 1148 | 600 | TG-120-060 | 696 | 600 |
| 1436 | 600 | TG-150-060 | 866 | 600 |
| 1760 | 600 | TG-180-060 | 1063 | 900 |
| 1148 | 750 | TG-120-075 | 849 | 900 |
| 1436 | 750 | TG-150-075 | 1056 | 900 |
| 1760 | 750 | TG-180-075 | 1297 | 1200 |

Zehnder Zeno – Seite 24



| H | L | Modell | Φ_s | E |
|------|------|------------|----------|------|
| 788 | 450 | ZN-080-045 | 341 | 300 |
| 1184 | 450 | ZN-120-045 | 509 | 300 |
| 1508 | 450 | ZN-150-045 | 646 | 600 |
| 1688 | 450 | ZN-170-045 | 731 | 600 |
| 788 | 500 | ZN-080-050 | 377 | 300 |
| 1184 | 500 | ZN-120-050 | 562 | 300 |
| 1508 | 500 | ZN-150-050 | 716 | 600 |
| 1688 | 500 | ZN-170-050 | 807 | 600 |
| 788 | 600 | ZN-080-060 | 447 | 300 |
| 1184 | 600 | ZN-120-060 | 667 | 600 |
| 1508 | 600 | ZN-150-060 | 846 | 600 |
| 1688 | 600 | ZN-170-060 | 957 | 900 |
| 1184 | 750 | ZN-120-075 | 822 | 600 |
| 1688 | 750 | ZN-170-075 | 1179 | 1200 |
| 1688 | 1000 | ZN-170-100 | 1543 | 1200 |

Zehnder Zeno Wing – Seite 25




| H | L | Modell | Φ_s | E |
|------|-----|------------|----------|-----|
| 788 | 500 | ZW-080-050 | 372 | 300 |
| 1184 | 500 | ZW-120-050 | 549 | 300 |
| 1688 | 500 | ZW-170-050 | 735 | 600 |
| 788 | 600 | ZW-080-060 | 436 | 300 |
| 1184 | 600 | ZW-120-060 | 642 | 300 |
| 1688 | 600 | ZW-170-060 | 860 | 600 |

Zehnder Nova Neo horizontal – Seite 41



| H | L | Modell | Φ_s | E |
|-----|------|-------------|----------|---|
| 370 | 700 | VRX-037-070 | 1042 | - |
| 370 | 800 | VRX-037-080 | 1191 | - |
| 370 | 1000 | VRX-037-100 | 1778 | - |
| 370 | 1100 | VRX-037-110 | 1956 | - |
| 370 | 1200 | VRX-037-120 | 2134 | - |
| 370 | 1400 | VRX-037-140 | 2611 | - |
| 370 | 1500 | VRX-037-150 | 2797 | - |
| 444 | 700 | VRX-044-070 | 1087 | - |
| 444 | 800 | VRX-044-080 | 1243 | - |
| 444 | 1000 | VRX-044-100 | 1855 | - |
| 444 | 1100 | VRX-044-110 | 2041 | - |
| 444 | 1200 | VRX-044-120 | 2227 | - |
| 444 | 1400 | VRX-044-140 | 2724 | - |
| 444 | 1500 | VRX-044-150 | 2919 | - |
| 518 | 700 | VRX-051-070 | 1135 | - |
| 518 | 800 | VRX-051-080 | 1297 | - |
| 518 | 1000 | VRX-051-100 | 1936 | - |
| 518 | 1100 | VRX-051-110 | 2130 | - |
| 518 | 1200 | VRX-051-120 | 2323 | - |
| 518 | 1400 | VRX-051-140 | 2842 | - |
| 518 | 1500 | VRX-051-150 | 3045 | - |
| 592 | 700 | VRX-059-070 | 1184 | - |
| 592 | 800 | VRX-059-080 | 1353 | - |
| 592 | 1000 | VRX-059-100 | 2020 | - |
| 592 | 1100 | VRX-059-110 | 2222 | - |
| 592 | 1200 | VRX-059-120 | 2424 | - |
| 592 | 1400 | VRX-059-140 | 2966 | - |
| 592 | 1500 | VRX-059-150 | 3178 | - |


Zehnder Nova Neo vertikal – Seite 41



| H | L | Modell | Φ_s | E |
|------|-----|-------------|----------|---|
| 1500 | 592 | VRV-150-059 | 2305 | - |
| 1800 | 592 | VRV-180-059 | 2955 | - |
| 2000 | 592 | VRV-200-059 | 4044 | - |
| 1500 | 740 | VRV-150-074 | 2427 | - |
| 1800 | 740 | VRV-180-074 | 3070 | - |
| 2000 | 740 | VRV-200-074 | 3470 | - |


Modellübersicht Heizkörper für Wohnen & Objekt

Zehnder Charleston – Seite 27




Sonderformen: gewinkelt, gebogen, optional mit integriertem Ventil (Completo-Ausführung)

Zehnder Charleston Clinic – Seite 29




Sonderformen: gewinkelt, gebogen, optional mit integriertem Ventil (Completo-Ausführung)

Zehnder Charleston Turned – Seite 30




Zehnder Excelsior – Seite 32




Sonderformen: gewinkelt, gebogen, abgeschrägt, Treppengeländer

Zehnder Kleo vertikal – Seite 33




Sonderformen: gewinkelt

Zehnder Kleo horizontal – Seite 33



Sonderformen: gebogen (einlagig)

Zehnder Nova horizontal – Seite 34




Sonderformen: gebogen, gewinkelt, optional mit integriertem Ventil (Completo-Ausführung)

Kleinere, grössere und Zwischen-Bauhöhen sowie maximale Baulängen auf Anfrage.

H = Bauhöhe in mm
 L = Baulänge in mm
 Φ_s = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 (75/65/20 °C)
 E = Elektro-Heizleistung in Watt (Mixbetrieb)


Zehnder Nova vertikal – Seite 34



T₁: 45 T₂: 53 T₃: 58 T₄: 92 T₅: 110 H: 600–3200
 L: 141–1703

Sonderformen: gewinkelt, optional mit integriertem Ventil (Completo-Ausführung)


Zehnder Nova Jet horizontal – Seite 35



T₁: 45 T₂: 45 (60) T₃: 53 T₄: 53 T₅: 92 T₆: 128
 H₁: 70–1419 H₂: 70–851 H₃: 70–851 H₄: 70–709 H₅: 70–851 H₆: 70–851
 L₁: 500–6000 L₂: 500–6000 L₃: 500–6000 L₄: 500–6000 L₅: 500–6000 L₆: 500–6000

Sonderformen: gebogen, gewinkelt, optional mit integriertem Ventil (Completo-Ausführung)


Zehnder Nova Jet vertikal – Seite 35



T₁: 45 T₂: 53 T₃: 58 T₄: 92 T₅: 110 H: 600–3200
 L: 141–1703

Sonderformen: gewinkelt, optional mit integriertem Ventil (Completo-Ausführung)

Zehnder Radiapanel horizontal – Seite 36




T₁: 38 T₂: 63 T₃: 100 T₄: 100 T₅: 126
 H₁: 70–1540 H₂: 70–840 H₃: 70–1540 H₄: 350–840 H₅: 350–840
 L₁: 500–6000 L₂: 500–6000 L₃: 500–6000 L₄: 500–6000 L₅: 500–6000

Sonderformen: gewinkelt, gebogen (einlagig)


Modellübersicht Heizkörper für Wohnen & Objekt

Zehnder Radiapanel vertikal – Seite 36




Sonderformen: gewinkelt

Zehnder Radiavector – Seite 37




Sonderformen: gewinkelt, Ausführung mit integriertem Strahlungsschirm auf Wunsch

Zehnder Terraline – Seite 39



Baulängen je Einzelstück: 800–4000 mm für alle Modelle.

Zehnder Terraline Neo – Seite 39




Baulängen je Einzelstück: 800–4000 mm für alle Modelle.

Zehnder Accessoires


Kleine Extras, die das Leben leichter machen. Ob Handtuchhalter oder Handtuchhaken: Die Accessoires von Zehnder schafft Ordnung in Bad und Wohnung, natürlich im Design passend zu den Heizkörpern – die mit der Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder im Nu wieder glänzen wie neu.



Handtuchhaken zu Zehnder Metropolitan



Handtuchhalter zu Zehnder Metropolitan




Wäschehänger Stewi



Handtuchhaken Taurus



Handtuchhalter Taurus



Handtuchhaken magnetisch





Handtuchhalter magnetisch



Lammfell-Reinigungsbürste

Colour System

Architectural

| | | | |
|--|---|--|---|
|  White Matt 0556 |  White Quartz 0521 |  Pure White RAL 9010/9010* |  Aluminium Look 9551* |
|  Inox Look 0332* |  White Aluminium 9006* |  Titane 0335* |  Grey Aluminium 9007* |
|  Anthracite 0346 |  Volcanic 0336 |  Anthracite Grey RAL 7016/7016* |  Traffic Black RAL 9017/9217 |
|  Jet Black RAL 9005/9005* |  Black Matt 0557 |  Black Quartz 0550 | |

Tonic

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Lemon 0515* |  Traffic Yellow RAL 1023/1023* |  Orange Quartz 0528 |  Flame Red RAL 3000/3000* |
|  Ruby Red RAL 3003/3003* |  Mauve 0517* |  Violet 0518* |  Strawberry NCS-S-2065-R20B/3770 |
|  Dark Purple 0848 |  Amethyst Quartz 0516 |  Spring Green 0846 |  Lichen NCS-S-2010-G60Y/8723 |
|  Pacific Blue 0519 |  Horizon Blue 0520* |  Prussian Blue 0555* | |

Natural

| | | | |
|---|---|--|--|
|  Edelweiss 0067 |  Cream RAL 9001/9001* |  Pergamon 0081* |  Jasmin 0072 |
|  Oyster White RAL 1013/1013* |  Grey White RAL 9002/9002* |  Chinchilla 0064 |  Manhattan 0077* |
|  Natura 0035* |  Bahama 0054* |  Petal 0510* |  Sand Quartz 0522 |
|  Beige Quartz 0523 |  Caramel Quartz 0511 |  Terracotta Quartz 0512 |  Gold Look 0514* |
|  Brown Quartz 0529 |  Dark Brown 0847 |  Chocolate Brown RAL 8017/8017* | |

Oberflächen

| | | |
|---|---|--|
|  Inox |  Chrome 0008 |  Technoline (Clear) 0325* |
|---|---|--|

Standard

| |
|--|
|  Traffic White RAL 9016/9016* |
|--|

Erläuterung

| | |
|---|---|
|  | Farbname Zehnder-Nr./Farbnorm |
|---|---|

* Diese Farben werden glänzend, alle anderen matt ausgeführt.

Einige Farben und Oberflächen sind nur für ausgewählte Produkte erhältlich. RAL und NCS sind Herstellerbezeichnungen. Trotz äußerster Sorgfalt bei der Herstellung dieser Farbkarte als auch beim Lackiervorgang unserer Heizkörper sind leichte Farbabweichungen, je nach Fertigungsserie und gegenüber anderen Farbrägern (Keramik, Papier, Metall ...), möglich.

ALWAYS THE BEST CLIMATE

«Unser Streben gilt der Verbesserung der Lebensqualität durch hervorragende Lösungen für das Raumklima.»



Exzellentes Team

Wir verbinden täglich Leidenschaft, Fachwissen und Engagement, um für Sie die beste Leistung zu erzielen.



Grossartige Lösungen, Produkte und Leistungen

Grossartige Produkte und ein einzigartiger Service für ein energieeffizientes, gesundes und komfortables Raumklima.



Erste Wahl bei Kunden

Immer nah an den Bedürfnissen unserer Kunden, um mit Ihnen zu wachsen und alle Herausforderungen gemeinsam zu meistern.

WIR SIND DIE SPEZIALISTEN FÜR GESUNDES, KOMFORTABLES UND ENERGIEEFFIZIENTES RAUMKLIMA

Das breite und klar strukturierte Sortiment der Zehnder Group gliedert sich in vier Produktlinien. So können wir unseren Kunden das richtige Produkt, das perfekte System und den passenden Service für Projekte aller Art bieten – vom Neubau bis zur Renovierung, vom Ein- oder Mehrfamilienhaus bis zum gewerblichen Objekt. Durch diese Vielfalt wächst unser Erfahrungsschatz ständig – ein Mehrwert, den unsere Kunden täglich erleben.



Design-Heizkörper

Unsere individuellen Design-Heizkörper für Bad und Wohnraum machen das Zuhause nicht nur wärmer, sondern auch schöner. Von bekannten Designern entworfen und überzeugend durch hervorragende Funktionalität.



Komfortable Raumlüftung

Unsere komfortable Raumlüftung sorgt energieeffizient für ein gesundes Raumklima. Sie fördert das Wohlbefinden der Bewohner und steigert den Immobilienwert.



Heiz- und Kühldecken-Systeme

Zehnder Heiz- und Kühldecken-Systeme heizen und kühlen komfortabel und energieeffizient. Sie sind optimal abgestimmt auf die jeweilige Raumsituation.



Clean Air Solutions

Luftreinigungssysteme von Zehnder verringern den Staubgehalt der Luft, sorgen für ein gesünderes Arbeitsklima und verringern den Reinigungsaufwand.

UNSERE MARKEN STEHEN FÜR INNOVATION, QUALITÄT UND DESIGN



Die Marke Zehnder bietet innerhalb ihrer Produktlinien Design-Heizkörper, komfortable Raumlüftung, Heiz- und Kühldecken-Systeme und Clean Air Solutions herausragende Lösungen für das Raumklima.



Die Marke Runtal entwickelt und fertigt exklusive Heizkörper, bei denen sich innovative Technologien mit einzigartigem Design verbinden.

