SANITÄRDESIGN FÜR OBJEKTE IN EDELSTAHL

WAGNER EWAR

INHALT

SEITE 4 _WISSENSWERTES

SEITE 30 _HÄNDE REINIGEN

SEITE 46 _HÄNDE TROCKNEN

SEITE 58 _ABFALL SAMMELN

SEITE 72 _KOMBINATIONEN

SEITE 88 _ARMATUREN

SEITE 92 _SONDERBAU

SEITE 96 _WC-AUSSTATTUNG UND ACCESSOIRES

SEITE 114 _BARRIEREFREIES WOHNEN

SEITE 124 _NÜTZLICHES

TYPISCH WAGNER-EWAR

STANDORT

Seit 1974 entwickelt und produziert Wagner-EWAR in Reutlingen hochwertige Waschraumprodukte aus Edelstahl für gewerbliche Waschräume. Wir vertreiben in Deutschland mit freien Handelsvertretern und weltweit über Generalimporteure.

EDEL STAHL

Wagner Produkte werden ausschließlich aus hochwertigem Chromnickelstahl, Werkstoffnummer 1.4301 oder höherwertiger gefertigt. Die sichtbaren Oberflächen sind matt geschliffen und zusätzlich gebürstet. Edelstahl ist der ideale Werkstoff für langlebige und besonders hygienische Produkte. Er wirkt dauerhaft keimhemmend und lässt sich desinfizieren – ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Werkstoffen.

QUALITÄT DEFINIERT

Vor der Montage werden alle Einzelteile maschinell entgratet. Bei der A- und L-Linie werden die Gehäusekanten vollständig verschweißt und Anbauteile nahezu unsichtbar durch Punktschweißung befestigt. Dies gewährleistet eine optimale Hygiene und Betriebssicherheit, auch bei der Wartung.

MONTAGE FREUNDLICH

Die Montage ist einfach und zeitsparend. Die Befestigung ist in der Regel unsichtbar und diebstahlhemmend; das Befestigungsmaterial wird grundsätzlich mitgeliefert. Bei den Stütz- und Stützklappgriffen können je nach Wandbeschaffenheit passende Befestigungssets mitbestellt werden.

KOSTEN GÜNSTIG

Viele unserer Seifen- und Handtuchspender werden bereits mit einer Erstbefüllung ausgeliefert. Auch danach sparen Sie dauerhaft Unterhaltskosten, denn unsere Produkte können mit handelsüblichen Betriebsmitteln nachgefüllt werden, die Sie gerne auch bei uns erhalten.

DAUER BETRIEB

Ein zeitloses Design, modulare Konstruktionen und eine lange Ersatzteilversorgung gewährleisten einen problemlosen Einsatz über viele Jahre.

A-LINIE

Mit der A-Linie können Sie fast alle erdenklichen gewerblichen Waschräume und Toiletten ausstatten. Sie ist die umfangreichste Produktlinie mit einer zeitlosen, geradlinigen Formensprache und einer hochwertigen Verarbeitung. Vollständig verschweißte Abkantungen und nahezu unsichtbar verbundene Anbauteile gewährleisten eine optimale Hygiene.

L-LINIE

Die L-Linie ist unsere Design-Alternative: Ein konisches Gehäuse mit senkrechter Vertiefung sowie quadratische Lochungen als weiteres Gestaltungsmerkmal mit hohem Wiedererkennungswert. Verarbeitet in A-Linien-Qualität eignet sie sich zur Standardausstattung von Waschräumen in Aufputz- und Waschtischmontage.

P-LINIE

Designmerkmal der P-Linie sind vertikal gerundete Gehäusekanten. Gegenüber der A- und L-Linie sind die Geräte nicht vollverschweißt, sondern punktgeschweißt. Die P-Linie eignet sich für die Standardausstattung von Waschräumen und Toiletten in preissensiblen Objekten.

KLAR FUNKTIONAL SELBSTERKLÄREND

ÖFFENTLICHE WASCHRÄUME

Im Flughafen, Stadion oder Kino, an der Universität und anderen Waschräumen und Toiletten mit wechselndem Publikumsverkehr – hier werden robuste, selbsterklärende und entsprechend der Größe dimensionierte Produkte empfohlen. Diebstahlschutz, geringer Wartungsaufwand und bestmögliche Hygiene stehen im Vordergrund.

KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR ÖFFENTLICHE WASCHRÄUME

ELEGANT REDUZIERT HOCHWERTIG

NICHT-ÖFFENTLICHE WASCHRÄUME

In Büro- und Verwaltungsbereichen, also an Orten, die gewöhnlich von Mitarbeitern und nicht vom Publikumsverkehr frequentiert werden – hier steht die Gesamtgestaltung des Waschraums im Vordergrund, auch in sehr reduzierter Ausführung. Montagen hinter dem Spiegel und in den Unterschränken sind mögliche Lösungen.

KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR NICHTÖFFENTLICHE WASCHRÄUME

PERSÖNLICH PLATZSPAREND VOLLWERTIG

KLEINE WASCHRÄUME

Design und Funktionalität auf kleinstem Raum. Wagner liefert zahlreiche Produkte, die sinnvoll kombiniert, platzsparend und ohne Verzicht auf Funktionalität integriert werden können.

WP 610
s. S. 85

WP 199
s. S. 91

WA 195
s. S. 45

WA 100
s. S. 90

KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR KLEINE WASCHRÄUME

ÄSTHETISCH ROBUST ZWECKMÄSSIG

GROSSE WASCHRÄUME

Hochfrequentierte Waschräume und Toiletten werden entsprechend ihrer Größe mit mehreren oder größeren Geräten ausgestattet. Platzsparende Lösungen, wie z.B. Untertisch bzw. hinter Spiegel montiert, bieten sich hier ebenso an, wie die Verwendung von Kombinationen.

KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR GROSSE WASCHRÄUME

KLASSISCH FLEXIBEL MARKANT

AUFPUTZMONTAGE

Mit der Aufputzmontage halten Sie sich alle Möglichkeiten offen: Bei der Platzierung der Geräte, bei eventuellen Änderungen oder Ergänzungen. Hauptsächlich bei der Gebäudesanierung ist die Montage besonders einfach und hat bei Edelstahlprodukten den Vorteil, dass sie die Farben der Umgebung wiedergeben und sich deshalb gut integrieren.

KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR AUFPUTZGERÄTE

STILVOLL PLATZSPAREND PFLEGELEICHT

UNTERPUTZMONTAGE

Besonders bei Neubauten bietet sich die Verwendung von Unterputzgeräten an. Der Korpus verschwindet ganz oder teilweise platzsparend in der Wand und reduziert gleichzeitig den Reinigungsaufwand der Geräte. Nach Jahren der Nutzung können die geschraubten Gehäusefronten einfach ersetzt werden.

KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR UNTERPUTZGERÄTE

INTEGRIERT
REDUZIERT
UNSICHTBAR

HINTER-SCHRANK-/ SPIEGEL-MONTAGE

Damit lassen sich „unsichtbare“ bzw. „reduzierte“ Lösungen realisieren. Bei fest montierten Spiegelfronten erfolgt das Nachfüllen von Seife oder Papier von unten. Verdeckte Montagen empfehlen sich für nicht-öffentliche Waschräume. Mitgelieferte, selbstklebende Piktogramme zeigen die Position der Spender.

KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR EINBAU HINTER SPIEGEL UND IM WASCHTISCH

INDIVIDUELL RAUMSPAREND GESAMTHEITLICH

WASCHTISCHMONTAGE

Individuell gestaltete Waschtische bieten in der Regel genügend Platz, um dort unsere Untertisch-Modelle zu integrieren. Dabei entstehen sehr elegante Waschplätze. Mit optionalen Wand- oder Bodenkonsolen können die Geräte auch nachträglich installiert werden.

KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR WASCHTISCH-MONTAGE

SICHER ZERTIFIZIERT GANZHEITLICH

BARRIEREFREIES WOHNEN

Unser Komplettprogramm für barrierefreie Waschräume bietet Ihnen die Möglichkeit, aus einer Hand alle Arten von Waschräumen, Toiletten sowie Duschen auszustatten. Zum Lieferprogramm gehört auch ein umfangreiches Zubehör.

EINE GROSSE PRODUKTAUSWAHL FÜR DEN BARRIEREFREIEN BEREICH FINDEN SIE AB S. 114

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 102**
950-ml-Flasche

HÄNDE REINIGEN

_ **MONTAGEARTEN** S. 32

_ **WISSENSWERTES**
SEIFENSPENDER WANDMONTAGE S. 34
TISCHSEIFENSPENDER S. 36

_ **WANDMONTAGE**
A-LINIE S. 38
P- UND L-LINIE, HYGIENESPENDER S. 40

_ **SCHRANK-/SPIEGELMONTAGE**
SCHRANKMONTAGE S. 42
HINTERSPIEGELMONTAGE S. 43

_ **TISCHSEIFENSPENDER**
MESSING VERCHROMT S. 44
EDELSTAHL S. 45

AUF
DIE WAND

L-LINIE
2 Aufputzmodelle manuell
oder mit Sensortechnik.

A-LINIE
32 Modelle für Auf-, Unterputz-, Waschtisch- oder Spiegel-/Schrankmontage, manuell oder mit Sensortechnik.

P-LINIE
4 Aufputzmodelle manuell.

HINTER
DEM SCHRANK/SPIEGEL

HINTERSPIEGEL-/ SCHRANK-MONTAGE
Fast unsichtbare Spender zur Montage hinter dem Wandspiegel oder zu öffnendem Schrank.

EIN BAU

IN DER WAND

UNTERPUTZMONTAGE
Platzsparend und pflegeleicht.

TISCHSEIFENSPENDER
Nahe am Waschbecken und passend zur Armatur.

AUF
DEM WASCHTISCH

PRAXIS
TAUGLICH

GANZ WEIT
lassen sich die Seifenspender öffnen, damit das Nachfüllen schnell und einfach erfolgt. Die aus Edelstahl WN 1.4404 hergestellten Spender sind besonders korrosionsbeständig und auch innen leicht zu reinigen.

SENSORSPENDER MIT EWAR® E-MODUL
sind Batterie- oder Netzteilbetrieben erhältlich.

PATENTIERTE TROPFFREIE SEIFENPUMPE
vermeidet Seifenreste auf dem Waschbeckenrand oder Fußboden.

EIN
HÄNDIG

SEIFE, SCHAUM ODER HANDLOTION?
Sie haben die Wahl zwischen Einwegflaschen oder Großgebinden für nachfüllbare Tanks, unabhängig von fest vorgegebenen Fabrikaten. Das sorgt auf Dauer für den kostengünstigsten Unterhalt Ihrer Waschräume.

REIN
GEFÜLLT

PLUS PUNKTE

TOUCH
LESS

MODULARER AUFBAU
Wartung, Umbau und Austausch sind so einfach, wie das Nachfüllen.

WERKZEUG
LOS

HOCH
GEWACHSEN

ÜBERRAGEND
sind die Tischseifenspender für Aufsatzwaschbecken.

LEICHTES NACHFÜLLEN
bequem von oben durch diebstahlgesichertes Abschrauben des Spender-Oberteils.

ÜBER
KOPF

LANG
LEBIG

SERVICE-FREUNDLICH
Auch bei den Tischseifenspendern können die Dichtungen und andere Verschleißteile einfach ausgetauscht werden.

SEIFEN-FLASCHEN
für Tischseifenspender sind in drei Größen erhältlich, meistens unsichtbar und deshalb aus Kunststoff. Falls doch sichtbar, dann nehmen Sie die 500-ml-Seifenflasche aus Edelstahl!

PLUS PUNKTE

ZWEI
FACH

EDELSTAHL ODER VERCHROMT
je nach Anspruch oder passend zur Armatur.

UNDER
COVER

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 107**
200-ml-Tank

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 101**
500-ml-Flasche

A LINIE **WP 101-1**
700-ml-Tank

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 102**
950-ml-Flasche

A LINIE **WP 102-1**
850-ml-Aufsteck-tank

SEIFENSCHAUM-SPENDER
A LINIE **WP 103**
400-ml-Flasche

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 105**
1000-ml-Tank

A LINIE **WP 106**
1000-ml-Tank

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 101e**
500-ml-Flasche

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 102e**
950-ml-Flasche

A LINIE **WP 102e-1**
850-ml-Aufsteck-tank

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 208e**
950-ml-Flasche

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 208**
950-ml-Flasche

A LINIE **WP 208-5**
400-ml-Flasche

Zubehör Flüssigseifen-spender

937201
850 ml-Aufstecktank

Kompatible Spender s. Tabelle

923060
3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender

Aufputz
Unterputz
A-Linie
Sensor-Technik

Im Überblick	Flüssigseifenspender / Seifenschaumspender / Sensor-Flüssigseifenpender								Im Überblick	Flüssigseifenspender / Seifenschaumspender / Sensor-Flüssigseifenpender					
	WP 107	**WP 101**	**WP 101-1**	**WP 102**	**WP 102-1**	**WP 101e**	**WP 102e**	**WP 102e-1**		**WP 103**	**WP 105**	**WP 106**	**WP 208e**	**WP 208**	**WP 208-5**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz
Berührungslos						■	■	■	Berührungslos				■		
Fassungsvermögen (ml)	200	500	700	950	850	500	950	850	Fassungsvermögen (ml)	400	1000	1000	950	950	400
Behälter	Tank	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche	Aufstecktank	Einwegflasche	Einwegflasche	Aufstecktank	Behälter	Einwegflasche	Tank	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank		■		■		■	■		Optionaler Aufstecktank				■	■	
Betriebsmittel	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Betriebsmittel	Seifenschaum-konzentrat	Seife	Seife	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum-konzentrat
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■	■	■	■	Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■	■
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■	■	■	Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	70	70	70	80	80	85	85	85	Breite (mm)	80	148	148	148	148	148
Höhe (mm)	170	270	270	298	298	257	298	298	Höhe (mm)	298	148	148	448	448	448
Tiefe (mm)	90	110	120	120	120	120	120	120	Tiefe (mm)	120	120	120	120	120	120
Gewicht (kg)	0,8	1,7	1,2	2,4	1,4	2,1	2,8	1,8	Gewicht (kg)	2,4	2,0	2,0	4,4	4,0	3,4
Inkl. Erstbefüllung		■		■		■	■		Inkl. Erstbefüllung	■			■	■	■

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
P LINIE **PP 107**
200-ml-Tank

P LINIE **PP 17**
200-ml-Tank
Nicht abschließbar

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
P LINIE **PP 101**
700-ml-Tank

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
P LINIE **PP 102**
1100-ml-Flasche

SEIFENSCHAUM-SPENDER
P LINIE **PP 103**
400-ml-Flasche



HANDSCHUHSPENDER
A LINIE **WP 123**

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
L LINIE **L 109**
950-ml-Flasche

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
L LINIE **L 109e**
500-ml-Flasche

DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A LINIE **WP 120**
500-ml-Flasche

DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A LINIE **WP 121**
1000-ml-Flasche
Abb. mit Zubehör

Zubehör Desinfektionsmittelspender
WP 120 – Edelstahlblende, abschließbar
WP 121 – Edelstahlblende, abschließbar
WP 120 – Auffangschale
WP 121 – Auffangschale

Zubehör
923060 3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender

Aufputz
A LINIE A-Linie
P LINIE P-Linie
L LINIE L-Linie
Sensor-Technik

Im Überblick	Flüssigseifenspender / Seifenschaumspender					Im Überblick	Flüssigseifenspender / Sensor-Flüssigseifenpender		Handschuh-spender	Desinfektionsmittelspender	
	PP 107	PP 17	PP 101	PP 102	PP 103		L 109	L 109e	WP 123	WP 120	WP 121
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Berührungslos						Berührungslos		■			
Fassungsvermögen (ml)	200	200	700	1100	400	Fassungsvermögen (ml) / Stück	950	500	1 Box	500	1000
Behälter	Tank	Tank	Tank	Tank	Einwegflasche	Behälter	Einwegflasche	Einwegflasche		Einwegflasche	Einwegflasche
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaum-konzentrat	Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Einweg-Handschuhe	Seife, Handlotion, Desinfektionsmittel	Seife, Handlotion, Desinfektionsmittel
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse						Vollverschweißtes Gehäuse	■	■			
Zylinderschloss	■		■	■	■	Zylinderschloss	■	■		optional	optional
Breite (mm)	70	70	80	80	80	Breite (mm)	148	148	250	80	92
Höhe (mm)	172	172	248	298	298	Höhe (mm)	298	298	138	245	290
Tiefe (mm)	90	90	120	120	120	Tiefe (mm)	130	130	88	220	225
Gewicht (kg)	0,8	0,8	1,0	1,1	2,4	Gewicht (kg)	2,9	3,3	1,1	1,0	1,2
Inkl. Erstbefüllung					■	Inkl. Erstbefüllung	■	■			

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 173**
950-ml-Flasche

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 173-1**
200-ml-Tank

SEIFENSCHAUM-SPENDER
A LINIE **WP 173-5**
400-ml-Flasche

Zubehör Flüssigseifen-spender
937201 **850 ml-Aufstecktank** Kompatible Spender s. Tabelle
923060 **3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender**
AC 425 **Piktogramm Seife** Zum Kleben

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 173e**
950-ml-Flasche

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 173e-1**
200-ml-Tank

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 174**
200-ml-Tank

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 174-2**
950-ml-Flasche

SEIFENSCHAUM-SPENDER
A LINIE **WP 174-5**
400-ml-Flasche

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 174e**
200-ml-Tank

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 174e-2**
950-ml-Flasche

Schrank / Spiegel
A-Linie
Sensor-Technik

Im Überblick	Flüssigseifenspender				
	WP 173	**WP 173-1**	**WP 173-5**	**WP 173e**	**WP 173e-1**
Montageart	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank
Befüllung	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben
Berührungslos				■	■
Fassungsvermögen (ml)	500 / 850 / 950	200	400	500 / 850 / 950	200
Behälter	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Tank
Optionaler Aufstecktank 850 ml	■			■	
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentr.	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Breite (mm)	67	67	67	87	87
Höhe (mm)	247 (221)	150	150	289 (251)	174
Tiefe (mm)	97	88	120	130	120
Gewicht (kg)	2,7	0,7	0,9	1,6	1,0
Inkl. Erstbefüllung	■		■	■	

Im Überblick	Flüssigseifenspender				
	WP 174	**WP 174-2**	**WP 174-5**	**WP 174e**	**WP 174e-2**
Montageart	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel
Befüllung	von unten	von unten	von unten	von unten	von unten
Berührungslos				■	■
Fassungsvermögen (ml)	200	500 / 850 / 950	400	200	500 / 850 / 950
Behälter	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank 850 ml	■	■			■
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentr.	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Breite (mm)	69	91	69	86	86
Höhe (mm)	153	301 (263)	230	207	287 (248)
Tiefe (mm)	104	98	127	148	148
Gewicht (kg)	0,5	1,5	1,2	1,2	2,2
Inkl. Erstbefüllung		■	■		■

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 189-1**
Messing verchromt

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 190**
Messing verchromt

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 192-1**
Messing verchromt

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 191-3**
Edelstahl

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 192-3**
Edelstahl

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 193**
Messing verchromt

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 191-1**
Messing verchromt

WAND-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 194**
Edelstahl

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 195**
Edelstahl

TISCH-SEIFENSPENDER
A LINIE **WP 195-10**
Edelstahl

Unterputz
Waschtisch
A-Linie

Im Überblick	Tischseifenspender aus Messing verchromt					Im Überblick	Tisch- und Wandseifenspender aus Edelstahl				
	WP 189-1	**WP 190**	**WP 193**	**WP 191-1**	**WP 192-1**		**WP 191-3**	**WP 192-3**	**WP 194**	**WP 195**	**WP 195-10**
Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Panele	Waschtisch	Waschtisch
Befüllung	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	Befüllung	von oben	von oben	zentral	von oben	von oben
Fassungsvermögen (ml)	500	500	500	500	500	Fassungsvermögen (ml)	500	500	zentraler Tank	500	500
Behälter	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Behälter	Flasche	Flasche	Tank	Flasche	Flasche
Betriebsmittel	Seife	Seife	Seife	Seife	Seife	Betriebsmittel	Seife	Seife	Seife	Seife	Seife
Werkstoff	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Werkstoff	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404
Optional 250-ml-/1000-ml-Flasche	■	■	■	■	■	Optional 250-ml-/1000-ml-Flasche	■	■			
Optional 500-ml-Edelstahlflasche	■	■	■	■	■	Optional 500-ml-Edelstahlflasche	■	■			
abschließbar	■		■			abschließbar					
Breite (mm)	32	40	45	38	38	Breite (mm)	38	38	38	30	30
Höhe (mm)	111	63	82	62	208	Höhe (mm)	62	208	38	125	274
Tiefe (mm)	103	130	153	109	149	Tiefe (mm)	109	149	124	105	105
Ausladung (mm)	87	90	130	90	130	Ausladung (mm)	90	130	90	90	90
Gewicht (kg)	1,0	0,6	1,2	0,7	1,6	Gewicht (kg)	0,7	1,6	0,9	0,9	1,4

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 113**
ca. 500 Papier-handtücher

HÄNDE TROCKNEN

_ **MONTAGEARTEN** S. 48

_ **WISSENSWERTES** S. 50

_ **WANDMONTAGE**
A-LINIE, L-LINIE S. 52
P- LINIE S. 53

_ **SCHRANKMONTAGE**
HINTERSPIEGELMONTAGE S. 54

_ **WANDMONTAGE**
TISSUESPENDER, HANDTUCHHALTER S. 54

_ **WASCHTISCHMONTAGE** S. 55

_ **WANDMONTAGE**
ELEKTR. HÄNDETROCKNER S. 56
ELEKTR. PAPIERROLLENSPENDER S. 56

AUF
DIE WAND

P-LINIE
4 abschließbare Modelle und der offene PP 13 – ideal für das kleine Büro.

L-LINIE
2 Modelle mit der charakteristischen quadratischen Lochung.

A-LINIE
4 Handtuchspender, 2 elektronische Papierrollenspender und 1 Händetrockner.

HINTERSPIEGEL-MONTAGE
Der WP 176 zum Nachfüllen von unten.

SCHRANK-MONTAGE
Der WP 175 zum Einbau hinter jede Front, die sich öffnen lässt.

HINTER
DEM SCHRANK/SPIEGEL

EIN BAU

UNTERPUTZ-MONTAGE
A-Linie mit 2 Modellen für 250 bzw. 500 Blatt.

IN
DER WAND

WASCHTISCHMONTAGE
Papierentnahme von vorne oder von oben, direkt im Waschtisch integriert.

IM
WASCHTISCH

PLUS PUNKTE

FALL SICHER

KLAPPENSICHERUNGEN
öffnen die Frontklappe nur so weit, wie es zum Nachfüllen erforderlich ist, bei Bedarf auch ganz.

GRÖSSE ENTSCHEIDET

FREI WÄHLBAR
ist das Papier. Zum Nachfüllen benötigen Sie kein bestimmtes Fabrikat. Es kommt nur auf die gefaltete Papiergröße an.

IMMER FORT

LEICHTE PAPIERENTNAHME
durch die nach außen geprägte Entnahmeöffnung.

HYGIENE SPARSAM

SENSOR PAPIER-ROLLENSPENDER
sind besonders hygienisch und dazu noch im Verbrauch sparsam.

MODULARER AUFBAU
Alle elektrisch-mechanischen und elektronischen Komponenten der Geräte sind so verbaut, dass sie im Servicefall schnell und einfach durch Austausch repariert werden können.

SERVICE FREUNDLICH

GLEICHSCHLIESSENDE ZYLINDERSCHLÖSSER
sorgen dafür, dass das Papier dort bleibt, wo es hingehört. Wer kein Schloss wünscht, entscheidet sich für den PP 13.

SICHER VERSTAUT

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 113**
ca. 500 Papier-handtücher

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 111**
ca. 750 Papier-handtücher

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 114**
ca. 250 Papier-handtücher

HANDTUCHSPENDER

A LINIE **WP 112**
ca. 500 Papier-handtücher

HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 108**
ca. 250 Papier-handtücher

HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 113**
ca. 500 Papier-handtücher

HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 115**
ca. 500 Papier-handtücher

HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 111**
ca. 750 Papier-handtücher

HANDTUCHSPENDER

L LINIE **L 113**
ca. 500 Papier-handtücher

HANDTUCHSPENDER

L LINIE **L 111**
ca. 750 Papier-handtücher

HANDTUCHSPENDER

P LINIE **PP 13**
offen, ca. 500 Papierhandtücher

Aufputz

Unterputz

A LINIE A-Linie

P LINIE P-Linie

L LINIE L-Linie

Im Überblick	Handtuchspender						Im Überblick	Handtuchspender				
	WP 113	**WP 111**	**WP 114**	**WP 112**	**L 113**	**L 111**		**PP 108**	**PP 113**	**PP 115**	**PP 111**	**PP 13**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Füllmenge ca. (Stück)	500	750	250	500	500	750	Füllmenge ca. (Stück)	250	500	500 (schmal)	750	500
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	22 x 8,5 cm, V / Z / W	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z
Tiefgezogenene Papierentnahme	■	■	■	■	■	■	Tiefgezogenene Papierentnahme					
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■	Zylinderschloss	■	■	■	■	
Breite (mm)	298	298	298	298	298	298	Breite (mm)	265	265	230	265	298
Höhe (mm)	298	448	298	448	298	448	Höhe (mm)	172	298	298	448	298
Tiefe (mm)	120	120	120	120	130	130	Tiefe (mm)	120	120	90	120	120
Gewicht (kg)	3,2	4,4	3,7	4,8	3,4	4,2	Gewicht (kg)	2,0	2,3	2,3	3,2	3,3
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	■	■	Inkl. Erstbefüllung					

HANDTUCHSPENDER

WP 175
ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

WP 176
ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

WP 165
ca. 250 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

WP 166
ca. 250 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

WP 170
ca. 500 Papierhandtücher

TISSUESPENDER

WP 118
1 Kleenex®-Box

HANDTUCHHALTER

AC 230
Breite 300 mm

AC 231
Breite 450 mm

AC 232
Breite 600 mm

HANDTUCHSPENDER

WP 117
ca. 250 Papierhandtücher

Zubehör

AC 426
Piktogramm Papier
Zum Kleben

Aufputz
Schrank / Spiegel
Waschtisch
A-Linie

Im Überblick	Papierhandtuchspender		Tissuespender	Handtuchhalter			Im Überblick	Papierhandtuchspender			
	WP 175	WP 176	WP 118	AC 230	AC 231	AC 232		WP 165	WP 166	WP 170	WP 117
Montageart	Schrank	Hinter Spiegel	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch oben
Befüllung	von oben	von unten	Klappdeckel				Befüllung	von vorne (Klappe)	von vorne (Klappe)	von vorne (Schublade)	von oben
Füllmenge ca. (Stück)	500	500	1 Kleenex®-Box				Füllmenge ca. (Stück)	250	250	500	250
Gefaltete Papiergröße ca. / Falzung	25 x 23 cm, V/Z	25 x 23 cm, V/Z					Gefaltete Papiergröße ca. / Falzung	25 x 23 cm, C/V/Z	25 x 23 cm, C/V/Z	25 x 23 cm, C/V/Z	25 x 23 cm, C/V/Z
Tiefgezogenene Papierentnahme	■	■					Tiefgezogenene Papierentnahme	■	■	■	
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305	1.4305	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse		■					Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	
Zylinderschloss							Zylinderschloss	■	■	■	
Breite (mm)	298	298	269	300	450	600	Breite (mm)	326	298	298	200
Höhe (mm)	298	360	122,5	58	58	58	Höhe (mm)	173	148	148	300
Tiefe (mm)	121	120	76	40	40	40	Tiefe (mm)	164	164	310	185
Gewicht (kg)	2,4	4,4	1,5	0,5	0,6	0,8	Gewicht (kg)	3,4	3,1	5,6	3,9
Inkl. Erstbefüllung	■	■					Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■

ELEKTRISCHER HÄNDETROCKNER

- WP 1100 – 2000 Watt
- WP 1200 – 2000 Watt

ELEKTRISCHER PAPIERROLLENSPENDER

- WP 1300 – Netzbetrieb
- WP 1301 – Batteriebetrieb
- WP 1310 – Netzbetrieb
- WP 1311 – Batteriebetrieb

ELEKTRISCHER PAPIERROLLENSPENDER MIT RESERVEROLLE

- WP 1400 – Netzbetrieb
- WP 1401 – Batteriebetrieb
- WP 1410 – Netzbetrieb
- WP 1411 – Batteriebetrieb

Aufputz
Unterputz
A-Linie
Sensor-Technik

Im Überblick	Elektrische Händetrockner	
	WP 1100	WP 1200
Montageart	Aufputz	Unterputz
Berührungslos	■	■
Anschlussleistung	2000 W	2000 W
SEV	■	■
Trockenzeit	< 30 s	< 30 s
Relat. Geräuschentwickl.	niedrig	niedrig
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■
Breite (mm)	298	298
Höhe (mm)	396	396
Tiefe (mm)	150	150
Gewicht (kg)	7,2	7,2

Im Überblick	Elektrische Papierrollenspender			
	WP 1300	WP 1301	WP 1310	WP 1311
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz
Berührungslos	■	■	■	■
Anschlussart	230 V / 50 Hz	4x1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4x1,5 V Batterien
TÜV / GS	■		■	
Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm
Reserverolle				
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■
Zylinderschloss	■	■	■	■
Breite (mm)	350	350	350	350
Höhe (mm)	448	448	448	448
Tiefe (mm)	210	210	210	210
Gewicht (kg)	10,3	10,3	10,3	10,3
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■

Im Überblick	Elektrische Papierrollenspender			
	WP 1400	WP 1401	WP 1410	WP 1411
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz
Berührungslos	■	■	■	■
Anschlussart	230 V / 50 Hz	4x1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4x1,5 V Batterien
TÜV / GS	■		■	
Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm
Reserverolle	■	■	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■
Zylinderschloss	■	■	■	■
Breite (mm)	350	350	350	350
Höhe (mm)	580	580	580	580
Tiefe (mm)	210	210	210	210
Gewicht (kg)	12,4	12,4	12,4	12,4
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 133**
12 Liter

ABFALL SAMMELN

_ **MONTAGEARTEN** S. 60

_ **WISSENSWERTES** S. 62

_ **WANDMONTAGE, OBEN OFFEN**
A-LINIE, P-LINIE S. 64
L-LINIE S. 65

_ **WANDMONTAGE**
FREISTEHEND AUF DEM BODEN, GESCHLOSSEN
A-LINIE S. 66

_ **WASCHTISCHMONTAGE**
A-LINIE, L-LINIE S. 67

_ **WANDMONTAGE**
FREISTEHEND AUF DEM BODEN
ABFALLKÖRBE A- UND P-LINIE S. 68

_ **WASCHTISCHMONTAGE, KLAPPEN UND RINGE**
BEDIENUNG VON VORNE S. 70
BEDIENUNG VON OBEN S. 71

AUF
DIE WAND

L-LINIE
5 Modelle mit und ohne quadratische Lochungen.

P-LINIE
4 Aufputzmodelle mit gerundeten Kanten.

A-LINIE
12 Modelle - Drahtkörbe und Behälter - mit und ohne Einwurfklappe.

UNTER
DEM WASCHTISCH

WASCHTISCHMONTAGE
5 Modelle – Behälter und Drahtkörbe, direkt im Waschtisch integrierbar. Dazu passende Abwürfe zur Bedienung von oben oder vorne.

EIN BAU

UNTERPUTZ-MONTAGE
2 Modelle A-Linie mit und ohne Einwurfklappe.

IN DER WAND

BEUTEL LOS

GEWEBESTAND-BEUTEL

aus reißfestem, waschbarem, faserverstärktem Material. Einfach durch Herausnahme zu entleeren – Müllsäcke werden nicht benötigt.



ABFALLKÖRBE

eignen sich zur Wandmontage, Bodenaufstellung oder werden im Waschtisch integriert. Die Befestigung ist unsichtbar, dank Ösen in der zweiten Gitterreihe. Erhältlich in Edelstahl, verchromt oder kunststoffbeschichtet.

MULTI FUNKTIONAL

PLUS PUNKTE

GUT

GETARNT

EINWURFKLAPPEN

lassen den Abfall aus dem Sichtfeld verschwinden.

SICHERHEIT

für Nutzer und Servicepersonal. Alle Geräteteile sind außen und innen entgratet.

FEIN GEMACHT

UNIVERSALGENIES

sind der WP 133 (Aufputz) bzw. WP 134 (Unterputz) mit selbstschließender, feuerhemmender Einwurfklappe. Mit passendem Hygieneeinsatz verwandeln sie sich zu Hygieneabfallbehältern.

VIEL SEITIG

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 126** 23 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 152** 34 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 183** 60 Liter

ABFALLBEHÄLTER

P LINIE **PP 126** 23 Liter

ABFALLBEHÄLTER

P LINIE **PP 152** 34 Liter

ABFALLBEHÄLTER

P LINIE **PP 182** 45 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 147** 32 Liter

ABFALLBEHÄLTER

L LINIE **L 133** 12 Liter

ABFALLBEHÄLTER

L LINIE **L 186** 24 Liter

ABFALLBEHÄLTER

L LINIE **L 187** 24 Liter

ABFALLBEHÄLTER

L LINIE **L 184** 32 Liter

ABFALLBEHÄLTER

L LINIE **L 185** 32 Liter

Aufputz

A LINIE A-Linie

P LINIE P-Linie

L LINIE L-Linie

Im Überblick	Abfallbehälter oben offen						
	WP 126	**WP 152**	**WP 183**	**PP 126**	**PP 152**	**PP 182**	**WP 147**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz / Boden	Aufputz	Aufputz	Aufputz / Boden	Unterputz
Fassungsvermögen (Liter)	23	34	60	23	34	45	32
Ausstattung	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Abfallkorb
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Front gelocht							
Zylinderschloss							
Breite (mm)	298	298	400	298	298	298	298
Höhe (mm)	448	598	600	448	598	598	898
Tiefe (mm)	170	190	250	170	190	250	220
Gewicht (kg)	3,8	5,6	7,4	3,0	3,4	3,6	11,5

Im Überblick	Abfallbehälter oben offen				
	L 186	**L 184**	**L 133**	**L 187**	**L 185**
Montageart	Aufputz	Aufputz / Boden	Aufputz	Aufputz	Aufputz / Boden
Fassungsvermögen (Liter)	24	32	12	24	32
Ausstattung			Abfallkorb		
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Front gelocht	■	■			
Zylinderschloss			■		
Breite (mm)	298	298	298	298	298
Höhe (mm)	448	598	598	448	598
Tiefe (mm)	180	180	140	180	180
Gewicht (kg)	3,8	4,7	5,4	3,8	4,7

Zubehör

WP 33 – Hygienebehälter
- Für WP 133

WP 34 – Hygienebehälter
- Für WP 134

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 181**
36 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 180**
36 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 139**
18 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 188**
40 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 198**
43 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 134**
11 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 133**
12 Liter

ABFALLBEHÄLTER

A LINIE **WP 131**
16 Liter

ABFALLBEHÄLTER

L LINIE **L 188**
35 Liter

ABFALLBEHÄLTER

L LINIE **L 190**
43 Liter

- Aufputz
- Unterputz
- Waschtisch
- A-Linie
- L-Linie

Im Überblick	Abfallbehälter mit Einwurfklappe					Im Überblick	Abfallbehälter für Waschtischmontage				
	WP 181	**WP 180**	**WP 134**	**WP 133**	**WP 131**		**WP 139**	**WP 188**	**WP 198**	**L 188**	**L 190**
Montageart	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch
Fassungsvermögen (Liter)	36	36	11	12	16	Fassungsvermögen (Liter)	18	40	43	35	43
Feuerhemmende Einwurfklappe		oben	vorne	vorne	vorne	Feuerhemmende Einwurfklappe	vorne	opt.	opt.	opt.	opt.
Abfallkorb	■	■	■	■	■	Abfallkorb	■		■		■
Kunststoff-Hygienebehälter			opt. WP 34	opt. WP 33		Kunststoff-Hygienebehälter					
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	Zylinderschloss	■		■		■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■	Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■
Front gelocht						Front gelocht				■	■
Breite (mm)	298	298	298	298	448	Breite (mm)	298	298	298	298	298
Höhe (mm)	598	598	598	598	598	Höhe (mm)	448	448	450	448	450
Tiefe (mm)	308	308	120	140	120	Tiefe (mm)	310	300	510	297	510
Gewicht (kg)	9,6	9,6	5,7	5,7	7,9	Gewicht (kg)	7,1	7,5	8,0	5,8	8,0

ABFALLKORB

A LINIE **WP 151**
48 Liter
Verchromt

A LINIE **WP 151-1**
48 Liter
Edelstahl

A LINIE **WP 151-2**
48 Liter
Kunststoff-
beschichtet



ABFALLKORB

A LINIE **WP 150**
72 Liter
Verchromt

A LINIE **WP 150-1**
72 Liter
Edelstahl

A LINIE **WP 150-2**
72 Liter
Kunststoff-
beschichtet

ABFALLKORB

A LINIE **WP 201**
35 Liter
Verchromt



ABFALLKORB

A LINIE **WP 197**
44 Liter
Verchromt



ABFALLKORB

A LINIE **WP 196**
52,5 Liter
Verchromt

ABFALLKORB

P LINIE **PP 151**
60 Liter
Edelstahl

Aufputz

Waschtisch

A LINIE A-Linie

P LINIE P-Linie

Im Überblick	Abfallkörbe						Im Überblick	Abfallkörbe			
	WP 151	**WP 151-1**	**WP 151-2**	**WP 150**	**WP 150-1**	**WP 150-2**		**WP 201**	**WP 197**	**WP 196**	**PP 151**
Montageart	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Montageart	Aufputz / Waschtisch	Aufputz / Waschtisch	Aufputz / Waschtisch	Aufputz / Boden
Fassungsvermögen (Liter)	48	48	48	72	72	72	Fassungsvermögen (Liter)	35	44	52,5	60
Oberfläche	verchromt	Edelstahl 1.4301	kunststoffbeschichtet	verchromt	Edelstahl 1.4301	kunststoffbeschichtet	Oberfläche	verchromt	verchromt	verchromt	Edelstahl 1.4301
Wandbefestigungsöse in 2. Gitterreihe	■	■	■	■	■	■	Wandbefestigungsöse in 2. Gitterreihe	■	■	■	■
Breite (mm)	400	400	400	400	400	400	Breite (mm)	350	350	350	400
Höhe (mm)	600	600	600	600	600	600	Höhe (mm)	400	500	600	600
Tiefe (mm)	200	200	200	300	300	300	Tiefe (mm)	250	250	250	250
Gewicht (kg)	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	Gewicht (kg)	0,9	0,9	1,1	2,9

SCHWINGKLAPPE MIT EINBAURAHMEN
A LINIE **WP 135**

SCHWINGKLAPPE MIT EINBAURAHMEN
A LINIE **WP 136**

EINWURFKLAPPE SELBSTSCHLIESSEND
A LINIE **WP 158-1**

EINWURFKLAPPE SELBSTSCHLIESSEND
A LINIE **WP 154**

EINWURFKLAPPE SELBSTSCHLIESSEND
A LINIE **WP 154-1**

EINWURFRAHMEN
A LINIE **WP 146-1**

EINWURFRING
A LINIE **WP 159-1**

EINWURFRAHMEN
A LINIE **WP 145**

EINWURFRING
A LINIE **WP 159**

Waschtisch

A LINIE A-Linie

Im Überblick	Abfallabwürfe								
	WP 135	**WP 136**	**WP 146-1**	**WP 159-1**	**WP 158-1**	**WP 154**	**WP 154-1**	**WP 145**	**WP 159**
Montageart	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch oben	Waschtisch oben	Waschtisch oben	Waschtisch oben	Waschtisch oben
Selbstschließend	■	■			■	■	■		
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Breite (mm) / Durchmesser	298	326	298	Ø 150	170	170	300	170	Ø 150
Höhe (mm)	148	173	148		170	235	235	170	
Tiefe (mm)	32	32	20	20	30	30	30	100	100
Gewicht (kg)	0,8	0,8	0,5	0,2	0,9	0,9	1,5	0,7	0,4

KOMBINATION

A LINIE **WP 535**

KOMBI-NATIONEN

_ **MONTAGEARTEN** S. 74

_ **WISSENSWERTES** S. 76

_ **WANDMONTAGE (SEIFE, PAPIER, ABFALL)** S. 78

_ **WASCHTISCHMONTAGE (PAPIER, ABFALL)** S. 82

_ **WANDMONTAGE (PAPIER, ABFALL)** S. 83

_ **WANDMONTAGE (SEIFE, PAPIER)**
SPIEGELSCHRÄNKE UND SPIEGEL S. 86

EIN BAU

AUF DIE WAND

AUFPUTZ-MONTAGE

Flexibel und schnell bei der Montage.

IN DER WAND



UNTERPUTZ-MONTAGE

Elegant und mit weniger Reinigungsaufwand. Bei den Modellen WP 610 und WP 612 ist ein fliesenbündiger Einbau möglich.

UNTER DEM WASCHTISCH

WASCHTISCH-MONTAGE

für den Raum unter dem Waschtisch.

PLUS PUNKTE

PLATZ
SPAREN

KOMBINATIONEN
sparen Platz, Montagezeit und sehen ansprechend aus!

MIT ERSTBEFÜLLUNG
werden die Kombinationen mit Seifen- und / oder Handtuchspender ausgeliefert.

SOFORT
STARTKLAR



MODULARER AUFBAU
Jedes Verschleißteil und die Gehäusefront kann einfach ersetzt werden.

WERT
ERHALTEN

MIT
DABEI

INTEGRIERTER ABFALLKORB
ist im Lieferumfang jeder Kombination enthalten.

KOMBINATION

WP 500e
Sensor-Seifenspender

WP 510e
Sensor-Seifenspender

KOMBINATION

WP 500
Seifenspender

WP 500-5
Seifenschaum-spender

WP 510
Seifenspender

WP 510-5
Seifenschaum-spender

Zubehör
WP 34 **Hygienebehälter**
937201 **850 ml-Aufstecktank** Kompatible Spender s. Tabelle
923060 **3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender**

Aufputz

Unterputz

A-Linie

Sensor-Technik

Im Überblick	Kombinationen (Seife, Papier, Abfall)					
	WP 500e	**WP 510e**	**WP 500**	**WP 500-5**	**WP 510**	**WP 510-5**
Montageart	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Aufputz	Aufputz
Berührungsloser Seifenspender	■	■				
Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	400	950	400
Behälter	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank 850 ml	■	■	■		■	
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentrat	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentrat
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	250	250	250	250	250
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	11	11	11	11	11	11
Optionaler Kunststoff-Hygienebehälter	■	■	■	■	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	298	298	298	298	298	298
Höhe (mm)	1348	1348	1348	1348	1348	1348
Tiefe (mm)	120	120	120	120	120	120
Gewicht (kg)	15,8	15,8	15,4	14,9	15,4	14,9
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	■	■

KOMBINATION

WP 5415

WP 5410

KOMBINATION

WP 5715

WP 5710

KOMBINATION

WP 5425

WP 5420

KOMBINATION

WP 5725

WP 5720

Aufputz

Unterputz

A-Linie

Im Überblick	Kombinationen (Seife, Papier, Abfall)				Im Überblick	Kombinationen (Seife, Papier, Abfall)			
	WP 5415	**WP 5410**	**WP 5715**	**WP 5710**		**WP 5425**	**WP 5420**	**WP 5725**	**WP 5720**
Montageart	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Montageart	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz
Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	950	Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	950
Behälter	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Behälter	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	500	500	750	750	Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	500	500	750	750
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	48	48	72	72	Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	48	48	72	72
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	Zylinderschloss	■	■	■	■
Breite (mm)	448	448	448	448	Breite (mm)	448	448	448	448
Höhe (mm)	1198	1198	1348	1348	Höhe (mm)	1198	1198	1348	1348
Tiefe (mm)	220	220	320	320	Tiefe (mm)	220	220	320	320
Gewicht (kg)	20,6	20,6	26,7	26,7	Gewicht (kg)	21,6	21,6	30,4	30,4
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■

KOMBINATION

WP 511
Abb. mit Konsole

KOMBINATION

WP 520

KOMBINATION

WP 5455
Netzbetrieb

WP 5456
Batteriebetrieb

WP 5450
Netzbetrieb

WP 5451
Batteriebetrieb

Aufputz

Unterputz

Waschtisch

A-Linie

Sensor-Technik

Zubehör

735630
Bodensockel

727652
Wandkonsole

Im Überblick	Kombinationen (Papier, Abfall)	
	WP 511	**WP 520**
Montageart	Waschtisch / Aufputz	Waschtisch
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	500
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25x23 cm, C / V/Z	25x23 cm, C / V/Z
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	11	18
Feuerhemmende Einwurfklappe	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■
Breite (mm)	298	298
Höhe (mm)	645	596
Tiefe (mm)	164	310
Gewicht (kg)	8,5	11,9
Inkl. Erstbefüllung	■	■

Im Überblick	Kombinationen (Papierrolle, Abfall)			
	WP 5455	**WP 5456**	**WP 5450**	**WP 5451**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz
Berührungsloser Papierrollenspender	■	■	■	■
Anschlussart	230 V / 50 Hz	4 x1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4 x1,5 V Batterien
Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm
TÜV/GS	■		■	
Funktionsmodul wechselbar	■	■	■	■
Abfallkorb, Fassungsvermögen (Liter)	48	48	48	48
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■
Breite (mm)	448	448	448	448
Höhe (mm)	1348	1348	1348	1348
Tiefe (mm)	220	220	220	220
Gewicht (kg)	25,8	25,8	25,8	25,8
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■

KOMBINATION

WP 5015

WP 5010

KOMBINATION

WP 5125

WP 5120

KOMBINATION

WP 5115

WP 5110

KOMBINATION

WP 501

KOMBINATION

WP 535

WP 530

KOMBINATION

WP 545

WP 540

KOMBINATION

WP 610

KOMBINATION

WP 612

Aufputz

Unterputz

A-Linie

Im Überblick	Kombinationen (Papier, Abfall)												
	WP 5015	WP 5010	WP 5125	WP 5120	WP 5115	WP 5110	WP 501	WP 535	WP 530	WP 545	WP 540	WP 610	WP 612
Montageart	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz
Flächenbündiger Einbau												■	■
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	250	500	500	500	500	250	250	250	500	500	750	250
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, C / V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	32	32	32	32	32	32	11	11	11	11	11	13	7
Feuerhemmende Einwurfklappe							■	■	■	■	■		
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
Höhe (mm)	1048	1048	1198	1198	1198	1198	645	898	898	1048	1048	1198	748
Tiefe (mm)	220	220	220	220	220	220	164	120	120	120	120	140	140
Gewicht (kg)	13,4	13,4	14,7	14,7	14,4	14,4	8,5	9,3	9,3	10,6	10,6	18,2	11,7
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

KOMBINATION

WP 506

KOMBINATION

WP 550
Seifenspender

WP 550e
Sensor-Seifenspender

WP 550-5
Seifenschaumspender

SPIEGELSCHRANK

WP 600
Seifenspender

WP 600e
Sensor-Seifenspender

WP 600-5
Seifenschaumspender

SPIEGELSCHRANK

WP 650
Seifenspender

WP 650e
Sensor-Seifenspender

WP 650-5
Seifenschaumspender

EDELSTAHLSPIEGEL

WP 601 - WP 604

Zubehör
937201 **850 ml-Aufstecktank** Kompatible Spender s. Tabelle
923060 **3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender**
727853 **Beleuchtungsset für WP 600**
727893 **Beleuchtungsset für WP 650**

Aufputz

Unterputz

A-Linie

Sensor-Technik

Im Überblick	Kombinationen (Seife, Papier)				Spiegelschränke mit integriertem Seifen- und Papierspender					
	WP 506	**WP 550**	**WP 550e**	**WP 550-5**	**WP 600**	**WP 600e**	**WP 600-5**	**WP 650**	**WP 650e**	**WP 650-5**
Montageart	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Berührungsloser Seifenspender			■			■			■	
Fassungsvermögen Seifenspender (ml)	1000	500	500	400	950	950	400	950	950	400
Behälter	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank 850 ml					■	■		■	■	
Betriebsmittel	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum-konzentrat	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum-konzentrat	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum-konzentrat
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	500	500	500	500	500	500	750	750	750
Gefaltete Papiergröße ca. / Falzung	25 x 23 cm, C / V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z
Optionales Beleuchtungsset					■	■	■	■	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	448	400	400	400	450	450	450	600	600	600
Höhe (mm)	148	298	298	298	450	450	450	600	600	600
Tiefe (mm)	164	120	120	120	130	130	130	130	130	130
Gewicht (kg)	4,3	4,4	4,8	3,9	11,5	11,9	11,0	19,4	19,8	18,9
Inkl. Erstbefüllung	nur Papier	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Im Überblick	Edelstahlspiegel*			
	WP 601	**WP 602**	**WP 603**	**WP 604**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Breite (mm)	600	600	800	700
Höhe (mm)	600	400	400	500
Gewicht (kg)	2,9	2,0	2,7	2,8

* Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

ARMATUR

1A LINIE **WA 100**
Normaldruck

ARMATUREN

_ WERKSTOFF: EDELSTAHL 1.4305

_ VARIANTEN
KURZER/LANGER BEDIENARM
NIEDRIGE/HOHE BAUFORM
NORMALDRUCK/NIEDERDRUCK

_ HOCHWERTIGE KOMPONENTEN
KERAMITAL®-KARTUSCHE, NEOPERL®-PERLATOR

ARMATUR

WA 100
Normaldruck

WA 200
Niederdruck

ARMATUR

WA 100-1
Normaldruck

WA 200-1
Niederdruck

ARMATUR

WA 110
Normaldruck

WA 210
Niederdruck

ARMATUR

WA 110-1
Normaldruck

WA 210-1
Niederdruck

SIPHONVERKLEIDUNG

WP 199
Für Ablaufgarnituren mit Geruchsverschluss DN 32

Waschtisch

A-Linie

Im Überblick	Armaturen aus Edelstahl								Siphonverkleidung
	WA 100	WA 200	WA 100-1	WA 200-1	WA 110	WA 210	WA 110-1	WA 210-1	WP 199
Ausführung	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Niederdruck	
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4301
Höhe Auslauf (mm)	84	84	84	84	198	198	198	198	
Ausladung Auslauf (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	
Länge Bedienhebel (mm)	40	40	140	140	40	40	140	140	
Keramische Mischpatrone	■	■	■	■	■	■	■	■	
Einstellbare Temperaturbegrenzung	■	■	■	■	■	■	■	■	
Neoperl® Luftsprudler	■	■	■	■	■	■	■	■	
Breite (mm) / Durchmesser	45	45	45	45	45	45	45	45	Ø 121
Höhe (mm)	170	170	185	185	283	283	283	283	268
Tiefe (mm)	155	155	155	155	155	155	185	185	
Gewicht (kg)	1,6	1,9	1,6	1,9	1,7	2,0	1,7	2,0	0,9



MASSGENAU INDIVIDUELL WUNSCHGEMÄSS

SONDERKONSTRUKTIONEN

Wir können auch anders! Ergänzend zum Serienprogramm bieten wir spezielle Kundenlösungen an: Produktanpassungen aber auch komplette Neukonstruktionen aus einer Hand und in kurzer Zeit; von der Skizze bis zum fertigen Produkt – Dank eigener Konstruktion und Produktion in Reutlingen.

MATT
GLÄNZEND
FARBENFROH

ALTERNATIVE OBERFLÄCHEN

Standardmäßig sind unsere Produkte mit einer sogenannten Duplo-Oberfläche versehen: Sie sind matt geschliffen und zusätzlich gebürstet - das Optimum für eine pflegeleichte und hygienische Oberfläche. Alternativ liefern wir auch viele Produkte mit hochglanzpolierter (spiegelnder) Oberfläche oder in fast jedem RAL-Farbton kunststoff-pulverbeschichtet (4-stelliger Code). Ganz so, wie es ideal zur Einrichtung oder zu Ihren Wünschen passt.

WC-AUSSTATTUNG UND ACCESSOIRES

_ **WISSENSWERTES**
HALTER UND BÜRSTEN S. 98
HYGIENE UND BABY S. 100

_ **TOILETTENPAPIER-HALTER/-SPENDER**
GESCHLOSSENE BAUFORM
GROSSROLLENSPENDER,
FEUCHTTUCHSPENDER S. 102

_ **TOILETTENPAPIER-HALTER**
OFFENE BAUFORM
RESERVEROLLENHALTER S. 104

_ **BÜRSTENGARNITUREN** S. 105

_ **HAKEN, STOPPER UND CO.** S. 106

_ **DAMENHYGIENE**
HYGIENEBEUTELSPENDER S. 108
HYGIENEABFALLBEHÄLTER S. 108

_ **BABYWICKELTISCHE** S. 110

_ **PIKTOGRAMME** S. 112

HALTER UND BÜRSTEN

WEG
GESTECKT

VERDECKTE RESERVEROLLE
verringert den Serviceaufwand, bleibt hygienisch verborgen und kommt automatisch zum Einsatz, wenn die andere Rolle aufgebraucht wurde. Die leere Papphülse verbleibt im Gerät (WP 164/167).

SICHT
BAR

GESCHLOSSENER HALTER
mit Deckel, abschließbar. Das ist hygienisch und bietet gleichzeitig eine Abrisskante.

FREI
ZÜGIG

OFFENER HALTER
ohne Deckel, auf das Wesentliche reduziert.

GROSSANBIETER
ist der WP 163-S. Er bietet eine Toilettenpapierrolle zum Verbrauch und drei weitere verdeckt als Reserve, die jeweils automatisch nachrücken.

AUF
BEWAHRT

STAND
HAFT

BÜRSTENGARNITUR
Die Bürste schwebt quasi im Edelstahlbecher, der sich auch leicht reinigen lässt.

HYGIENE UND WICKELN

DOPPEL
NUTZEN

SICHT
SCHUTZ

BODEN
LOS

SANFT
MUT

SCHUTZ
ENGEL

SAUBER
MANN

TOILETTENPAPIER-HALTER

A LINIE **WP 148**

TOILETTENPAPIER-HALTER

A LINIE **WP 149**

TOILETTENPAPIER-HALTER

A LINIE **WP 157**

TOILETTENPAPIER-HALTER

A LINIE **WP 164** +1 Reserverolle

A LINIE **WP 167** +1 Reserverolle

GROSSROLLEN-SPENDER

A LINIE **WP 163** 1 Großrolle

4-FACH-TOILETTEN-PAPIERHALTER

A LINIE **WP 163-S** +3 Reserverollen

TOILETTENPAPIER-EINZELBLATTSPENDER

A LINIE **WP 169**

FEUCHTTUCH-SPENDER

A LINIE **WP 119**

Zubehör

923290
Umbausatz von WP 163 auf WP 163-S
Für WP 163

923290
Umbausatz von WP 163-S auf WP 163
Für WP 163-S

Aufputz

Unterputz

A LINIE **A-Linie**

Im Überblick	Toilettenpapierhalter geschlossene Bauform				
	WP 148	**WP 149**	**WP 157**	**WP 164**	**WP 167**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz
Anzahl Papierrollen	1	2	1	1	1
Anzahl Reserverollen				1	1
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■		■	■
Breite (mm)	140	240	163	148	148
Höhe (mm)	110	110	170	348	348
Tiefe (mm)	90	90	100	150	150
Gewicht (kg)	0,7	0,9	1,1	3,2	3,2

Im Überblick	Toilettenpapierhalter geschlossene Bauform		
	WP 163	**WP 163-S**	**WP 169**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Anzahl Papierrollen	1 Großrolle Ø280mm	1	500 Einzelblatt
Anzahl Reserverollen		3	
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■
Breite (mm)	353	353	120
Höhe (mm)	350	350	298
Tiefe (mm)	120	120	120
Gewicht (kg)	4,8	6,1	2,5

Im Überblick	Feuchttuch-spender
	WP 119
Montageart	Aufputz
Befüllung	1 Feuchttuch-Box
Abmessungen Box (mm)	165 x 78 x 121
Edelstahl (WN)	1.4301
Zylinderschloss	
Breite (mm)	172
Höhe (mm)	79
Tiefe (mm)	130
Gewicht (kg)	1,3

TOILETTENPAPIER-HALTER
A LINIE **AC 220**

TOILETTENPAPIER-HALTER
A LINIE **AC 250**

TOILETTENPAPIER-HALTER
A LINIE **AC 252**

TOILETTENPAPIER-HALTER
P LINIE **PC 250**

BÜRSTENGARNITUR
A LINIE **WP 161**
A LINIE **WP 162**

BÜRSTENGARNITUR
A LINIE **AC 261**

BÜRSTENGARNITUR
A LINIE **AC 221** Mit Halter

BÜRSTENGARNITUR
P LINIE **PC 261**

RESERVE-TOILETTEN-PAPIERHALTER
A LINIE **AC 222** 1 Rolle

RESERVE-TOILETTEN-PAPIERHALTER
P LINIE **PC 222** 1 Rolle

RESERVE-TOILETTEN-PAPIERHALTER
A LINIE **AC 225-2** 2 Rollen

RESERVE-TOILETTEN-PAPIERHALTER
A LINIE **AC 225-3** 3 Rollen

TOILETTENPAPIER-VORRATSBEHÄLTER
A LINIE **WP 168** 5 Reserverollen

A LINIE **Aufputz**

Unterputz

A LINIE **A-Linie**

P LINIE **P-Linie**

Im Überblick	Toilettenpapierhalter offene Bauform				Reserve-Toilettenpapierhalter				Toilettenpapier-Vorratsbehälter
	AC 220	AC 250	AC 252	PC 250	AC 222	PC 222	AC 225-2	AC 225-3	WP 168
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Anzahl Papierrollen	1	1	2	1					
Anzahl Reserverollen					1	1	2	3	5 (4 verdeckt)
Bügelstärke (mm)	12	12	12	8	12	8	12	12	
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4301
Verdeckte Befestigung	■	■	■		■		■	■	
Breite (mm) / Durchmesser	150	135	260	144	Ø 40	Ø 45	45	45	120
Höhe (mm)	92	110	110	107			233	333	680
Tiefe (mm)	40	66	66	36	80	80	110	110	130
Gewicht (kg)	0,4	0,4	0,8	0,3	0,2	0,2	0,7	0,8	2,6

Im Überblick	Bürstengarnituren				
	WP 161	WP 162	AC 261	AC 221	PC 261
Montageart	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
geschlossene Form	■	■			
Bürstenbecher	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Kunststoff
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305	1.4301
Verdeckte Befestigung	■	■	■	■	(■)
Breite (mm)	148	148	97	97	110
Höhe (mm)	448	448	380	430	410
Tiefe (mm)	120	120	129	129	115
Gewicht (kg)	3,5	3,5	1,4	1,4	1,4

WANDHAKEN

A LINIE **AC 214**

EINFACHHAKEN

A LINIE **AC 215**

ZWEIFACHHAKEN

A LINIE **AC 216**

EINFACHHAKEN

P LINIE **PC 215**

BODENTÜRSTOPPER

A LINIE **AC 228**

BODENTÜRSTOPPER

A LINIE **AC 227**

WANDTÜRPUFFER

A LINIE **AC 219**

WANDTÜRPUFFER MIT HAKEN

A LINIE **AC 217**

WANDTÜRPUFFER

A LINIE **AC 218**

SEIFENSCHALE

A LINIE **AC 270**



ASCHENBECHER

A LINIE **AC 211**

Aufputz

A LINIE A-Linie

P LINIE P-Linie

Im Überblick	Wandhaken				Wandtürpuffer			Im Überblick	Bodentürstopper	
	AC 214	AC 215	AC 216	PC 215	AC 219	AC 217	AC 218		AC 228	AC 227
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305
Verdeckte Befestigung	■	■	■		■	■	■	Verdeckte Befestigung	■	■
Durchmesser	Ø 16	Ø 45	Ø 45	Ø 45	Ø 16	Ø 45	Ø 45	Durchmesser	Ø 40	Ø 40
Tiefe (mm)	22	36	45	36	26	76	110	Tiefe (mm)	26	40
Gewicht (kg)	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	Gewicht (kg)	0,2	0,2

Im Überblick	Seifenschale	Aschenbecher
	AC 270	AC 211
Montageart	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305
Verdeckte Befestigung	■	■
Breite	125	125
Höhe	89	89
Tiefe (mm)	45	45
Gewicht (kg)	0,6	0,6



HYGIENEBEUTEL-VORRATSBEHÄLTER
A LINIE **WP 155**

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 137**

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 138**

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 177**

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 177-1**
Mit Sichtschleuse

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 177-2**



HYGIENEBEUTEL-SPENDER
A LINIE **WP 156**

HYGIENEBEUTEL-SPENDER
A LINIE **WP 156-1**

HYGIENEBEUTEL-SPENDER
A LINIE **WP 256**



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 179**

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 179-1**
Mit Sichtschleuse

HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
A LINIE **WP 179-2**

Aufputz
Unterputz
A-Linie

Im Überblick	Hygienebeutelspender, Hygienebeutelvorratsbehälter				Hygiene-Abfallbehälter		Im Überblick	Hygiene-Abfallbehälter					
	WP 155	WP 156	WP 156-1	WP 256	WP 137	WP 138		WP 177	WP 177-1	WP 177-2	WP 179	WP 179-1	WP 179-2
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Befüllung	Papier-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	Papier-Hygienebeutel	Papier-Hygienebeutel	Befüllung	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel			
Fassungsvermögen Abfallbehälter (Liter)					5	5	Fassungsvermögen Abfallbehälter (Liter)	5	5	12	5	5	12
Mit Sichtschleuse							Mit Sichtschleuse		■			■	
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss			■	■	■	■	Zylinderschloss						
Breite (mm)	298	100	100	148	298	298	Breite (mm)	220	220	300	200	200	300
Höhe (mm)	148	130	170	148	448	598	Höhe (mm)	250	344	398	250	344	398
Tiefe (mm)	100	25	25	50	120	120	Tiefe (mm)	115	115	155	115	115	155
Gewicht (kg)	1,3	0,6	0,6	0,8	5,9	5,9	Gewicht (kg)	2,8	3,9	5,7	2,5	3,6	5,5
Inkl. Erstbefüllung		■	■	■			Inkl. Erstbefüllung	■	■	■			

BABYWICKELTISCH

WP 2015

BABYWICKELTISCH

WP 2115

BABYWICKELTISCH

WP 2010

BABYWICKELTISCH

WP 2110

Aufputz

Unterputz

A-Linie

Im Überblick	Babywickeltische	
	WP 2015	**WP 2010**
Montageart	Aufputz	Unterputz
Ausführung	horizontal	horizontal
Tiefgezogene Liegefläche	■	■
TÜV geprüft	■	■
Prüflast (kg)	160	160
Traglast (kg)	15	15
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Breite (mm)	910	900
Höhe (mm)	576	566
Tiefe (mm)	135	135
Gewicht (kg)	25,2	25,2

Im Überblick	Babywickeltische	
	WP 2115	**WP 2110**
Montageart	Aufputz	Unterputz
Ausführung	vertikal	vertikal
Tiefgezogene Liegefläche	■	■
TÜV geprüft	■	■
Prüflast (kg)	160	160
Traglast (kg)	15	15
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Breite (mm)	540	530
Höhe (mm)	946	936
Tiefe (mm)	135	135
Gewicht (kg)	26,7	26,7

PIKTOGRAMM MANN
AC 400 Zum Kleben
AC 401 Zum Schrauben

PIKTOGRAMM WC
AC 404 Zum Kleben
AC 405 Zum Schrauben

PIKTOGRAMM FRAU
AC 410 Zum Kleben
AC 411 Zum Schrauben

PIKTOGRAMM KIND
AC 420 Zum Kleben
AC 421 Zum Schrauben

PIKTOGRAMM WICKELRAUM
AC 422 Zum Kleben
AC 423 Zum Schrauben

PIKTOGRAMM BARRIEREFREI
AC 430 Zum Kleben
AC 431 Zum Schrauben

PIKTOGRAMM NICHTRAUCHER
AC 440 Zum Kleben
AC 441 Zum Schrauben

PIKTOGRAMM KÜCHE
AC 490 Zum Kleben
AC 491 Zum Schrauben



PIKTOGRAMM DUSCHE
AC 494 Zum Kleben
AC 495 Zum Schrauben

PIKTOGRAMM SEIFE
AC 425 Zum Kleben

PIKTOGRAMM PAPIER
AC 426 Zum Kleben

PIKTOGRAMM RAUCHER
AC 450 Zum Kleben
AC 451 Zum Schrauben

PIKTOGRAMM 1. HILFE
AC 460 Zum Kleben
AC 461 Zum Schrauben

PIKTOGRAMM GARDEROBE
AC 470 Zum Kleben
AC 471 Zum Schrauben

Aufputz
A-Linie

Im Überblick	Piktogramme							Im Überblick	Piktogramme						
	Mann	**WC**	**Frau**	**Kind**	**Wickelraum**	**Barrierefrei**	**Nichtraucher**		**Raucher**	**1. Hilfe**	**Garderobe**	**Küche**	**Dusche**	**Seife**	**Papier**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zum Kleben	**AC 400**	**AC 404**	**AC 410**	**AC 420**	**AC 422**	**AC 430**	**AC 440**	Zum Kleben	**AC 450**	**AC 460**	**AC 470**	**AC 490**	**AC 494**	**AC 425**	**AC 426**
Zum Schrauben	**AC 401**	**AC 405**	**AC 411**	**AC 421**	**AC 423**	**AC 431**	**AC 441**	Zum Schrauben	**AC 451**	**AC 461**	**AC 471**	**AC 491**	**AC 495**		
Breite (mm)	120	120	120	120	120	120	120	Breite (mm)	120	120	120	120	120	70	70
Höhe (mm)	135	120	135	120	135	135	135	Höhe (mm)	135	120	120	120	120	30	30
Tiefe (mm)	2	2	2	2	2	2	2	Tiefe (mm)	2	2	2	2	2	0,8	0,8
Gewicht (kg)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Gewicht (kg)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2



STÜTZKLAPPGRIFF

BF 670

BARRIERE-FREIES WOHNEN

_ **EINSATZBEREICHE** S. 116

_ **WISSENSWERTES** S. 118

_ **WC UND WASCHBECKEN**
STÜTZ- UND HALTEGRIFFE
KIPPSPIEGEL S. 120

_ **DUSCHE**
BRAUSESTANGEN, DUSCHUMLAUFGRIFFE S. 122
DUSCHVORHANGSTANGEN S. 123

EINSATZ BEREICHE

FÜR TOILETTE

WC-HELFER
Stütz(klapp)griff, Rückenlehne, Rufauslöser, Toilettenpapierhalter für die Ausstattung von barrierefreien WCs.

EINSTELLBAR
Stütz(klapp)griff und Kippspiegel für die Ausstattung von barrierefreien Waschbecken

AM WASCHBECKEN

IN DER DUSCHE

NASSZELLE
Duschumlaufgriff mit oder ohne Brausestange, Duschvorhangstange, Einhängesitz und weiteres Zubehör für die Ausstattung barrierefreier Duschen.

SICHERER HALT



GRIFFIG
idealer 32 mm Rohrdurchmesser matt geschliffen oder mit rutschhemmender, strukturierter Oberfläche für einen sicheren Griff.

ZUR SICHERHEIT
sind alle Griffe TÜV zertifiziert nach DIN EN 12182 und belastbar bis 125 kg.

NACH GEPRÜFT

KLAPPBAR
ist der Stützklappgriff BF 670 und bietet so eine optimale Zugänglichkeit. Das Gelenk aus Edelstahl hält den Griff beim Loslassen in jeder Position.

FREIER ZUGANG

PLUS PUNKTE

ANDERE ABMESSUNGEN
sind in fast allen beliebigen Zwischengrößen auf Anfrage erhältlich.

LÄNGEN ABHÄNGIG

VERDECKTE BEFESTIGUNG
mit frei drehbarer 8-Punkt Befestigungsplatte und 2-Komponenten Wanddichtungsscheibe. Das geht schnell, ist sauber, hygienisch und diebstahlhemmend.

PERFEKTER SITZ

WAND-BODEN-STÜTZGRIFF
BF 660

STÜTZGRIFF
BF 611

STÜTZKLAPPGRIFF
BF 670

HALTEGRIFF
BF 600
Gerade

WINKELHALTEGRIFF
BF 620
90°

WINKELHALTEGRIFF
BF 630
45°



WINKELHALTEGRIFF
BF 635
135°

KIPPSPIEGEL
BA 300
Neigungswinkel
+/- 15°

Zubehör

BA 010 – Toilettenpapierhalter
- Für Stütz(klapp)griffe
- Fest angeschweißt

BA 017 – Vormontageplatte
- Zur nachträglichen Montage eines Stütz(klapp)griffes

BA 063 – Spülkastenauslöser
- Für große und kleine Spülmenge
- Kompatibel mit 868,4 MHz Systemen

BA 020 – Spülkasten- und Rufauslöser
- Kompatibel mit 868,4 MHz Funkspülkästen

BA 025 – Rufempfänger
- Kompatibel mit 868,4 MHz Systemen

BA 250 – Rückenlehne für WC-Sitz
- Inklusive 500 mm Haltegriff
- Oberfläche aus schwarzem PU

Griffe

Barrierefreies Wohnen

Im Überblick	Wand-Boden-Stützgriff	Stützgriffe		Haltegriffe	Winkelhaltegriffe			Kippspiegel
	BF 660	BF 611	BF 670	BF 600	BF 620	BF 630	BF 635	BA 300
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301 poliert
Länge x Breite (mm) / Gewicht (kg)	850 x 850 / 4,0	500 / 2,4	600 / 4,6	300 / 1,2	650 x 350 / 2,2	500 x 270 / 1,9	700 x 150 / 2,1	600 x 540 x 90 / 9,0
	900 x 900 / 4,1	600 / 2,7	700 / 4,9	400 / 1,3	750 x 350 / 2,2			Neigungswinkel +/- 15°
		700 / 3,0	850 / 5,4	500 / 1,5				
		850 / 3,5		600 / 1,6				
				1000 / 2,2				
Sondergrößen lieferbar	■	■	■	■	■	■	■	■
Links-/Rechts-Versionen	■				■	■	■	■
Oberfläche matt	■	■	■	■	■	■	■	
Oberfläche strukturiert	■	■	■	■	■	■	■	
Inkl. Befestigungsmaterial	■	(optional)	(optional)	■	■	■	■	■

BRAUSESTANGE

BF 601
Gerade

BRAUSESTANGE

BF 625
90°

DUSCHUMLAUFGRIFF

BF 640
Mit Brausestange

DUSCHUMLAUFGRIFF

BF 650

DUSCHVORHANGSTANGE

BF 680
Über Eck, mit Deckenabhängung

DUSCHVORHANGSTANGE

BF 690
Gerade

Zubehör

BA 030 – Duschkopfhalter - Edelstahl - Stufenlos in der Höhe verstell- und verdrehbar	**BA 260 – Korb-Eckablage** - Messing verchromt	**BA 270 – Korb-Ablage, gerade** - Messing verchromt	**BA 200 – Einhänge-Klappsitz** - Messing verchromt - Schwarze Sitzfläche aus PU

Zubehör

BA 210 – Klappsitz fest montiert - Messing verchromt - Schwarze Sitzfläche aus PU	**BA 220 – Rückenlehne für Klappsitz fest** - Schwarze Oberfläche aus PU	**BA 044 – Duschvorhangring-** - Kunststoff

Griffe

Barrierefreies Wohnen

Im Überblick	Brausestangen		Duschumlaufgriffe		Im Überblick	Duschvorhangstangen	
	BF 601	**BF 625**	**BF 640**	**BF 650**		**BF 680***	**BF 690**
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Länge x Breite (mm) / Gewicht (kg)	600 / 2,9	1100 x 600 / 4,8	900 x 900 x 1150 / 7,5	900 x 900 / 3,7	Länge x Breite (mm) / Gewicht (kg)	900 x 900 / 3,4	900 / 2,1
	800 / 3,2		800 x 800 x 1150 / 7,2	800 x 800 / 3,4		1000 x 1000 / 3,6	1000 / 2,3
	1000 / 3,5		700 x 700 x 1150 / 7,0	700 x 700 / 3,1		1200 x 1200 / 4,2	1200 / 2,5
	1100 / 3,6					1500 x 1500 / 5,1	1500 / 3,0
						1000 x 1200 / 3,9	
						1000 x 1500 / 4,4	
Sondergrößen lieferbar	■	■	■	■	Sondergrößen lieferbar	■	■
Links-/Rechts-Versionen		■	■		Links-/Rechts-Versionen	■	
Oberfläche matt	■	■	■	■	Oberfläche matt	■	■
Oberfläche strukturiert			■	■	Oberfläche strukturiert		
Inkl. Befestigungsmaterial	■	■	■	■	Inkl. Befestigungsmaterial	■	■

* Höhe der benötigten Deckenabhängung bitte bei Bestellung angeben.

WAGNER-EWAR.DE





INSPIRIEREND
INFORMATIV
AKTUELL

UNSERE HOMEPAGE

bietet viel: Für Ihr Objekt zahlreiche Lösungsvorschläge, für jedes Produkt detaillierte Informationen, Datenblätter, Ausschreibungstexte in zahlreichen Dateiformaten, Montageanleitungen usw., natürlich auch zum Download. Außerdem finden Sie die Vertriebspartner in Ihrer Nähe, neueste Referenzen und vieles mehr.

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Sanitärdesign in Edelstahl
Ernst-Abbe-Straße 21
D - 72770 Reutlingen
Tel.: +49 7121 5153 90
Fax: +49 7121 5153 920
info@wagner-ewar.de
www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR

Identnr.: 900110
Juli 2016