

DESIGN SANITAIRE

POUR DES **OBJETS**

EN INOX

WAGNER  
— **EWAR**

# SOMMAIRE

- PAGE 4 \_ À SAVOIR
- PAGE 30 \_ NETTOYAGE DES MAINS
- PAGE 46 \_ SÉCHAGE DES MAINS
- PAGE 58 \_ COLLECTE DES DÉCHETS
- PAGE 72 \_ COMBINAISONS
- PAGE 88 \_ ROBINETS
- PAGE 92 \_ CONSTRUCTIONS SPÉCIALES
- PAGE 96 \_ ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR WC
- PAGE 114 \_ UN HABITAT SANS LIMITES
- PAGE 124 \_ INFOS UTILES

# LES CARACTÉRISTIQUES DE WAGNER-EWAR

## NOTRE **SITE**

Depuis 1974, Wagner-EWAR conçoit et produit à Reutlingen des produits haut de gamme en acier inoxydable pour les salles d'eau industrielles. Nous traitons avec des agents commerciaux indépendants en Allemagne et avec des sociétés d'importation générale dans le reste du monde.

## **INOX** SEULEMENT

Les produits Wagner sont fabriqués exclusivement en acier au nickel-chrome de haute qualité, numéro de matériau 1.4301, ou de qualité supérieure. Les surfaces visibles sont rectifiées en finition mate, puis brossées. L'acier inoxydable est le matériau idéal pour des produits durables et particulièrement hygiéniques. Il a un effet antiseptique durable et supporte la désinfection – un avantage décisif sur les autres matériaux.

## **QUALITÉ** DES FINITIONS

Avant le montage, tous les composants sont ébavurés mécaniquement. Pour la série A et la série L, les arêtes du boîtier sont entièrement soudées et les pièces rapportées sont fixées de façon presque invisible par soudage par points. Ce procédé garantit une hygiène et une sécurité optimales, y compris lors des opérations de maintenance.

## **MONTAGE** FACILE

Le montage est simple et rapide. La fixation est généralement invisible et antivol ; le matériel de fixation est en principe fourni. Pour les poignées de support (rabattables ou non), il est possible de commander le kit de fixation qui convient en fonction de la nature du mur.

## **PRIX** AVANTAGEUX

La plupart de nos distributeurs de savon et de serviettes sont livrés déjà remplis. Et même après, vous réalisez une économie durable en frais de maintenance car nos produits peuvent être rechargés avec des matériaux du commerce, que vous pouvez bien sûr également acheter chez nous.


## FONCTIONNEMENT **EN CONTINU**

Un design intemporel, des structures modulaires et des pièces de rechange fournies pour longtemps vous garantissent de longues années d'utilisation sans accroc.



## SÉRIE A

Avec la série A, vous pouvez équiper presque toutes les salles d'eau et toilettes industrielles possibles et imaginables. C'est la ligne de produits la plus complète, avec des formes rectilignes intemporelles et un fini de haute qualité. Les bords entièrement soudés et les pièces rapportées aux raccords presque invisibles garantissent une hygiène optimale.



## SÉRIE L

Nous proposons aussi un autre design, la série L : Un boîtier conique avec renforcement vertical et perforations carrées : un design caractéristique, facilement reconnaissable. Avec la même qualité de fini que la série A, la série L convient pour l'équipement standard des salles d'eau pour montage en saillie et sous lavabo.



## SÉRIE P

La série P se distingue par le design caractéristique de son boîtier aux arêtes verticales arrondies. Contrairement aux séries A et L, les appareils ne sont pas soudés sur tout le pourtour, mais par points. La série P convient pour l'équipement standard de salles d'eau et toilettes pour lesquelles le prix joue un rôle clé.



CLARTÉ  
 FONCTIONNALITÉ  
 SIMPLICITÉ

## SALLES D'EAU PUBLIQUES

Dans les aéroports, les stades ou encore les cinémas, à l'université et dans les autres salles d'eau et toilettes fréquentées par un public toujours différent, il est recommandé d'installer des produits solides, d'utilisation simple et aux dimensions adaptées. Les priorités sont d'empêcher le vol, de réduire les besoins en maintenance et d'assurer la meilleure hygiène possible.

WP 199  
 cf. p. 91



WA 100  
 cf. p. 90



WP 102  
 cf. p. 38



WP 1300  
 cf. p. 56



WP 183  
 cf. p. 64



EXEMPLE DE COMBINAISON POUR SALLES D'EAU PUBLIQUES



# ÉLÉGANCE DIMENSIONS COMPACTES HAUTE QUALITÉ

## SALLES D'EAU NON OUVERTES AU PUBLIC

Dans les espaces de bureaux et administratifs, c'est-à-dire des endroits habituellement fréquentés par des collaborateurs et non par du public, la priorité est l'esthétique d'ensemble de la salle d'eau, même en version très réduite. Montage possible derrière le miroir et dans les meubles sous lavabo.

WP 195  
cf. p. 45



WA 100  
cf. p. 90



WP 166  
cf. p. 55



WP 135  
cf. p. 70



WP 197  
cf. p. 69



EXEMPLE DE COMBINAISON POUR SALLES D'EAU NON OUVERTES AU PUBLIC



# PERSONNALISATION GAIN DE PLACE HAUTE QUALITÉ

## PETITES SALLES D'EAU

Design et fonctionnalité sur un espace réduit. Wagner fournit de nombreux produits qui, combinés judicieusement, peuvent être intégrés sans occuper trop d'espace ni vous faire renoncer à l'aspect fonctionnel.

WP 199  
cf. p. 91

WA 195  
cf. p. 45

WA 100  
cf. p. 90

WP 610  
cf. p. 85



EXEMPLE DE COMBINAISON POUR PETITES SALLES D'EAU



ESTHÉTIQUE  
SOLIDITÉ  
FONCTIONNALITÉ

## GRANDES SALLES D'EAU

Les salles d'eau et toilettes à forte fréquentation doivent être, du fait de leur taille, équipées d'appareils plus nombreux ou plus grands. Il existe des solutions permettant de gagner de la place, par ex. montées dans le meuble sous lavabo ou derrière le miroir ; il est possible aussi de les combiner.

WP 199  
cf. p. 91

WA 100  
cf. p. 90

WP 174  
cf. p. 43

WP 176  
cf. p. 54

WP 154  
cf. p. 71

WP 198  
cf. p. 67



EXEMPLE DE COMBINAISON POUR GRANDES SALLES D'EAU



# CLASSIQUE FLEXIBLE UNIQUE

## MONTAGE EN SAILLIE

Avec le montage en saillie, vous ne vous fermez aucune possibilité : pour le placement des appareils, pour d'éventuels changements ou ajouts. Dans le cas d'une rénovation du bâtiment, le montage est particulièrement simple et, pour les produits en inox, il a l'avantage de refléter les couleurs de l'environnement, s'intégrant ainsi très bien.



EXEMPLE DE COMBINAISON POUR APPAREILS EN SAILLIE



# STYLE GAIN DE PLACE ENTRETIEN FACILE

## **MONTAGE ENCASTRÉ**

L'utilisation d'appareils encastrés est tout particulièrement indiquée dans les bâtiments neufs. Le corps disparaît complètement ou partiellement dans le mur, ce qui fait gagner de la place tout en rendant les appareils plus facile à nettoyer. Après plusieurs années d'usage, les façades vissées des boîtiers peuvent se remplacer facilement.

WP 199  
cf. p. 91



WA 100  
cf. p. 90



WP 208  
cf. p. 39



WP 112  
cf. p. 52



WP 147  
cf. p. 64



EXEMPLE DE COMBINAISON POUR APPAREILS ENCASTRÉS



# INTÉGRÉ COMPACT INVISIBLE

## MONTAGE DERRIÈRE UNE ARMOIRE / UN MIROIR

Il permet de réaliser des solutions « invisibles » ou « compactes ». Pour les modèles à façade miroir en montage fixe, la recharge en savon ou en papier se fait par en dessous. Les montages invisibles sont recommandés pour les salles d'eau non ouvertes au public. Des pictogrammes autocollants fournis indiquent la position du distributeur.



WP 197  
cf. p. 69



WP 135  
cf. p. 70



WA 100  
cf. p. 90



WP 174  
cf. p. 43



WP 176  
cf. p. 54



WP 199  
cf. p. 91



WP 198  
cf. p. 67



EXEMPLE DE COMBINAISON POUR MONTAGE DERRIÈRE  
UN MIROIR ET DANS LE MEUBLE SOUS LAVABO




# INDIVIDUALITÉ GAIN DE PLACE GLOBALITÉ

## MONTAGE SOUS LAVABO

Les lavabos conçus individuellement offrent en général assez de place pour y intégrer nos modèles sous lavabo. Le résultat : des plans de toilette des plus élégants. Les appareils peuvent également être installés après coup avec, en option, des consoles murales ou à poser au sol.

WP 197  
cf. p. 69



WP 166  
cf. p. 55



WP 135  
cf. p. 70



WA 195  
cf. p. 45



WA 100  
cf. p. 90



WP 199  
cf. p. 91



WP 520  
cf. p. 82



EXEMPLE DE COMBINAISON POUR MONTAGE SOUS LAVABO



SÛR  
CERTIFIÉ  
GLOBAL

## UN HABITAT SANS LIMITES

Notre gamme complète pour des salles d'eau accessibles PMR vous offre la possibilité d'équiper auprès d'un même fournisseur toutes sortes de salles d'eau, toilettes et douches. Notre gamme comprend également une multitude d'accessoires.



**DISTRIBUTEUR DE  
SAVON LIQUIDE**  
SÉRIE **WP 102**  
Bouteille de 950 ml

# NETTOYAGE DES MAINS

<b>_ TYPES DE MONTAGE</b>	P. 32
<b>_ À SAVOIR</b>	
DISTRIBUTEURS DE SAVON, MONTAGE MURAL	P. 34
DISTRIBUTEURS DE SAVON DE LAVABO	P. 36
<b>_ MONTAGE MURAL</b>	
SÉRIE A	P. 38
SÉRIE P ET L, DISTRIBUTEURS HYGIÉNIQUES	P. 40
<b>_ MONTAGE EN ARMOIRE / DERRIÈRE UN MIROIR</b>	
MONTAGE EN ARMOIRE	P. 42
MONTAGE DERRIÈRE UN MIROIR	P. 43
<b>_ DISTRIBUTEURS DE SAVON DE LAVABO</b>	
LAITON CHROMÉ	P. 44
INOX	P. 45

## SUR

LE MUR

### SÉRIE P

4 modèles en saillie, commande manuelle.



### SÉRIE L

2 modèles en saillie, commande manuelle ou à capteurs.



### SÉRIE A

32 modèles pour montage en saillie, encastré, sous lavabo ou derrière un miroir / une armoire, commande manuelle ou à capteurs.



## MONTAGE DERRIÈRE UN MIROIR / UNE ARMOIRE

Distributeurs presque invisibles, à monter derrière le miroir mural ou une armoire à ouvrir.



## DERRIÈRE

UNE ARMOIRE / UN MIROIR

# MONTAGE

## DANS LE MUR



## MONTAGE ENCASTRÉ

Gain de place et entretien facile.



## DISTRIBUTEUR DE SAVON DE LAVABO

Près de la vasque et assorti au robinet.

## SUR

LE LAVABO

# PRATIQUE

À L'USAGE

## GRAND OUVERT

Les distributeurs de savons s'ouvrent grand pour permettre une recharge rapide et simple. Les distributeurs en inox EN 1.4404 sont particulièrement résistants à la corrosion et faciles à nettoyer, même à l'intérieur.



## SAVON, MOUSSE OU LOTION POUR LES MAINS ?

Vous avez le choix entre des bouteilles jetables et de grands conditionnements pour réservoirs rechargeables quel que soit le produit fixé. Vous avez ainsi l'assurance de réduire durablement les frais d'entretien de vos salles d'eau.



# HYGIÈNE

ET REMPLISSAGE

# NOMBREUX AVANTAGES

## SANS LES MAINS

DISTRIBUTEURS À  
CAPTEUR AVEC  
E-MODULE EWAR®  
disponibles en modèle à piles ou sur secteur.



## POMPE À SAVON BREVETÉE, NE GOUTTE PAS

évite les traces de savon sur le bord du lavabo ou sur le sol.

## À UNE MAIN

## SANS OUTILS



## STRUCTURE MODULAIRE

Maintenance, démontage et remplacement tout aussi faciles que la recharge.

**HAUT**  
PERCHÉ



**HAUTEMENT**  
sont les distributeurs de savon de  
lavabo pour des vasques de lavabo.

**DURÉE**  
DE VIE



**FACILE À  
ENTREtenir**

Les joints et autres pièces d'usures sont  
faciles à changer, y compris pour les  
distributeurs de savon de lavabo.

**NOMBREUX  
AVANTAGES**

**DEUX**  
PAR DEUX



**RECHARGEZ FACILEMENT**  
l'appareil par le dessus grâce à la partie supérieure du distributeur  
et son système de dévissage antivol.

TOUT EN  
**HAUTEUR**



**LES  
BOUTEILLES  
DE SAVON**  
pour distributeurs de savon  
de lavabo sont disponibles en  
trois tailles ; elles sont en plas-  
tique puisqu'en général on ne  
les voit pas. Si toutefois elles  
sont apparentes, choisissez la  
bouteille de savon de 500 ml  
en inox !



**INOX  
OU  
CHROMÉ**

selon vos préférences, ou assorti au robinet.

**SOUS**  
LE PLAN DE TOILETTES


**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE**

 SÉRIE **WP 107**  
 Bouteille de 200 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE**

 SÉRIE **WP 101**  
 Bouteille de 500 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE**

 SÉRIE **WP 102**  
 Bouteille de 950 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON EN MOUSSE**

 SÉRIE **WP 103**  
 Bouteille de 400 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE**

 SÉRIE **WP 105**  
 Réservoir de 1 000 ml

 SÉRIE **WP 101-1**  
 Réservoir de 700 ml

 SÉRIE **WP 102-1**  
 Réservoir à clipser, 850 ml

 SÉRIE **WP 106**  
 Réservoir de 1 000 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE À CAPTEUR**  
 SÉRIE **WP 101e**  
 Bouteille de 500 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE À CAPTEUR**  
 SÉRIE **WP 102e**  
 Bouteille de 950 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE À CAPTEUR**  
 SÉRIE **WP 208e**  
 Bouteille de 950 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE**  
 SÉRIE **WP 208**  
 Bouteille de 950 ml

 SÉRIE **WP 102e-1**  
 Réservoir à clipser, 850 ml

 SÉRIE **WP 208-5**  
 Bouteille de 400 ml

**Distributeur de savon liquide, accessoires**
**937201**  
 Réservoir à clipser, 850 ml

Voir le tableau pour les distributeurs compatibles

**923060**  
 Bloc secteur 3 V pour distributeur de savon à capteur

 En saillie  
 Encastré  
 SÉRIE **A**  
 Série A  
 Capteurs

Récapitulatif	Distributeurs de savon liquide / Distributeurs de savon en mousse / Distributeurs de savon liquide à capteur									Récapitulatif	Distributeurs de savon liquide / Distributeurs de savon en mousse / Distributeurs de savon liquide à capteur					
	WP 107	WP 101	WP 101-1	WP 102	WP 102-1	WP 101e	WP 102e	WP 102e-1	WP 103		WP 105	WP 106	WP 208e	WP 208	WP 208-5	
Type de montage	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	Type de montage	En saillie	En saillie	Encastré	Encastré	Encastré	Encastré	
Sans contact						■	■	■	Sans contact				■			
Contenance (ml)	200	500	700	950	850	500	950	850	Contenance (ml)	400	1 000	1 000	950	950	400	
Récipient	Réservoir	Bouteille jetable	Réservoir	Bouteille jetable	Réservoir à clipser	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Réservoir à clipser	Récipient	Bouteille jetable	Réservoir	Réservoir	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable	
Réservoir à clipser en option		■		■		■	■		Réservoir à clipser en option				■	■		
Matériel	Savon, Lotion pour les mains	Savon, Lotion pour les mains	Savon, Lotion pour les mains	Savon, Lotion pour les mains	Savon, Lotion pour les mains	Savon, Lotion pour les mains	Savon, Lotion pour les mains	Savon, Lotion pour les mains	Matériel	Concentré de savon en mousse	Savon	Savon	Savon, Lotion pour les mains	Savon, Lotion pour les mains	Concentré de savon en mousse	
Inox (EN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Inox (EN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	
Boîtier entièrement soudé	■	■	■	■	■	■	■	■	Boîtier entièrement soudé	■	■	■	■	■	■	
Serrure cylindrique	■	■	■	■	■	■	■	■	Serrure cylindrique	■	■	■	■	■	■	
Largeur (mm)	70	70	70	80	80	85	85	85	Largeur (mm)	80	148	148	148	148	148	
Hauteur (mm)	170	270	270	298	298	257	298	298	Hauteur (mm)	298	148	148	448	448	448	
Profondeur (mm)	90	110	120	120	120	120	120	120	Profondeur (mm)	120	120	120	120	120	120	
Poids (kg)	0,8	1,7	1,2	2,4	1,4	2,1	2,8	1,8	Poids (kg)	2,4	2,0	2,0	4,4	4,0	3,4	
Premier remplissage inclus		■		■		■	■		Premier remplissage inclus	■			■	■	■	


**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE**

 SÉRIE **PP 107**  
 Réservoir de 200 ml


**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE**

 SÉRIE **PP 101**  
 Réservoir de 700 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE**

 SÉRIE **PP 102**  
 Réservoir de 1 100 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON EN MOUSSE**

 SÉRIE **PP 103**  
 Bouteille de 400 ml

**DISTRIBUTEUR DE GANTS**

 SÉRIE **WP 123**

 SÉRIE **PP 17**  
 Réservoir de 200 ml  
 Ne se verrouille pas

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE**

 SÉRIE **L 109**  
 Bouteille de 950 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE À CAPTEUR**

 SÉRIE **L 109e**  
 Bouteille de 500 ml

**DISTRIBUTEUR DE DÉSINFECTANT**

 SÉRIE **WP 120**  
 Bouteille de 500 ml

**DISTRIBUTEUR DE DÉSINFECTANT**

 SÉRIE **WP 121**  
 Bouteille de 1 000 ml  
 Illu. avec accessoires

**Distributeur de désinfectant, accessoires**
**WP 120 - Cache en inox, verrouillable**
**WP 121 - Cache en inox, verrouillable**
**WP 120 - Recetacle**
**WP 121 - Recetacle**
**Accessoires**
**923060**  
 Bloc secteur 3 V pour distributeur de savon à capteur


Récapitulatif	Distributeurs de savon liquide / Distributeurs de savon en mousse					Récapitulatif	Distributeurs de savon liquide / Distributeurs de savon liquide à capteur		Distributeurs de gants	Distributeurs de désinfectant	
	PP 107	PP 17	PP 101	PP 102	PP 103		L 109	L 109e		WP 123	WP 120
Type de montage	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	Type de montage	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie
Sans contact						Sans contact		■			
Contenance (ml)	200	200	700	1 100	400	Contenance (ml) / pièce	950	500	1 boîte	500	1 000
Récipient	Réservoir	Réservoir	Réservoir	Réservoir	Bouteille jetable	Récipient	Bouteille jetable	Bouteille jetable		Bouteille jetable	Bouteille jetable
Matériel	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains	Concentré de savon en mousse	Matériel	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains	Gants jetables	Savon, lotion pour les mains, désinfectant	Savon, lotion pour les mains, désinfectant
Inox (EN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Inox (EN)	1.4404	1.4404	1.4301	1.4301	1.4301
Boîtier entièrement soudé						Boîtier entièrement soudé	■	■			
Serrure cylindrique	■		■	■	■	Serrure cylindrique	■	■		en option	en option
Largeur (mm)	70	70	80	80	80	Largeur (mm)	148	148	250	80	92
Hauteur (mm)	172	172	248	298	298	Hauteur (mm)	298	298	138	245	290
Profondeur (mm)	90	90	120	120	120	Profondeur (mm)	130	130	88	220	225
Poids (kg)	0,8	0,8	1,0	1,1	2,4	Poids (kg)	2,9	3,3	1,1	1,0	1,2
Premier remplissage inclus					■	Premier remplissage inclus	■	■			


**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE**

 SÉRIE **WP 173**  
**A** Bouteille de 950 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE**

 SÉRIE **WP 173-1**  
**A** Réservoir de 200 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON EN MOUSSE**

 SÉRIE **WP 173-5**  
**A** Bouteille de 400 ml

**Distributeur de savon liquide, accessoires**
**937201**  
 Réservoir à clipser, 850 ml

Voir le tableau pour les distributeurs compatibles

**923060**  
 Bloc secteur 3 V pour distributeur de savon à capteur

**AC 425**  
 Pictogramme Savon  
 À coller

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE À CAPTEUR**

 SÉRIE **WP 173e**  
**A** Bouteille de 950 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE À CAPTEUR**

 SÉRIE **WP 173e-1**  
**A** Réservoir de 200 ml


**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE**

 SÉRIE **WP 174**  
**A** Réservoir de 200 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE**

 SÉRIE **WP 174-2**  
**A** Bouteille de 950 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON EN MOUSSE**

 SÉRIE **WP 174-5**  
**A** Bouteille de 400 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE À CAPTEUR**

 SÉRIE **WP 174e**  
**A** Réservoir de 200 ml

**DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE À CAPTEUR**

 SÉRIE **WP 174e-2**  
**A** Bouteille de 950 ml


Récapitulatif	Distributeurs de savon liquide					Récapitulatif	Distributeurs de savon liquide				
	WP 173	WP 173-1	WP 173-5	WP 173e	WP 173e-1		WP 174	WP 174-2	WP 174-5	WP 174e	WP 174e-2
Type de montage	Armoire	Armoire	Armoire	Armoire	Armoire	Type de montage	derrière un miroir	derrière un miroir	derrière un miroir	derrière un miroir	derrière un miroir
Remplissage	par le dessus	par le dessus	par le dessus	par le dessus	par le dessus	Remplissage	par en dessous	par en dessous	par en dessous	par en dessous	par en dessous
Sans contact				■	■	Sans contact				■	■
Contenance (ml)	500 / 850 / 950	200	400	500 / 850 / 950	200	Contenance (ml)	200	500 / 850 / 950	400	200	500 / 850 / 950
Récipient	Bouteille jetable	Réservoir	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Réservoir	Récipient	Réservoir	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Réservoir	Bouteille jetable
Réservoir à clipser en option	■			■		Réservoir à clipser en option	■	■			■
Matériel	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains	Concentré de savon en mousse	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains	Matériel	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains	Concentré de savon en mousse	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains
Inox (EN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Inox (EN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Largeur (mm)	67	67	67	87	87	Largeur (mm)	69	91	69	86	86
Hauteur (mm)	247 (221)	150	150	289 (251)	174	Hauteur (mm)	153	301 (263)	230	207	287 (248)
Profondeur (mm)	97	88	120	130	120	Profondeur (mm)	104	98	127	148	148
Poids (kg)	2,7	0,7	0,9	1,6	1,0	Poids (kg)	0,5	1,5	1,2	1,2	2,2
Premier remplissage inclus	■		■	■		Premier remplissage inclus	■	■	■		■



**DISTRIBUTEUR DE SAVON DE LAVABO**  
SÉRIE **WP 189-1**  
A Laiton chromé



**DISTRIBUTEUR DE SAVON DE LAVABO**  
SÉRIE **WP 190**  
A Laiton chromé



**DISTRIBUTEUR DE SAVON DE LAVABO**  
SÉRIE **WP 192-1**  
A Laiton chromé



**DISTRIBUTEUR DE SAVON DE LAVABO**  
SÉRIE **WP 193**  
A Laiton chromé



**DISTRIBUTEUR DE SAVON DE LAVABO**  
SÉRIE **WP 191-1**  
A Laiton chromé



**DISTRIBUTEUR DE SAVON DE LAVABO**  
SÉRIE **WP 191-3**  
A Inox



**DISTRIBUTEUR DE SAVON DE LAVABO**  
SÉRIE **WP 192-3**  
A Inox



**DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL**  
SÉRIE **WP 194**  
A Inox



**DISTRIBUTEUR DE SAVON DE LAVABO**  
SÉRIE **WP 195**  
A Inox



**DISTRIBUTEUR DE SAVON DE LAVABO**  
SÉRIE **WP 195-10**  
A Inox



Récapitulatif	Distributeurs de savon de lavabo en laiton chromé					Récapitulatif	Distributeurs de savon liquide en inox				
	WP 189-1	WP 190	WP 193	WP 191-1	WP 192-1		WP 191-3	WP 192-3	WP 194	WP 195	WP 195-10
Type de montage	Sous lavabo	Sous lavabo	Sous lavabo	Sous lavabo	Sous lavabo	Type de montage	Sous lavabo	Sous lavabo	Panneaux	Sous lavabo	Sous lavabo
Remplissage	par le dessus	par le dessus	par le dessus	par le dessus	par le dessus	Remplissage	par le dessus	par le dessus	central	par le dessus	par le dessus
Contenance (ml)	500	500	500	500	500	Contenance (ml)	500	500	réservoir central	500	500
Récipient	Bouteille	Bouteille	Bouteille	Bouteille	Bouteille	Récipient	Bouteille	Bouteille	Réservoir	Bouteille	Bouteille
Matériel	Savon	Savon	Savon	Savon	Savon	Matériel	Savon	Savon	Savon	Savon	Savon
Matériau	Laiton chromé	Laiton chromé	Laiton chromé	Laiton chromé	Laiton chromé	Matériau	Inox 1.4404	Inox 1.4404	Inox 1.4404	Inox 1.4404	Inox 1.4404
En option, bouteille de 250 ml / 1000 ml	■	■	■	■	■	En option, bouteille de 250 ml / 1000 ml	■	■			
En option, bouteille inox de 500 ml	■	■	■	■	■	En option, bouteille inox de 500 ml	■	■			
Verrouillable	■		■			Verrouillable					
Largeur (mm)	32	40	45	38	38	Largeur (mm)	38	38	38	30	30
Hauteur (mm)	111	63	82	62	208	Hauteur (mm)	62	208	38	125	274
Profondeur (mm)	103	130	153	109	149	Profondeur (mm)	109	149	124	105	105
Bec d'écoulement (mm)	87	90	130	90	130	Bec d'écoulement (mm)	90	130	90	90	90
Poids (kg)	1,0	0,6	1,2	0,7	1,6	Poids (kg)	0,7	1,6	0,9	0,9	1,4



### DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES


**SÉRIE WP 113**  
 env. 500 serviettes  
 en papier

# SÉCHAGE DES MAINS

_ TYPES DE MONTAGE	P. 48
_ À SAVOIR	P. 50
_ MONTAGE MURAL	
SÉRIE A, SÉRIE L	P. 52
SÉRIE P	P. 53
_ MONTAGE DANS UNE ARMOIRE	
MONTAGE DERRIÈRE UN MIROIR	P. 54
_ MONTAGE MURAL	
DISTRIBUTEURS DE MOUCHOIRS, PORTE-SERVIETTES	P. 54
_ MONTAGE SOUS LAVABO	P. 55
_ MONTAGE MURAL	
SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE	P. 56
DISTRIBUTEURS ÉLECTR. DE PAPIER EN ROULEAU	P. 57

# SUR

LE MUR

## SÉRIE P

4 modèles verrouillables  
et le modèle ouvert PP 13  
– idéal pour les petits  
bureaux.

## SÉRIE L

2 modèles avec perforation  
carrée caractéristique.

## SÉRIE A

4 distributeurs de serviettes, 2 distributeurs  
électroniques de papier en rouleau et 1 sèche-  
mains.

## MONTAGE DERRIÈRE UN MIROIR

Le modèle WP 176, à  
recharger par  
le dessous.

## MONTAGE EN ARMOIRE

Le modèle WP 175, à monter  
derrrière chaque façade qui  
s'ouvre.

# DERRIÈRE

UNE ARMOIRE / UN MIROIR

# MONTAGE

## MONTAGE ENCASTRÉ

Série A avec 2 modèles pour  
250 ou 500 feuilles.

# DANS

LE MUR

## MONTAGE SOUS LAVABO

Le papier s'enlève par l'avant ou par le dessus,  
intégré directement dans le meuble sous lavabo.

# DANS

LE MEUBLE SOUS LAVABO

**ANTI-  
CHUTE**



**CHARNIÈRES DE SÉCURITÉ**  
pour ouvrir le clapet avant juste assez pour recharger en papier ;  
ouverture en grand possible au besoin.

**DIMEN-  
SIONS**  
AU CHOIX



**PAPIER AU CHOIX**  
Rechargez avec le papier de la marque de votre choix.  
Seules comptent les dimensions du papier plié.

**TOUJOURS**  
DE L'AVANT



**PAPIER FACILE À SORTIR**  
grâce à son ouverture à bords marqués vers l'extérieur.

HYGIÉNIQUE  
**ÉCONO-  
MIQUE**

**NOMBREUX  
AVANTAGES**

**DISTRIBUTEURS DE PAPIER  
EN ROULEAU À CAPTEUR**

particulièrement hygiéniques et consomment très peu.



**STRUCTURE MODULAIRE**

Tous les composants électro-mécaniques et électroniques des  
appareils sont montés de façon à pouvoir être remplacés rapide-  
ment et facilement en cas de réparations ou d'entretien.



**SERRURES  
CYLINDRIQUES  
AVEC CLÉ IDENTIQUE**

pour que le papier reste à sa place. Si vous préférez un  
modèle sans serrure, choisissez le PP 13.




**ENTRETIEN**  
FACILE

**FIXATION**  
ANTI-CHUTE



**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**  
SÉRIE **WP 113**  
env. 500 serviettes en papier



**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**  
SÉRIE **WP 111**  
env. 750 serviettes en papier



**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**  
SÉRIE **WP 114**  
env. 250 serviettes en papier



**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**  
SÉRIE **WP 112**  
env. 500 serviettes en papier



**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**  
SÉRIE **PP 108**  
env. 250 serviettes en papier



**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**  
SÉRIE **PP 113**  
env. 500 serviettes en papier



**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**  
SÉRIE **PP 115**  
env. 500 serviettes en papier



**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**  
SÉRIE **PP 111**  
env. 750 serviettes en papier



**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**  
SÉRIE **L 113**  
env. 500 serviettes en papier



**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**  
SÉRIE **L 111**  
env. 750 serviettes en papier



**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**  
SÉRIE **PP 13**  
env. 500 serviettes en papier, ouvert



Récapitulatif	Distributeurs de serviettes						Récapitulatif	Distributeurs de serviettes				
	WP 113	WP 111	WP 114	WP 112	L 113	L 111		PP 108	PP 113	PP 115	PP 111	PP 13
Type de montage	En saillie	En saillie	Encastré	Encastré	En saillie	En saillie	Type de montage	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie
Quantité de remplissage	500	750	250	500	500	750	Quantité de remplissage	250	500	500 (étroites)	750	500
Dimensions approx. du papier plié, type de pliage	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	Dimensions approx. du papier plié, type de pliage	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	22 x 8,5 cm, V/Z / W	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z
Sortie du papier emboutie	■	■	■	■	■	■	Sortie du papier emboutie					
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Serrure cylindrique	■	■	■	■	■	■	Serrure cylindrique	■	■	■	■	
Largeur (mm)	298	298	298	298	298	298	Largeur (mm)	265	265	230	265	298
Hauteur (mm)	298	448	298	448	298	448	Hauteur (mm)	172	298	298	448	298
Profondeur (mm)	120	120	120	120	130	130	Profondeur (mm)	120	120	90	120	120
Poids (kg)	3,2	4,4	3,7	4,8	3,4	4,2	Poids (kg)	2,0	2,3	2,3	3,2	3,3
Premier remplissage inclus	■	■	■	■	■	■	Premier remplissage inclus					


**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**

**SÉRIE WP 175**  
 env. 500 serviettes en papier


**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**

**SÉRIE WP 176**  
 env. 500 serviettes en papier


**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**

**SÉRIE WP 165**  
 env. 250 serviettes en papier


**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**

**SÉRIE WP 166**  
 env. 250 serviettes en papier


**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**

**SÉRIE WP 170**  
 env. 500 serviettes en papier


**DISTRIBUTEUR DE MOUCHOIRS**

**SÉRIE WP 118**  
 1 boîte de Kleenex®


**PORTE-SERVIETTES**

**SÉRIE AC 230**  
 Largeur 300 mm

**SÉRIE AC 231**  
 Largeur 450 mm

**SÉRIE AC 232**  
 Largeur 600 mm


**DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES**

**SÉRIE WP 117**  
 env. 250 serviettes en papier

**Accessoires**

**AC 426**  
**Pictogramme Papier**  
 À coller



En saillie  
 Armoire / miroir  
 Sous lavabo  
 SÉRIE **A** Série A

Récapitulatif	Distributeurs de serviettes en papier			Porte-serviettes			Récapitulatif	Distributeurs de serviettes en papier			
	WP 175	WP 176	WP 118	AC 230	AC 231	AC 232		WP 165	WP 166	WP 170	WP 117
Type de montage	Armoire	Derrière un miroir	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	Type de montage	Sous lavabo, à l'avant	Sous lavabo, à l'avant	Sous lavabo, à l'avant	Sous lavabo, au-dessus
Remplissage	par le dessus	par en dessous	Couvercle à charnières				Remplissage	par l'avant (clapet)	par l'avant (clapet)	par l'avant (tiroir)	par le dessus
Quantité de remplissage approx.	500	500	1 boîte de Kleenex®				Quantité de remplissage approx.	250	250	500	250
Dimensions du papier plié / type de pliage	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z					Dimensions du papier plié / type de pliage	25x23 cm, C / V/Z	25x23 cm, C / V/Z	25x23 cm, C / V/Z	25x23 cm, C / V/Z
Sortie du papier emboutie	■	■					Sortie du papier emboutie	■	■	■	
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305	1.4305	Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Boîtier entièrement soudé		■					Boîtier entièrement soudé	■	■	■	
Serrure cylindrique							Serrure cylindrique	■	■	■	
Largeur (mm)	298	298	269	300	450	600	Largeur (mm)	326	298	298	200
Hauteur (mm)	298	360	122,5	58	58	58	Hauteur (mm)	173	148	148	300
Profondeur (mm)	121	120	76	40	40	40	Profondeur (mm)	164	164	310	185
Poids (kg)	2,4	4,4	1,5	0,5	0,6	0,8	Poids (kg)	3,4	3,1	5,6	3,9
Premier remplissage inclus	■	■					Premier remplissage inclus	■	■	■	■



### SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE

**SÉRIE A WP 1100**  
2 000 Watts 

**SÉRIE A WP 1200**  
2 000 Watts 



### DISTRIBUTEUR ÉLECTRIQUE DE SERVIETTES EN ROULEAU

**SÉRIE A WP 1300**  
Fonctionnement sur secteur 

**SÉRIE A WP 1301**  
Fonctionnement sur piles 

**SÉRIE A WP 1310**  
Fonctionnement sur secteur 

**SÉRIE A WP 1311**  
Fonctionnement sur piles 



### DISTRIBUTEUR ÉLECTRIQUE DE SERVIETTES EN ROULEAU AVEC ROULEAU DE RÉSERVE

**SÉRIE A WP 1400**  
Fonctionnement sur secteur 

**SÉRIE A WP 1401**  
Fonctionnement sur piles 

**SÉRIE A WP 1410**  
Fonctionnement sur secteur 

**SÉRIE A WP 1411**  
Fonctionnement sur piles 



Récapitulatif	Sèche-mains électriques	
	WP 1100	WP 1200
Type de montage	En saillie	Encastré
Sans contact	■	■
Puissance de raccordement	2 000 W	2 000 W
SEV	■	■
Temps de séchage	< 30 s	< 30 s
Développ. de bruit	faible	faible
Inox (EN)	1.4301	1.4301
Boîtier entièrement soudé	■	■
Largeur (mm)	298	298
Hauteur (mm)	396	396
Profondeur (mm)	150	150
Poids (kg)	7,2	7,2

Récapitulatif	Distributeurs électriques de serviettes en rouleau				Récapitulatif	Distributeurs électriques de serviettes en rouleau			
	WP 1300	WP 1301	WP 1310	WP 1311		WP 1400	WP 1401	WP 1410	WP 1411
Type de montage	En saillie	En saillie	Encastré	Encastré	Type de montage	En saillie	En saillie	Encastré	Encastré
Sans contact	■	■	■	■	Sans contact	■	■	■	■
Mode de raccordement	230 V / 50 Hz	4 piles de 1,5 V	230 V / 50 Hz	4 piles de 1,5 V	Mode de raccordement	230 V / 50 Hz	4 piles de 1,5 V	230 V / 50 Hz	4 piles de 1,5 V
TÜV/GS	■		■		TÜV/GS	■		■	
Quantité de remplissage	1 rouleau Ø180 x 215mm	1 rouleau Ø180 x 215mm	1 rouleau Ø180 x 215mm	1 rouleau Ø180 x 215mm	Quantité de remplissage	1 rouleau Ø180 x 215mm	1 rouleau Ø180 x 215mm	1 rouleau Ø180 x 215mm	1 rouleau Ø180 x 215mm
Rouleau de réserve					Rouleau de réserve	■	■	■	■
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Boîtier entièrement soudé	■	■	■	■	Boîtier entièrement soudé	■	■	■	■
Serrure cylindrique	■	■	■	■	Serrure cylindrique	■	■	■	■
Largeur (mm)	350	350	350	350	Largeur (mm)	350	350	350	350
Hauteur (mm)	448	448	448	448	Hauteur (mm)	580	580	580	580
Profondeur (mm)	210	210	210	210	Profondeur (mm)	210	210	210	210
Poids (kg)	10,3	10,3	10,3	10,3	Poids (kg)	12,4	12,4	12,4	12,4
Premier remplissage inclus	■	■	■	■	Premier remplissage inclus	■	■	■	■



**POUBELLE  
POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **WP 133**  
**A** 12 litres

# COLLECTE DES DÉCHETS

_ <b>TYPES DE MONTAGE</b>	P. 60
_ <b>À SAVOIR</b>	P. 62
_ <b>MONTAGE MURAL, OUVERT EN HAUT</b>	
SÉRIE A, SÉRIE P	P. 64
SÉRIE L	P. 65
_ <b>MONTAGE MURAL INDÉPENDANT, AU SOL, FERMÉ</b>	
SÉRIE A	P. 66
_ <b>MONTAGE SOUS LAVABO</b>	
SÉRIE A, SÉRIE L	P. 67
_ <b>MONTAGE MURAL INDÉPENDANT, AU SOL</b>	
CORBEILLES À DÉCHETS, SÉRIE A ET SÉRIE P	P. 68
_ <b>MONTAGE SOUS LAVABO, CLAPETS ET ANNEAUX</b>	
UTILISATION PAR L'AVANT	P. 70
UTILISATION PAR LE DESSUS	P. 71

# SUR

LE MUR

## SÉRIE L

5 modèles avec ou sans perforations carrées.

## SÉRIE P

4 modèles en saillie avec arêtes arrondies.

## SÉRIE A

12 modèles - Corbeilles en fil métallique et poubelles - avec ou sans battant d'introduction.

**MONTAGE ENCASTRÉ**  
2 modèles, série A, avec ou sans battant d'introduction.

# MONTAGE

 **DANS** LE MUR

# SOUS

LE LAVABO

## MONTAGE SOUS LAVABO

5 modèles - Poubelles et corbeilles en fil métallique, à intégrer directement dans le meuble sous lavabo. Poubelles adaptées pour une utilisation par le dessus ou par l'avant.

# SANS SAC

## SACHETS À FOND PLAT EN TISSU

en matériau renforcé par fibres, indéchirable et lavable.  
Faciles à sortir et à vider – pas besoin de sacs poubelles.



## CORBEILLES À DÉCHETS

Peuvent être montés au mur, posés au sol ou intégrés dans le meuble sous lavabo. La fixation est invisible grâce à des œillets dans la deuxième rangée de grillage. Existent en revêtement acier, chromé ou plastique.

# MULTI

 FONCTIONS

# NOMBREUX AVANTAGES

## PRESQUE INVISIBLE

### BATTANTS D'INTRODUCTION

pour jeter les déchets à l'abri des regards.



### SÉCURITÉ

pour les utilisateurs et le personnel d'entretien. Toutes les parties de l'appareil sont ébavurées, à l'intérieur comme à l'extérieur.



## FINITIONS

PARFAITES

### POLYVALENTS

les modèles WP 133 (en saillie) et WP 134 (encastré) avec battant d'introduction coupe-feu à fermeture automatique. Avec empiècement hygiénique adapté, vous pouvez en faire des poubelles pour déchets hygiéniques.

# MULTIPLÉS

ASPECTS



**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **WP 126**  
**A** 23 litres

**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **WP 152**  
**A** 34 litres

**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **WP 183**  
**A** 60 litres



**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **PP 126**  
**P** 23 litres



**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **PP 152**  
**P** 34 litres



**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **PP 182**  
**P** 45 litres



**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **WP 147**  
**A** 32 litres



**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **L 133**  
**L** 12 litres



**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **L 186**  
**L** 24 litres



**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **L 184**  
**L** 32 litres



**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **L 187**  
**L** 24 litres



**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **L 185**  
**L** 32 litres



Récapitulatif	Poubelles pour déchets ouvertes en haut							Récapitulatif	Poubelles pour déchets ouvertes en haut				
	WP 126	WP 152	WP 183	PP 126	PP 152	PP 182	WP 147		L 186	L 184	L 133	L 187	L 185
Type de montage	En saillie	En saillie	En saillie/au sol	En saillie	En saillie	En saillie/au sol	Encastré	Type de montage	En saillie	En saillie/au sol	En saillie	En saillie	En saillie/au sol
Contenance (litres)	23	34	60	23	34	45	32	Contenance (litres)	24	32	12	24	32
Équipement	Sachet à fond plat en tissu	Sachet à fond plat en tissu	Sachet à fond plat en tissu	Sachet à fond plat en tissu	Sachet à fond plat en tissu	Sachet à fond plat en tissu	Corbeille à déchets	Équipement			Corbeille à déchets		
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Percé à l'avant								Percé à l'avant	■	■			
Serrure cylindrique								Serrure cylindrique			■		
Largeur (mm)	298	298	400	298	298	298	298	Largeur (mm)	298	298	298	298	298
Hauteur (mm)	448	598	600	448	598	598	898	Hauteur (mm)	448	598	598	448	598
Profondeur (mm)	170	190	250	170	190	250	220	Profondeur (mm)	180	180	140	180	180
Poids (kg)	3,8	5,6	7,4	3,0	3,4	3,6	11,5	Poids (kg)	3,8	4,7	5,4	3,8	4,7

## Accessoires

**WP 33**  
Poubelle hygiénique  
- pour WP 133

**WP 34**  
Poubelle hygiénique  
- pour WP 134



**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **WP 181**  
**A** 36 litres

**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **WP 180**  
**A** 36 litres



**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **WP 139**  
**A** 18 litres

**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **WP 188**  
**A** 40 litres

**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **WP 198**  
**A** 43 litres



**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **WP 134**  
**A** 11 litres


**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **WP 133**  
**A** 12 litres

**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **WP 131**  
**A** 16 litres




**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **L 188**  
**L** 35 litres

**POUBELLE POUR DÉCHETS**  
SÉRIE **L 190**  
**L** 43 litres



Récapitulatif	Poubelles pour déchets avec battant d'introduction					Récapitulatif	Poubelles pour déchets pour montage sous lavabo				
	WP 181	WP 180	WP 134	WP 133	WP 131		WP 139	WP 188	WP 198	L 188	L 190
Type de montage	En saillie / au sol	En saillie / au sol	Encastré	En saillie	En saillie	Type de montage	Sous lavabo	Sous lavabo	Sous lavabo	Sous lavabo	Sous lavabo
Contenance (litres)	36	36	11	12	16	Contenance (litres)	18	40	43	35	43
Battant d'introduction coupe-feu		en haut	à l'avant	à l'avant	à l'avant	Battant d'introduction coupe-feu	à l'avant	(en option)	(en option)	(en option)	(en option)
Corbeille à déchets	■	■	■	■	■	Corbeille à déchets	■		■		■
Poubelle hygiénique en plastique			(en option) WP 34	(en option) WP 33		Poubelle hygiénique en plastique					
Serrure cylindrique	■	■	■	■	■	Serrure cylindrique	■		■		■
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Boîtier entièrement soudé	■	■	■	■	■	Boîtier entièrement soudé	■	■	■	■	■
Percé à l'avant						Percé à l'avant			■		■
Largeur (mm)	298	298	298	298	448	Largeur (mm)	298	298	298	298	298
Hauteur (mm)	598	598	598	598	598	Hauteur (mm)	448	448	450	448	450
Profondeur (mm)	308	308	120	140	120	Profondeur (mm)	310	300	510	297	510
Poids (kg)	9,6	9,6	5,7	5,7	7,9	Poids (kg)	7,1	7,5	8,0	5,8	8,0




CORBEILLE À DÉCHETS

 SÉRIE **WP 151**  
48 litres  
chromé

 SÉRIE **WP 151-1**  
48 litres  
inox

 SÉRIE **WP 151-2**  
48 litres  
plastifiée



CORBEILLE À DÉCHETS

 SÉRIE **WP 150**  
72 litres  
chromé


 SÉRIE **WP 150-1**  
72 litres, inox

 SÉRIE **WP 150-2**  
72 litres  
plastifiée




CORBEILLE À DÉCHETS

 SÉRIE **WP 201**  
35 litres  
chromé



CORBEILLE À DÉCHETS

 SÉRIE **WP 197**  
44 litres  
chromé



CORBEILLE À DÉCHETS

 SÉRIE **WP 196**  
52,5 litres  
chromé



CORBEILLE À DÉCHETS

 SÉRIE **PP 151**  
60 litres  
inox



Récapitulatif	Corbeilles à déchets						Récapitulatif	Corbeilles à déchets			
	WP 151	WP 151-1	WP 151-2	WP 150	WP 150-1	WP 150-2		WP 201	WP 197	WP 196	PP 151
Type de montage	En saillie / au sol	En saillie / au sol	En saillie / au sol	En saillie / au sol	En saillie / au sol	En saillie / au sol	Type de montage	En saillie / Sous lavabo	En saillie / Sous lavabo	En saillie / Sous lavabo	En saillie / au sol
Contenance (litres)	48	48	48	72	72	72	Contenance (litres)	35	44	52,5	60
Surface	chromée	Inox 1.4301	plastifiée	chromée	Inox 1.4301	plastifiée	Surface	chromée	chromée	chromée	Inox 1.4301
CEllets de fixation murale dans la 2ème rangée de grillage	■	■	■	■	■	■	CEllets de fixation murale dans la 2ème rangée de grillage	■	■	■	■
Largeur (mm)	400	400	400	400	400	400	Largeur (mm)	350	350	350	400
Hauteur (mm)	600	600	600	600	600	600	Hauteur (mm)	400	500	600	600
Profondeur (mm)	200	200	200	300	300	300	Profondeur (mm)	250	250	250	250
Poids (kg)	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	Poids (kg)	0,9	0,9	1,1	2,9




BATTANT AVEC CADRE DE MONTAGE

SÉRIE WP 135  
A



BATTANT AVEC CADRE DE MONTAGE

SÉRIE WP 136  
A



BATTANT D'INTRODUCTION À FERMETURE AUTOMATIQUE

SÉRIE WP 158-1  
A



BATTANT D'INTRODUCTION À FERMETURE AUTOMATIQUE

SÉRIE WP 154  
A



BATTANT D'INTRODUCTION À FERMETURE AUTOMATIQUE

SÉRIE WP 154-1  
A



CADRE D'INTRODUCTION

SÉRIE WP 146-1  
A



ZONE D'INTRODUCTION RONDE

SÉRIE WP 159-1  
A



CADRE D'INTRODUCTION

SÉRIE WP 145  
A



ZONE D'INTRODUCTION RONDE

SÉRIE WP 159  
A

 Sous lavabo  
 Série A

Récapitulatif	Ouvertures pour l'introduction des déchets								
	WP 135	WP 136	WP 146-1	WP 159-1	WP 158-1	WP 154	WP 154-1	WP 145	WP 159
Type de montage	Sous lavabo, à l'avant	Sous lavabo, à l'avant	Sous lavabo, à l'avant	Sous lavabo, à l'avant	Sous lavabo, au-dessus				
Fermeture automatique	■	■				■	■		
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Largeur (mm) / diamètre	298	326	298	Ø 150	170	170	300	170	Ø 150
Hauteur (mm)	148	173	148		170	235	235	170	
Profondeur (mm)	32	32	20	20	30	30	30	100	100
Poids (kg)	0,8	0,8	0,5	0,2	0,9	0,9	1,5	0,7	0,4



**COMBINAISON**

**SÉRIE WP 535**  
**A**

# COMBI- NAISONS

_ TYPES DE MONTAGE	P. 74
_ À SAVOIR	P. 76
_ MONTAGE MURAL (SAVON, PAPIER, DÉCHETS)	P. 78
_ MONTAGE SOUS LAVABO (PAPIER, DÉCHETS)	P. 82
_ MONTAGE MURAL (PAPIER, DÉCHETS)	P. 83
_ MONTAGE MURAL (SAVON, PAPIER) ARMOIRES AVEC MIROIR ET MIROIRS	P. 86

**SUR**  
LE MUR



**MONTAGE  
EN SAILLIE**  
Flexible et rapide à monter.

**DANS** LE MUR



**MONTAGE  
ENCASTRÉ**  
Élégant et facile à entretenir.  
Possibilité de montage affleurant  
pour les modèles WP 610 et  
WP 612.

**MONTAGE**

**SOUS**  
LE LAVABO



**MONTAGE  
SOUS LAVABO**  
pour l'espace situé sous le lavabo.

**TOUT**  
EN UN

PANIER À  
DÉCHETS  
INTÉGRÉ

fourni avec toutes les combinaisons.

**GAIN**  
DE PLACE

**NOMBREUX  
AVANTAGES**



**COMBINAISONS**  
gain de place, montage rapide et aspect élégant !



**PREMIER REMPLISSAGE**  
fourni à la livraison avec les combinaisons comportant un distributeur de savon et/ou de serviettes.

**CLAIR**  
DÈS LE DÉPART



**STRUCTURE  
MODULAIRE**

Toutes les pièces d'usure et les faces avant des boîtiers sont faciles à remplacer.

**VALEUR**  
SÛRE

## COMBINAISON

**SÉRIE WP 500e**   
Distributeur de savon à capteur

**SÉRIE WP 510e**   
Distributeur de savon à capteur



## COMBINAISON

**SÉRIE WP 500**  
Distributeur de savon

**SÉRIE WP 500-5**  
Distributeur de savon en mousse

**SÉRIE WP 510**  
Distributeur de savon

**SÉRIE WP 510-5**  
Distributeur de savon en mousse



## Accessoires

**WP 34**  
Poubelle hygiénique

**937201**  
Réservoir à clipser, 850 ml

Voir le tableau pour les distributeurs compatibles

**923060**  
Bloc secteur 3 V pour distributeur de savon à capteur



Récapitulatif	Combinaisons (savon, papier, déchets)					
	WP 500e	WP 510e	WP 500	WP 500-5	WP 510	WP 510-5
Type de montage	Encastré	En saillie	Encastré	Encastré	En saillie	En saillie
Distributeur de savon sans contact	■	■				
Contenance (ml)	950	950	950	400	950	400
Récipient	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable
Réservoir à clipser en option, 850 ml	■	■	■		■	
Matériel	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains	Concentré de savon en mousse	Savon, lotion pour les mains	Concentré de savon en mousse
Quantité de remplissage des serviettes en papier	250	250	250	250	250	250
Dimensions approx. du papier plié, type de pliage	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z
Contenance du panier à déchets (litres)	11	11	11	11	11	11
Poubelle hygiénique plastique en option	■	■	■	■	■	■
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Serrure cylindrique	■	■	■	■	■	■
Largeur (mm)	298	298	298	298	298	298
Hauteur (mm)	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348
Profondeur (mm)	120	120	120	120	120	120
Poids (kg)	15,8	15,8	15,4	14,9	15,4	14,9
Premier remplissage inclus	■	■	■	■	■	■



Récapitulatif	Combinaisons (savon, papier, déchets)				Récapitulatif	Combinaisons (savon, papier, déchets)			
	WP 5415	WP 5410	WP 5715	WP 5710		WP 5425	WP 5420	WP 5725	WP 5720
Type de montage	En saillie	Encastré	En saillie	Encastré	Type de montage	En saillie	Encastré	En saillie	Encastré
Contenance (ml)	950	950	950	950	Contenance (ml)	950	950	950	950
Récipient	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Récipient	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable
Matériel	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains	Matériel	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains	Savon, lotion pour les mains
Quantité de remplissage approx. des serviettes en papier	500	500	750	750	Quantité de remplissage approx. des serviettes en papier	500	500	750	750
Dimensions du papier plié, type de pliage	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	Dimensions du papier plié, type de pliage	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z
Contenance du panier à déchets (litres)	48	48	72	72	Contenance du panier à déchets (litres)	48	48	72	72
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Serrure cylindrique	■	■	■	■	Serrure cylindrique	■	■	■	■
Largeur (mm)	448	448	448	448	Largeur (mm)	448	448	448	448
Hauteur (mm)	1 198	1 198	1 348	1 348	Hauteur (mm)	1 198	1 198	1 348	1 348
Profondeur (mm)	220	220	320	320	Profondeur (mm)	220	220	320	320
Poids (kg)	20,6	20,6	26,7	26,7	Poids (kg)	21,6	21,6	30,4	30,4
Premier remplissage inclus	■	■	■	■	Premier remplissage inclus	■	■	■	■

**COMBINAISON**

SÉRIE **WP 511**  
 Illu. avec console

**COMBINAISON**

SÉRIE **WP 520**

**Accessoires**

**735630**  
 Socle à poser au sol

**727652**  
 Console murale

**COMBINAISON**

SÉRIE **WP 5455**  
 Fonctionnement sur secteur

SÉRIE **WP 5456**  
 Fonctionnement sur piles

SÉRIE **WP 5450**  
 Fonctionnement sur secteur

SÉRIE **WP 5451**  
 Fonctionnement sur piles

-  **En saillie**
-  **Encastré**
-  **Sous lavabo**
-  **Série A**
-  **Capteurs**

Récapitulatif	Combinaisons (papier, déchets)	
	WP 511	WP 520
Type de montage	Sous lavabo / en saillie	Sous lavabo
Quantité de remplissage approx. des serviettes en papier	250	500
Dimensions du papier plié, type de pliage	25x23 cm, C/V/Z	25x23 cm, C/V/Z
Contenance du panier à déchets (litres)	11	18
Battant d'introduction coupe-feu	■	■
Inox (EN)	1.4301	1.4301
Serrure cylindrique	■	■
Largeur (mm)	298	298
Hauteur (mm)	645	596
Profondeur (mm)	164	310
Poids (kg)	8,5	11,9
Premier remplissage inclus	■	■

Récapitulatif	Combinaisons (rouleau de papier, déchets)			
	WP 5455	WP 5456	WP 5450	WP 5451
Type de montage	En saillie	En saillie	Encastré	Encastré
Distributeur de papier en rouleau sans contact	■	■	■	■
Mode de raccordement	230 V / 50 Hz	4 piles de 1,5 V	230 V / 50 Hz	4 piles de 1,5 V
Quantité de remplissage	1 rouleau Ø180 x 215mm	1 rouleau Ø180 x 215mm	1 rouleau Ø180 x 215mm	1 rouleau Ø180 x 215mm
TÜV/GS	■		■	
Module fonctionnel interchangeable	■	■	■	■
Corbeille à déchets, contenance (litres)	48	48	48	48
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Serrure cylindrique	■	■	■	■
Largeur (mm)	448	448	448	448
Hauteur (mm)	1 348	1 348	1 348	1 348
Profondeur (mm)	220	220	220	220
Poids (kg)	25,8	25,8	25,8	25,8
Premier remplissage inclus	■	■	■	■





### COMBINAISON

SÉRIE **WP 506**



### COMBINAISON

SÉRIE **WP 550**  
Distributeur de savon

SÉRIE **WP 550e**  
Distributeur de savon à capteur

SÉRIE **WP 550-5**  
Distributeur de savon en mousse



### ARMOIRE À GLACE

SÉRIE **WP 600**  
Distributeur de savon

SÉRIE **WP 600e**  
Distributeur de savon à capteur

SÉRIE **WP 600-5**  
Distributeur de savon en mousse



### ARMOIRE À GLACE

SÉRIE **WP 650**  
Distributeur de savon

SÉRIE **WP 650e**  
Distributeur de savon à capteur

SÉRIE **WP 650-5**  
Distributeur de savon en mousse



### MIROIR EN ACIER INOXYDABLE

SÉRIE **WP 601 - WP 604**

#### Accessoires

**937201**  
Réservoir à clipser, 850 ml

Voir le tableau pour les distributeurs compatibles

**923060**  
Bloc secteur 3 V pour distributeur de savon à capteur

**727853**  
Éclairage pour WP 600

**727893**  
Éclairage pour WP 650

En saillie

Encastré

SÉRIE **A** Série A

Capteurs

Récapitulatif	Combinaisons (savon, papier)				Armoires à miroir avec distributeur de savon et de papier intégré					
	WP 506	WP 550	WP 550e	WP 550-5	WP 600	WP 600e	WP 600-5	WP 650	WP 650e	WP 650-5
Type de montage	Encastré	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie
Distributeur de savon sans contact			■			■			■	
Contenance du distributeur de savon (ml)	1 000	500	500	400	950	950	400	950	950	400
Récipient	Réservoir	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable	Bouteille jetable
Réservoir à clipser en option, 850 ml					■	■		■	■	
Matériel	Savon, Lotion pour les mains	Savon, Lotion pour les mains	Savon, Lotion pour les mains	Concentré de savon en mousse	Savon, Lotion pour les mains	Savon, Lotion pour les mains	Concentré de savon en mousse	Savon, Lotion pour les mains	Savon, Lotion pour les mains	Concentré de savon en mousse
Quantité de remplissage approx. des serviettes en papier	250	500	500	500	500	500	500	750	750	750
Dimensions approx. du papier plié / type de pliage	25x23 cm, C/V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z	25x23 cm, V/Z
Éclairage en option					■	■	■	■	■	■
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Serrure cylindrique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Largeur (mm)	448	400	400	400	450	450	450	600	600	600
Hauteur (mm)	148	298	298	298	450	450	450	600	600	600
Profondeur (mm)	164	120	120	120	130	130	130	130	130	130
Poids (kg)	4,3	4,4	4,8	3,9	11,5	11,9	11,0	19,4	19,8	18,9
Premier remplissage inclus	papier uniquement	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Récapitulatif	Miroirs en acier inoxydable*			
	WP 601	WP 602	WP 603	WP 604
Type de montage	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Largeur (mm)	600	600	800	700
Hauteur (mm)	600	400	400	500
Poids (kg)	2,9	2,0	2,7	2,8

\* Autres dimensions disponibles sur demande.

## ROBINET


 SÉRIE **WA 100**  
 Pression normale



# ROBINETS

\_ MATÉRIAU : INOX 1.4305

\_ VARIANTES

BRAS DE MANŒUVRE COURT / LONG

MODÈLE BAS / HAUT

PRESSION NORMALE / BASSE

\_ COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ

CARTOUCHE KERAMITAL®, PERLATEUR NEOPERL®



ROBINET

 SÉRIE **WA 100**  
Pression normale

 SÉRIE **WA 200**  
Basse pression



ROBINET

 SÉRIE **WA 100-1**  
Pression normale

 SÉRIE **WA 200-1**  
Basse pression



ROBINET

 SÉRIE **WA 110**  
Pression normale

 SÉRIE **WA 210**  
Basse pression



ROBINET

 SÉRIE **WA 110-1**  
Pression normale

 SÉRIE **WA 210-1**  
Basse pression



HABILLAGE DE SIPHON

 SÉRIE **WP 199**  
Pour garnitures  
d'écoulement avec  
fermeture anti-  
odeurs DN 32

 Sous lavabo  
 Série A


Récapitulatif	Robineets en acier inoxydable								Habillage de siphon
	WA 100	WA 200	WA 100-1	WA 200-1	WA 110	WA 210	WA 110-1	WA 210-1	WP 199
Version	Pression normale	Basse pression	Pression normale	Basse pression	Pression normale	Basse pression	Pression normale	Basse pression	
Inox (EN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4301
Hauteur de l'écoulement (mm)	84	84	84	84	198	198	198	198	
Bec (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	
Longueur du levier de commande (mm)	40	40	140	140	40	40	140	140	
Cartouche céramique	■	■	■	■	■	■	■	■	
Limitation de température ajustable	■	■	■	■	■	■	■	■	
Aérateur Neoperl®	■	■	■	■	■	■	■	■	
Largeur (mm) / diamètre	45	45	45	45	45	45	45	45	Ø 121
Hauteur (mm)	170	170	185	185	283	283	283	283	268
Profondeur (mm)	155	155	155	155	155	155	185	185	
Poids (kg)	1,6	1,9	1,6	1,9	1,7	2,0	1,7	2,0	



PRÉCISION  
INDIVIDUALITÉ  
RÉSULTAT RÉUSSI

## CONSTRUCTIONS SPÉCIALES

D'autres constructions sont possibles ! En complément de notre éventail de gammes, nous offrons des solutions spéciales personnalisées : Adaptations de produits, mais aussi constructions complètes par un seul fabricant en un temps record, du croquis au produit fini – grâce à notre construction et à notre production effectuées en interne à Reutlingen.





MAT

BRILLANT  
COLORÉ

## SURFACES ALTERNATIVES

Par défaut, nos produits sont pourvus d'une surface dite Duplo : Ils sont rectifiés en finition mate et brossés - le nec plus ultra pour une surface hygiénique et facile à entretenir. Nous pouvons aussi livrer des produits avec surface à poli spéculaire (effet miroir) ou avec revêtement plastique poudré dans presque n'importe quelle teinte RAL (code à 4 chiffres). Nous faisons tout pour nous adapter parfaitement à la disposition des lieux ou à vos envies.

**SUPPORT DE PAPIER TOI-  
LETTE POUR 4 ROULEAUX**

**SÉRIE WP 163-S**  
**A** 3 rouleaux en  
réserve

**GARNITURE  
DE BROSSE**

**SÉRIE AC 261**  
**A**

**POUBELLE POUR  
DÉCHETS HYGIÉNIQUES**

**SÉRIE WP 177**  
**A**

# ÉQUIPEMENT POUR WC ET ACCESSOIRES

## À SAVOIR

SUPPORTS ET BROSSES	P. 98
HYGIÈNE ET BÉBÉ	P. 100

## SUPPORTS / DISTRIBUTEURS DE PAPIER TOILETTE MODÈLE FERMÉ

DISTRIBUTEURS DE GROS ROULEAUX, DISTRIBUTEURS DE LINGETTES	P. 102
---	--------

## SUPPORTS DE PAPIER TOILETTE MODÈLE OUVERT

SUPPORTS POUR ROULEAUX DE RÉSERVE	P. 104
-----------------------------------	--------

## GARNITURES DE BROSSE

P. 105

## CROCHETS, BOUCHONS, ETC.

P. 106

## HYGIÈNE FÉMININE

DISTRIBUTEURS DE SACHETS HYGIÉNIQUES	P. 108
POUBELLES À DÉCHETS HYGIÉNIQUES	P. 108

## TABLES À LANGER

P. 110

## PICTOGRAMMES

P. 112

# À L'ABRI DES REGARDS



## ROULEAUX DE RÉSERVE CACHÉS

Entretien plus facile, rouleaux dissimulés pour plus d'hygiène ; le rouleau est automatiquement disponible dès que le rouleau précédent est terminé. Le tube en carton vide reste dans l'appareil (WP 164/167).

# VISIBLE



## SUPPORT FERMÉ

avec couvercle, verrouillable. Solution hygiénique qui a l'avantage d'offrir aussi une arête pour déchirer le papier.



## SUPPORT OUVERT

sans couvercle, réduit à l'essentiel.

# EN TOUTE LIBERTÉ

# SUPPORTS ET BROSSES



## FAIRE LES CHOSES EN GRAND

avec le modèle WP 163-S. Il comporte un rouleau de papier toilette prêt à l'usage et trois autres rouleaux dissimulés qui constituent une réserve ; chaque rouleau prend automatiquement la place du rouleau précédent.

# EN RÉSERVE

## TENUE PARFAITE

## GARNITURE DE BROSSE

La brosse semble flotter dans son pot en inox facile à nettoyer.



# DOUBLE AVANTAGE



## DISTRIBUTEUR DE SACHETS INTÉGRÉ

Nos poubelles pour déchets hygiéniques sont disponibles avec ou sans distributeur de sachets hygiéniques intégré.

# INVISIBLE

# TOUT EN DOUCEUR



## RESSORTS À AIR COMPRIMÉ

pour ouvrir et refermer sans problème nos tables à langer.

# HYGIÈNE ET LANGER

# PROPRETÉ À TOUTE ÉPREUVE



## SAS D'INTRO- DUCTION

Les poubelles pour déchets hygiéniques WP 177-1 et WP 179-2 empêchent de voir leur contenu, pour plus de discrétion.



## EMPIÈCEMENT HYGIÉNIQUE

en plastique avec rayons intérieurs. Facile à sortir en poussant par en dessous, et durablement hygiénique.

# SANS FOND



## ENCOMBREMENT TRÈS FAIBLE

Les tables à langer se fixent au mur pour un gain de place optimal. Contrôlées et certifiées TÜV.

# PROTECTION À TOUS LES NIVEAUX



## SURFACE DE POSE

en polypropylène, emboutie sans soudure. Jamais froide au toucher, sans composants toxiques, facile à désinfecter.



**SUPPORT DE PAPIER TOILETTE**

SÉRIE **WP 148**



**SUPPORT DE PAPIER TOILETTE**

SÉRIE **WP 149**




**SUPPORT DE PAPIER TOILETTE**

SÉRIE **WP 157**



**DISTRIBUTEUR À GROS ROULEAU**

SÉRIE **WP 163**  
1 gros rouleau



**SUPPORT DE PAPIER TOILETTE POUR 4 ROULEAUX**

SÉRIE **WP 163-S**  
+3 rouleaux en réserve



**SUPPORT DE PAPIER TOILETTE**

SÉRIE **WP 164**  
+1 rouleau en réserve



**DISTRIBUTEUR DE FEUILLES INDIVIDUELLES DE PAPIER TOILETTE**

SÉRIE **WP 169**



**DISTRIBUTEUR DE LINGETTES**

SÉRIE **WP 119**

#### Accessoires

##### 923290

**Kit de transformation pour passer d'un WP 163 à un WP 163-S**

Pour WP 163

##### 923290

**Kit de transformation pour passer d'un WP 163-S à un WP 163**

Pour WP 163-S

En saillie

Encastré

SÉRIE **A** Série A

Récapitulatif	Supports pour papier toilette, modèle fermé					Récapitulatif	Supports pour papier toilette, modèle fermé		
	WP 148	WP 149	WP 157	WP 164	WP 167		WP 163	WP 163-S	WP 169
Type de montage	En saillie	En saillie	Encastré	En saillie	Encastré	Type de montage	En saillie	En saillie	En saillie
Nombre de rouleaux de papier	1	2	1	1	1	Nombre de rouleaux de papier	1 gros rouleau	1	500 feuilles individuelles
Nombre de rouleaux en réserve				1	1	Nombre de rouleaux en réserve		3	
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301
Serrure cylindrique	■	■		■	■	Serrure cylindrique	■	■	■
Largeur (mm)	140	240	163	148	148	Largeur (mm)	353	353	120
Hauteur (mm)	110	110	170	348	348	Hauteur (mm)	350	350	298
Profondeur (mm)	90	90	100	150	150	Profondeur (mm)	120	120	120
Poids (kg)	0,7	0,9	1,1	3,2	3,2	Poids (kg)	4,8	6,1	2,5


Récapitulatif	Distributeur de lingettes
	WP 119
Type de montage	En saillie
Remplissage	1 boîte de lingettes
Dimensions de la boîte (mm)	165x78x121
Inox (EN)	1.4301
Serrure cylindrique	
Largeur (mm)	172
Hauteur (mm)	79
Profondeur (mm)	130
Poids (kg)	1,3



**SUPPORT DE PAPIER TOILETTE**  
SÉRIE **AC 220**  
**A**



**SUPPORT DE PAPIER TOILETTE**  
SÉRIE **AC 250**  
**A**



**SUPPORT DE PAPIER TOILETTE**  
SÉRIE **AC 252**  
**A**



**SUPPORT DE PAPIER TOILETTE**  
SÉRIE **PC 250**  
**P**



**SUPPORT POUR PAPIER TOILETTE EN RÉSERVE**  
SÉRIE **AC 222**  
**A** 1 rouleau



**SUPPORT POUR PAPIER TOILETTE EN RÉSERVE**  
SÉRIE **PC 222**  
**P** 1 rouleau



**SUPPORT POUR PAPIER TOILETTE EN RÉSERVE**  
SÉRIE **AC 225-2**  
**A** 2 rouleaux



**SUPPORT POUR PAPIER TOILETTE EN RÉSERVE**  
SÉRIE **AC 225-3**  
**A** 3 rouleaux



**RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE PAPIER TOILETTE**  
SÉRIE **WP 168**  
**A** 5 rouleaux en réserve



**GARNITURE DE BROSSE**  
SÉRIE **WP 161**  
**A**

SÉRIE **WP 162**  
**A**



**GARNITURE DE BROSSE**  
SÉRIE **AC 261**  
**A**



**GARNITURE DE BROSSE**  
SÉRIE **AC 221**  
**A** Avec support



**GARNITURE DE BROSSE**  
SÉRIE **PC 261**  
**P**



Récapitulatif	Supports pour papier toilette, modèle ouvert				Supports pour papier toilette en réserve				Réservoirs de stockage de papier toilette
	AC 220	AC 250	AC 252	PC 250	AC 222	PC 222	AC 225-2	AC 225-3	WP 168
Type de montage	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie
Nombre de rouleaux de papier	1	1	2	1					
Nombre de rouleaux en réserve					1	1	2	3	5 (4 invisibles)
Épaisseur du crochet (mm)	12	12	12	8	12	8	12	12	
Inox (EN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4301
Fixation invisible	■	■	■		■		■	■	
Largeur (mm) / diamètre	150	135	260	144	∅ 40	∅ 45	45	45	120
Hauteur (mm)	92	110	110	107			233	333	680
Profondeur (mm)	40	66	66	36	80	80	110	110	130
Poids (kg)	0,4	0,4	0,8	0,3	0,2	0,2	0,7	0,8	2,6


Récapitulatif	Garnitures de brosse				
	WP 161	WP 162	AC 261	AC 221	PC 261
Type de montage	Encastré	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie
modèle fermé	■	■			
Pot à brosse	Inox	Inox	Inox	Inox	Plastique
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305	1.4301
Fixation invisible	■	■	■	■	(■)
Largeur (mm)	148	148	97	97	110
Hauteur (mm)	448	448	380	430	410
Profondeur (mm)	120	120	129	129	115
Poids (kg)	3,5	3,5	1,4	1,4	1,4

**CROCHET MURAL**
**CROCHET SIMPLE**
**CROCHET DOUBLE**
**CROCHET SIMPLE**
**BUTOIR DE PORTE AU SOL**
**BUTOIR DE PORTE AU SOL**
**BUTOIR DE PORTE MURAL**
**BUTOIR DE PORTE MURAL AVEC CROCHET**
**BUTOIR DE PORTE MURAL**
**PORTE-SAVON**
**CENDRIER**

En saillie  
 SÉRIE **A** Série A  
 SÉRIE **P** Série P

Récapitulatif	Crochets muraux				Butoirs de porte muraux			Récapitulatif	Butoirs de porte au sol	
	AC 214	AC 215	AC 216	PC 215	AC 219	AC 217	AC 218		AC 228	AC 227
Type de montage	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	Type de montage	En saillie	En saillie
Inox (EN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	Inox (EN)	1.4305	1.4305
Fixation invisible	■	■	■		■	■	■	Fixation invisible	■	■
Diamètre	Ø 16	Ø 45	Ø 45	Ø 45	Ø 16	Ø 45	Ø 45	Diamètre	Ø 40	Ø 40
Profondeur (mm)	22	36	45	36	26	76	110	Profondeur (mm)	26	40
Poids (kg)	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	Poids (kg)	0,2	0,2

Récapitulatif	Porte-savon	Cendrier
	AC 270	AC 211
Type de montage	En saillie	En saillie
Inox (EN)	1.4305	1.4305
Fixation invisible	■	■
Largeur	125	125
Hauteur	89	89
Profondeur (mm)	45	45
Poids (kg)	0,6	0,6



RÉSERVOIR DE STOCKAGE  
DE SACHETS HYGIÉNIQUES

SÉRIE **WP 155**  
**A**



POUBELLE POUR  
DÉCHETS HYGIÉNIQUES

SÉRIE **WP 137**  
**A**



POUBELLE POUR  
DÉCHETS HYGIÉNIQUES

SÉRIE **WP 138**  
**A**



POUBELLE POUR  
DÉCHETS HYGIÉNIQUES

SÉRIE **WP 177**  
**A**



POUBELLE POUR  
DÉCHETS HYGIÉNIQUES

SÉRIE **WP 177-1**  
**A** Avec sas de  
discrétion



POUBELLE POUR  
DÉCHETS HYGIÉNIQUES

SÉRIE **WP 177-2**  
**A**



DISTRIBUTEUR DE  
SACHETS HYGIÉNIQUES

SÉRIE **WP 156**  
**A**



DISTRIBUTEUR DE  
SACHETS HYGIÉNIQUES

SÉRIE **WP 156-1**  
**A**



DISTRIBUTEUR DE  
SACHETS HYGIÉNIQUES

SÉRIE **WP 256**  
**A**



POUBELLE POUR  
DÉCHETS HYGIÉNIQUES

SÉRIE **WP 179**  
**A**



POUBELLE POUR  
DÉCHETS HYGIÉNIQUES

SÉRIE **WP 179-1**  
**A** Avec sas de  
discrétion



POUBELLE POUR  
DÉCHETS HYGIÉNIQUES

SÉRIE **WP 179-2**  
**A**



Récapitulatif	Distributeur de sachets hygiéniques, réservoir de stockage de sachets hygiéniques				Poubelle pour déchets hygiéniques		Récapitulatif	Poubelle pour déchets hygiéniques					
	WP 155	WP 156	WP 156-1	WP 256	WP 137	WP 138		WP 177	WP 177-1	WP 177-2	WP 179	WP 179-1	WP 179-2
Type de montage	En saillie	En saillie	En saillie	Encastré	En saillie	Encastré	Type de montage	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie
Remplissage	Sachets hygiéniques en papier	1 boîte sachets hygiéniques en plastique	1 boîte sachets hygiéniques en plastique	1 boîte sachets hygiéniques en plastique	Sachets hygiéniques en papier	Sachets hygiéniques en papier	Remplissage	1 boîte sachets hygiéniques en plastique	1 boîte sachets hygiéniques en plastique	1 boîte sachets hygiéniques en plastique			
Contenance du panier à déchets (litres)					5	5	Contenance du panier à déchets (litres)	5	5	12	5	5	12
Avec sas de discrétion							Avec sas de discrétion		■			■	
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Serrure cylindrique			■	■	■	■	Serrure cylindrique						
Largeur (mm)	298	100	100	148	298	298	Largeur (mm)	220	220	300	200	200	300
Hauteur (mm)	148	130	170	148	448	598	Hauteur (mm)	250	344	398	250	344	398
Profondeur (mm)	100	25	25	50	120	120	Profondeur (mm)	115	115	155	115	115	155
Poids (kg)	1,3	0,6	0,6	0,8	5,9	5,9	Poids (kg)	2,8	3,9	5,7	2,5	3,6	5,5
Premier remplissage inclus		■	■	■			Premier remplissage inclus	■	■	■			

## TABLE À LANGER

SÉRIE **WP 2015**

## TABLE À LANGER

SÉRIE **WP 2115**

## TABLE À LANGER

SÉRIE **WP 2010**


## TABLE À LANGER

SÉRIE **WP 2110**

Récapitulatif	Tables à langer	
	WP 2015	WP 2010
Type de montage	En saillie	Encastré
Version	horizontale	horizontale
Surface de pose emboutie	■	■
Contrôlée TÜV	■	■
Charge d'essai (kg)	160	160
Charge (kg)	15	15
Inox (EN)	1.4301	1.4301
Largeur (mm)	910	900
Hauteur (mm)	576	566
Profondeur (mm)	135	135
Poids (kg)	25,2	25,2

Récapitulatif	Tables à langer	
	WP 2115	WP 2110
Type de montage	En saillie	Encastré
Version	verticale	verticale
Surface de pose emboutie	■	■
Contrôlée TÜV	■	■
Charge d'essai (kg)	160	160
Charge (kg)	15	15
Inox (EN)	1.4301	1.4301
Largeur (mm)	540	530
Hauteur (mm)	946	936
Profondeur (mm)	135	135
Poids (kg)	26,7	26,7





**POIGNÉE DE SUPPORT  
RABBATABLE**



**BF 670**

# UN HABITAT SANS LIMITES

- \_ DOMAINES D'UTILISATION** P. 116
  
- \_ À SAVOIR** P. 118
  
- \_ WC ET LAVABOS**
- POIGNÉES DE SUPPORT ET DE MAINTIEN P. 120
- MIROIR INCLINABLE
  
- \_ DOUCHE**
- BARRES DE DOUCHE, P. 122
- POIGNÉES DE CIRCULATION
- TRINGLES À RIDEAU DE DOUCHE P. 123

# POUR LES TOILETTES

## DISPOSITIF D'AIDE À L'ACCÈS AUX TOILETTES

Poignée de support (rabattable), dossier, déclencheur d'appel, support de papier toilette pour l'équipement des WC accessibles PMR.



**RÉGLABLE**  
Poignée de support (rabattable) et miroir basculant pour l'équipement des WC accessibles PMR

# PRÈS

DU LAVABO

# DOMAINES D'UTILISATION

# DANS LA DOUCHE

## CABINE DE DOUCHE

Poignée de circulation de douche avec ou sans barre de douche, tringle à rideau de douche, siège suspendu et autres accessoires pour l'équipement des douches accessibles PMR.



# SÉCURITÉ

ET SOUTIEN



**POUR BIEN SE TENIR**  
diamètre idéal du tube de 32 mm, rectifié en finition mate ou avec surface structurée antidérapante pour une meilleure prise.



## POUR PLUS DE SÉCURITÉ

toutes les poignées sont certifiées TÜV selon DIN EN 12182 et peuvent supporter jusqu'à 125 kg.

## TESTÉ ET CONTRÔLÉ



### RABATABLE

La poignée de support BF 670 est rabattable, offrant ainsi une accessibilité optimale. L'articulation en inox maintient la poignée dans la position dans laquelle vous l'avez lâchée.

## LIBRE ACCÈS

# NOMBREUX AVANTAGES



### AUTRES DIMENSIONS

Presque toutes les tailles intermédiaires que vous voulez sont disponibles sur demande.

## SELON LA LONGUEUR



### FIXATION INVISIBLE

avec plaque de fixation à 8 points à rotation libre et rondelle murale d'étanchéité bicomposant. C'est rapide, propre, hygiénique et antivol.

## ASSISE PARFAITE

**POIGNÉE DE SUPPORT MUR-SOL**
 **BF 660**
**POIGNÉE DE SUPPORT**
 **BF 611**
**POIGNÉE DE SUPPORT RABATTABLE**
 **BF 670**
**POIGNÉE DE MAINTIEN**
 **BF 600**  
Droite

**POIGNÉE DE MAINTIEN COUDÉE**
 **BF 620**  
90°

**POIGNÉE DE MAINTIEN COUDÉE**
 **BF 630**  
45°

**POIGNÉE DE MAINTIEN COUDÉE**
 **BF 635**  
135°

**MIROIR INCLINABLE**
 **BA 300**  
Angle d'inclinaison +/- 15°

**Accessoires**
**BA 010 – Support de papier toilette**

- Pour poignées de support (rabattables)
- Soudure solide

**BA 017 – Plaque de prémontage**

- Pour le montage ultérieur d'une poignée de support (rabattable)

**BA 063 – Déclencheur de chasse d'eau**

- Pour grands et petits volumes d'eau
- Compatible avec les systèmes à 868,4 MHz

**BA 020 – Déclencheur de chasse d'eau et d'appel**

- Compatible avec les chasses d'eau radio à 868,4 MHz

**BA 025 – Récepteur d'appels**


- Compatible avec les systèmes à 868,4 MHz

**BA 250 – Dossier pour siège de toilettes**

- Avec poignée de maintien de 500 mm
- Surface en PU noir

 **Poignées**
 **Un habitat sans limites**

Récapitulatif	Poignée de support mur-sol	Poignées de support			Poignées de maintien	Poignées de maintien coudées			Miroir inclinable
	<b>BF 660</b>	<b>BF 611</b>	<b>BF 670</b>		<b>BF 600</b>	<b>BF 620</b>	<b>BF 630</b>	<b>BF 635</b>	<b>BA 300</b>
Type de montage	En saillie	En saillie	En saillie		En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301		1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301 poli
Longueur x largeur (mm) / poids (kg)	850x850 / 4,0	500 / 2,4	600 / 4,6		300 / 1,2	650x350 / 2,2	500x270 / 1,9	700x150 / 2,1	600x540x90 / 9,0
	900x900 / 4,1	600 / 2,7	700 / 4,9		400 / 1,3	750x350 / 2,2			Angle d'inclinaison +/- 15°
		700 / 3,0	850 / 5,4		500 / 1,5				
		850 / 3,5			600 / 1,6				
					1 000 / 2,2				
Dimensions spéciales disponibles	■	■	■		■	■	■	■	■
Versions gauche / droite	■					■	■	■	■
Surface mate	■	■	■		■	■	■	■	
Surface structurée	■	■	■		■	■	■	■	
Avec matériel de fixation	■	(en option)	(en option)		■	■	■	■	■



**BARRE DE DOUCHE**  
**BF 601**  
Droite

**BARRE DE DOUCHE**  
**BF 625**  
90°

**POIGNÉE DE CIRCULATION DE DOUCHE**  
**BF 640**  
Avec barre de douche

**POIGNÉE DE CIRCULATION DE DOUCHE**  
**BF 650**

**TRINGLE DE RIDEAU DE DOUCHE**  
**BF 680**  
À angle droit, avec suspension au plafond

**TRINGLE DE RIDEAU DE DOUCHE**  
**BF 690**  
Droite



#### Accessoires

**BA 030 – Support de pommeau de douche**  
- Inox  
- Se règle en hauteur en continu et se tourne

**BA 260 – Support à panier d'angle**  
- Laiton chromé  
- 220x47x160 mm (LxIxP)

**BA 270 – Support à panier droit**  
- Laiton chromé  
- 265x87x123 mm (LxIxP)

**BA 200 – Siège suspendu rabattable**  
- Laiton chromé  
- Assise noire en PU

#### Accessoires

**BA 210 – Siège rabattable, montage fixe**  
- Laiton chromé  
- Assise noire en PU

**BA 220 – Dossier pour siège rabattable fixe**  
- Surface noire en PU

**BA 044 – Anneau pour rideau de douche**  
- Plastique




**Poignées**

**Un habitat sans limites**

Récapitulatif	Barres de douche		Poignées de circulation de douche		Récapitulatif	Tringles à rideau de douche	
	BF 601	BF 625	BF 640	BF 650		BF 680*	BF 690
Type de montage	En saillie	En saillie	En saillie	En saillie	Type de montage	En saillie	En saillie
Inox (EN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Inox (EN)	1.4301	1.4301
Longueur x largeur (mm) / poids (kg)	600 / 2,9	1 100x600 / 4,8	900x900x1 150 / 7,5	900x900 / 3,7	Longueur x largeur (mm) / poids (kg)	900x900 / 3,4	900 / 2,1
	800 / 3,2		800x800x1 150 / 7,2	800x800 / 3,4		1 000x1 000 / 3,6	1 000 / 2,3
	1 000 / 3,5		700x700x1 150 / 7,0	700x700 / 3,1		1 200x1 200 / 4,2	1 200 / 2,5
	1 100 / 3,6					1 500x1 500 / 5,1	1 500 / 3,0
Dimensions spéciales disponibles	■	■	■	■	Dimensions spéciales disponibles	■	■
Versions gauche / droite		■	■		Versions gauche / droite	■	
Surface mate	■	■	■	■	Surface mate	■	■
Surface structurée			■	■	Surface structurée		
Avec matériel de fixation	■	■	■	■	Avec matériel de fixation	■	■

\* Merci d'indiquer à la commande la hauteur de la suspension de plafond nécessaire.

# WAGNER-EWAR.DE



INSPIRÉ  
INFORMÉ  
ACTUEL

## NOTRE PAGE D'ACCUEIL

Vous y trouverez : Une foule de solutions à vous proposer pour votre bâtiment, des informations détaillées pour chaque produit, des fiches techniques, des descriptions d'articles dans plusieurs formats de fichiers, des notices de montage, etc. Tout cela est bien sûr également disponible au téléchargement. Par ailleurs, vous trouverez également les partenaires commerciaux de votre région, les références les plus récentes, et bien plus encore.



Ernst Wagner GmbH & Co. KG  
Design sanitaire en inox  
Ernst-Abbe-Straße 21  
D - 72770 Reutlingen  
Tel.: +49 71 21 51 53 90  
Fax: +49 71 21 51 53 920  
info@wagner-ewar.de  
www.wagner-ewar.de

WAGNER  
**EWAR**