

# Sèche-cheveux et sèche-mains Équipement sanitaire en acier inoxydable



Nouvelle génération  
Montage encastré



**ReZ**



**6–11**

Douches à air chaud  
Beluga

**12–13**

Sèche-cheveux à main

**14–15**

Sèche-mains

**16–17**

Cotes, questions-  
réponses & conseils

**18–29**

Équipement sanitaire  
en acier inoxydable  
Wagner-Ewar

# Le bien-être pour les mains, le corps et les cheveux

## Douches à air chaud Rez et équipement sanitaire

Prendre une douche pour sentir l'eau fraîche et vivifiante sur le corps après une activité physique ou sportive est un vrai plaisir. C'est le début d'un moment de détente qui se poursuit sous la brise chaude de nos équipements qui sèchent agréablement les mains, les cheveux et le corps dans un cadre attrayant et confortable. Le programme Rez satisfait le besoin de relaxation profonde. En outre, il offre aux concepteurs et aux architectes un large éventail de possibilités pour créer des zones humides plaisantes et fonctionnelles.

Notre assortiment de produits est le fruit de longues années de développement, d'une étroite collaboration avec les clients et les utilisateurs ainsi que de la mise en œuvre systématique des besoins formulés par les utilisateurs.

**La nouvelle génération de douches à air chaud Beluga. Une technique de pointe associée à un design d'encastrement particulièrement attrayant.**

Aujourd'hui, Rez produit la douche à air chaud, et également sèche-cheveux, la plus innovante du monde. À la pointe de la technologie, les produits de la large gamme Rez procurent aux mains, au corps et aux cheveux un bien-être absolu.

Les douches à air chaud Beluga — indispensables dans les établissements publics ou privés

Des piscines, complexes sportifs, studios de fitness, écoles, hôtels et restaurants ou centres de soins ont opté pour nos douches à air chaud qui apportent une touche esthétique et s'intègrent dans leur environnement architectural ou contrastent volontairement avec celui-ci.

La nouvelle gamme Beluga va de l'appareil fixe à l'appareil doté d'un réglage en hauteur avec miroir en verre cristallin. La grande nouveauté en matière d'aménagement est la possibilité d'encastrer le réglage de la hauteur.

Également indispensables, nos sèche-mains robustes et le programme en acier inoxydable pour sanitaires complètent la ligne de produits Rez. Des appareils parfaitement écologiques, à faibles coûts de fonctionnement.



# Nouveauté mondiale dotée d'une technologie de pointe innovante

## Douches à air chaud Beluga

Les douches à air chaud Beluga entièrement repensées comptent de nombreuses innovations telles que le nouveau moteur asynchrone haute puissance, le système du vérin à gaz comprimé pour le réglage de la hauteur et une maintenance facilitée.

L'atout supplémentaire : le réglage de la hauteur peut être encastré pour un encombrement réduit. Puissant, le ventilateur offre une grande fiabilité de fonctionnement sur la durée et le radar haute fréquence combiné à un réglage précis de la zone de détection facilite le positionnement de l'appareil.

Les douches à air chaud sont disponibles dans différents coloris (ou dans les couleurs de votre choix), avec ou sans réglage de la hauteur et naturellement avec montage encastré ou en saillie. Pratique : les versions réglables en hauteur sont également disponibles avec un miroir en verre cristallin.

Également intéressant à noter : les douches à air chaud Beluga sont les seuls appareils de leur catégorie réellement résistants aux actes de vandalisme.

pour l'utilisateur est la minuterie automatique. Lorsque le radar repère un mouvement dans sa zone de détection définie précisément (10 – 15 cm), l'appareil démarre et fonctionne pendant 2,5 minutes. Il prolonge ensuite le séchage par phases de 2,5 minutes tant que le radar perçoit des mouvements. Cela évite les arrêts et démarrages intempestifs pendant le séchage. L'avantage pour les enfants : ils ont juste besoin de placer l'appareil à la hauteur souhaitée. Pas besoin d'appuyer sur un bouton, il suffit de se placer dessous et de sécher ses cheveux.

### Les douches à air chaud Beluga pour les lieux publics

Les exploitants aussi profitent d'avantages appréciables. L'appareil ne présente aucune ouverture pour capteur ou interrupteur, ce qui évite les dommages et réduit l'entretien. Également intéressant pour votre budget maintenance, les réparations techniques ne durent pas plus de cinq minutes. Vous pouvez remplacer les composants vous-même très simplement.

### Les avantages de la nouvelle génération des douches à air chaud Beluga :

- adaptées à un usage intense quotidien
- à l'épreuve du vandalisme
- conformes aux normes de sécurité les plus strictes
- économes en énergie
- design suisse entièrement repensé
- fonctionnement encore plus silencieux
- montage encastré à faible encombrement
- 20 à 30 ans de fonctionnement
- garantie pièces détachées de 20 ans


### Radar haute fréquence sans contact et avec minuterie

Cette exclusivité mondiale, développée par Rez, révolutionne l'utilisation des douches à air chaud. Un atout essentiel



# Douches à air chaud Rez Beluga, une technologie convaincante

La nouvelle douche à air chaud Beluga entièrement repensée excelle par ses multiples détails raffinés.




## 1 NOUVEAU ! Réglage de la hauteur également disponible en version encastrée

La profondeur d'encastrement est ajustable de manière individuelle avec le système de réglage de la profondeur selon la surface (carrelage, bois, béton, etc.) développé par nos soins.




## 2 Système du vérin à gaz comprimé

Grâce au système d'amortisseur ultra-performant, le sèche-cheveux ne peut être monté ou descendu violemment. Cela garantit une longue durée d'utilisation.



## 3 Réglage en hauteur avec rails de guidage précis

Le système de réglage de la hauteur en métal laqué époxy permet un ajustement de 530 mm. Les rails de guidage précis résistent à une charge de 140 kg, ce qui rend leur destruction par vandalisme presque impossible.



## 4 Raccordement électrique

Au dos du réglage de la hauteur se trouve un vide qui permet de poser le raccordement électrique à l'endroit souhaité sur toute la hauteur. Le câble de raccordement est invisible, caché à l'arrière. Hermétique, le cordon spiralé est aussi entièrement intégré à l'appareil, ce qui augmente la sécurité des utilisateurs.



## 5 Miroir en verre cristallin

Les versions Beluga V/S et UPV/S sont dotées de série d'un miroir haut de gamme en verre cristallin, anti-vandalisme. Le modèle Beluga V, monté en saillie, est sans miroir.



## 6 Un capot en plastique robuste

L'entrée d'air des appareils Beluga est située à l'arrière, ce qui rend les capots en plastique très robustes. Nouveauté pratique : pour les réparations et la maintenance, il suffit de rabattre le capot vers le bas. Le sèche-cheveux reste à la hauteur souhaitée.




## 7 Moteur asynchrone haute puissance

Le moteur est hermétique de telle sorte qu'aucune poussière ou humidité ne peut pénétrer dans l'électronique et le pallier. Pour un fonctionnement fluide et de longue durée, le ventilateur doit être régulièrement débarrassé des poussières et des saletés, ce qui est très facile à faire grâce à la conception modulaire.



## 8 Radar haute fréquence avec minuterie et réglage à distance

Une exclusivité mondiale des douches à air chaud Beluga. Le client peut régler la durée de la soufflerie (30 sec. - 5 min., réglage usine : 2,5 min.) ainsi que la distance (10-15 cm) en fonction de ses besoins.



## 9 Résistance céramique

La résistance céramique ne peut pas prendre feu. Le filament de chauffe de 0,7 mm ne peut pas être détruit. Le chauffage est doté d'une double protection anti-surchauffe. Cela offre un haut niveau de sécurité. Si l'appareil devait néanmoins surchauffer, celui-ci s'arrêterait automatiquement et redémarrerait après avoir refroidi sans avoir subi de dommage. Important ! L'appareil doit être dépoussiéré tous les trois mois. L'accès facile au système de chauffage permet un nettoyage aisé, ce qui garantit une longue durée de vie.



## 10 Une maintenance encore plus simple

La construction simple (modulaire) du Beluga permet un démontage aisé. Cette conception permet d'effectuer l'entretien soi-même et facilement. Cela réduit les coûts de maintenance. Chaque réparation dure maximum cinq minutes. Le nettoyage complet est réalisé en moins de dix minutes.

Pour plus d'informations, regardez notre vidéo sur les produits Beluga : [www.rez-ag.ch/fr/beluga-video](http://www.rez-ag.ch/fr/beluga-video)



Vous trouverez des informations complémentaires sur les produits sur [www.rez-ag.ch/fr/beluga-public](http://www.rez-ag.ch/fr/beluga-public)



# Douches à air chaud Beluga

## Les trois modèles de base



**Beluga UPV/S**  
Variante encastrée  
Avec réglage en hauteur et miroir en verre

**Beluga V/S et V**  
Variante montage en saillie  
Réglage en hauteur avec/sans miroir

**Beluga Fix**  
Appareil fixe  
Ne convient pas pour les lieux publics

	Capot en plastique anti-vandalisme	Appareil fixe	Réglage en hauteur (530mm)	avec miroir	Radars HF avec minuterie	Débit d'air m <sup>3</sup> /h	Température de sortie °C	Poids en kg	Dimensions en mm (LxHxP)
Beluga UPV/S	×		×	×	×	258	65	26.2	290x1288x Profondeur devant mur : 298 / Profondeur encastrément : 77
Beluga V/S	×		×	×	×	258	65	20.5	250x1212x370
Beluga V	×		×		×	258	65	19.7	250x1212x370
Beluga Fix	×	×			×	258	65	3.7	242x300x292

- × Tension de service 230V/50Hz
- × Puissance nominale 2000W
- × Radar HF : sans contact Portée (rayon de 10-20 cm)
- × Avec minuterie : durée réglable de 30 sec. à 5 min. Réglage usine 2,5 min.

- adapté aux enfants
- accessible
- puissant grâce à un moteur asynchrone
- manipulation simple et confortable
- minuterie automatique
- conçu pour les lieux publics
- silencieux (65 dB)
- faible consommation d'énergie
- durable
- longévité de 20 à 30 ans
- garantie de 20 ans sur les pièces détachées
- à l'épreuve du vandalisme

Les douches à air chaud Rez sont conformes aux normes de sécurité suivantes



- × Label de conformité SEV selon un procédé international, délivré par Electrosuisse
- × Label de sécurité de l'Inspection fédérale des installations à courant fort
- × Déclaration de conformité de la UE
- × Protection contre les gouttes d'eau (IPX1)



# Des combinaisons de couleurs harmonieuses



Beluga avec réglage en hauteur encastré en blanc pur RAL 9010 / aluminium blanc RAL 9006



Beluga avec réglage en hauteur en saillie en blanc pur RAL 9010 / aluminium blanc RAL 9006



Beluga Fix



Toutes les variantes Beluga sont également disponibles dans des coloris personnalisés sur la base des nuanciers RAL ou NCS-S.

# Sèche-cheveux à main

## Hotello Premium



### Avantages des sèche-cheveux à main Rez

- longue durée de vie garantie
- entretien minimum
- protection anti-vol (sauf le 1200 Push)

Ces appareils ne sont pas conçus pour être utilisés quotidiennement pendant une durée prolongée (écoles, salles de sport, piscines)

Les sèche-cheveux à main Rez sont conçus exclusivement pour les hôtels, les saunas, les studios de fitness ou pour un usage privé. Des sites où la longévité du produit est primordiale mais où chaque utilisation est de courte durée. **Pour les établissements publics, nous recommandons exclusivement les douches à air chaud Beluga.**

Vous trouverez des informations actuelles supplémentaires ainsi que des conseils et une aide à la planification sur [www.rez-ag.ch/fr/seche-cheveux-a-main](http://www.rez-ag.ch/fr/seche-cheveux-a-main)



**Sèche-cheveux à main**  
Hotello AC

- IPX34
- minuterie automatique
- écologique



**Sèche-cheveux à main**  
Premium 1200  
Compact Super

- puissant
- silencieux
- écologique
- interrupteur de sécurité



**Sèche-cheveux à main**  
Premium 1200  
Push

- écologique
- interrupteur de sécurité



#### Tous les sèche-cheveux à main

- × Tension de service 230 V
- × Puissance nominale 1200 W

	Capot en plastique	Appareil fixe	Fixation murale	Prêt à brancher	Commande	Poids en kg	Dimensions en mm (LxHxP)
Hotello blanc	×	×	×		Démarrage automatique	1,410	147x238 (550) x112
Premium 1200 Compact Super	×	×	×		Interrupteur	0,580	112x227 (420) x158
Premium 1200 Push	×			×	Interrupteur	0,410	


Les cotes sont disponibles page 17

# Sèche-mains

## WP 1100

## MFLW 2

## AirStream 2000 / 2000 ST



### Avantages des sèche-mains Rez

- adaptés à un usage intense quotidien
- longue durée de vie garantie
- entretien minimum
- à l'épreuve du vandalisme

Les capots des sèche-mains Rez sont de série en acier au nickel-chrome anti-vandalisme, en plastique blanc résistant aux chocs ou en acier laqué époxy. Les appareils sont très silencieux et dotés d'un capteur opto-électronique (commutateur de proximité). Tous les modèles Rez garantissent un séchage efficace et doux pour les mains. Peu gourmands en énergie, ils sont aussi

écologiques, hygiéniques et intéressants d'un point de vue économique.

Vous trouverez des informations actuelles supplémentaires ainsi que des conseils et une aide à la planification sur [www.rez-ag.ch/fr/seche-mains](http://www.rez-ag.ch/fr/seche-mains)



**WP 1100**

- silencieux 65 db
- écologique
- conçu pour les lieux publics
- séchage doux
- acier nickel-chrome
- design haut de gamme



**MFLW 2**

- silencieux 65 db
- puissant
- écologique
- conçu pour les lieux publics
- temps de séchage court
- acier



**AirStream 2000**

- silencieux 65 db
- IPX34
- écologique
- séchage doux
- en plastique



**AirStream 2000 ST**

- silencieux 65 db
- conçu pour les lieux publics
- acier inox
- répond aux normes d'hygiène élevées, par ex. de l'industrie alimentaire, des hôpitaux

**AirStream 2000, AirStream 2000 ST, MFLW 2 et WP 1100**

- x avec détection opto-électronique
- x raccordement UP


	Boîtier en plastique	Boîtier en acier nickel-chrome	Boîtier en acier laqué époxy résistant	Débit d'air m <sup>3</sup> /h	Température de sortie °C	Puissance nominale Watt	Poids en kg	Dimensions en mm (LxHxP)
WP 1100		×		258	65	2000	6,5	298x396x150
AirStream 2000	×			200	65	2000	2,8	260x270x140
AirStream 2000 ST		×		200	65	2000	4,0	270x280x148
MFLW 2			×	450	47	2000	5,0	276x325x164

\*Le temps de séchage varie en fonction du modèle et de l'humidité des mains ainsi que de la distance par rapport à l'appareil.


Les cotes sont disponibles page 17

# Cotes, questions-réponses & conseils


Beluga



**Douche à air chaud Beluga UPV/S**  
Montage encastré, avec miroir  
Réglable en hauteur



**Douche à air chaud Beluga V/S et V**  
Montage en saillie, avec ou sans miroir  
Réglable en hauteur



**Douche à air chaud Beluga Fix**  
Appareil fixe, ne convient pas pour les lieux publics

## Conseils de planification Rez

Pour vous faciliter le travail, planifiez les branchements électriques suffisamment tôt.

N'hésitez pas à demander conseil pour le positionnement et le choix des appareils.

## Questions-réponses

**Combien de douches à air chaud dois-je prévoir ?** Compter idéalement une douche à air chaud pour trois douches.

**Quelle distance faut-il prévoir entre chaque appareil ?** Il est recommandé de laisser 100 cm de distance du milieu d'un miroir au milieu du miroir suivant.

**Quelle est la hauteur d'installation optimale des Beluga ?** Nous recommandons d'installer les appareils de sorte que le bord inférieur des capots soit à 190-195 cm du sol.

**À quelle fréquence faut-il nettoyer les Beluga ?** Trois ou quatre fois par an. Plus d'informations dans la vidéo sur l'entretien.

D'autres questions-réponses sont disponibles sur [www.rez-ag.ch/fr/beluga-questions-reponses](http://www.rez-ag.ch/fr/beluga-questions-reponses)



## Utilisation optimale de l'énergie


Le Beluga produit un grand volume d'air, ce qui réduit notablement la durée de séchage. Les petits sèche-cheveux à main produisent un petit volume d'air avec une durée de fonctionnement plus longue.

L'air chaud produit par les Beluga chauffe la pièce, ce qui entraîne une baisse des coûts de chauffage et une réduction de l'humidité.


Des calculs de consommation d'énergie intéressants sont disponibles sur [www.rez-ag.ch/fr/beluga-energie](http://www.rez-ag.ch/fr/beluga-energie)




## Sèche-cheveux à main & sèche-mains




**Sèche-mains AirStream 2000**




**Sèche-mains MFLW 2**




**Sèche-mains WP 1100**



**Sèche-mains AirStream 2000 ST**



**Sèche-cheveux à main Hotello**



**Sèche-cheveux à main Premium 1200 Compact Super**

# Équipement sanitaire en acier inoxydable de Wagner-Ewar

Clairs, fonctionnels, intuitifs ! Les sanitaires des aéroports, des stades, des cinémas, des universités et de tous les sites à haute fréquentation nécessitent des équipements résistants, intuitifs et de taille adaptée. Ils doivent évidemment être équipés d'un dispositif antiviol, nécessiter peu d'entretien et offrir la meilleure hygiène possible.

Nos produits pour sanitaires sont exclusivement fabriqués en acier au nickel-chrome WN 1.4301 ou de qualité supérieure. Pour une hygiène optimale, les surfaces visibles sont rectifiées puis brossées pour obtenir une finition Duplo. Toutes les pièces sont ébavurées mécaniquement pour garantir la sécurité maximum de l'utilisateur lors de l'utilisation et du remplissage des équipements.

Les produits verrouillables sont dotés de verrous à cylindres métalliques à clé unique. Les produits ne dépendent pas de fabricants tiers — aussi pouvons-nous vous garantir des coûts de maintenance durablement bas.

La construction modulaire des pièces d'usure permet une révision simple par l'utilisateur lors des interventions de maintenance. La disponibilité des pièces détachées est garantie pour au moins 10 ans.

Vous avez des exigences particulières ? Pas de problème ! Nous concevons et fabriquons aussi des produits personnalisés en fonction des besoins de nos clients. Vous souhaitez une surface différente ou d'autres coloris ? Une finition poli-miroir ou laquée époxy dans la teinte RAL de votre choix est disponible moyennant un petit supplément de prix.

Les équipements des sanitaires et des toilettes peuvent être assortis. Nous fournissons la robinetterie et les accessoires en acier inoxydable correspondants. Pour votre sécurité, tous les modèles sont dotés de fixations cachées et antiviol.

[www.wagner-ewar.ch/fr/](http://www.wagner-ewar.ch/fr/)



Si vous souhaitez un produit Wagner-Ewar particulier qui n'est plus disponible dans notre catalogue ou sur notre site Internet, nous pouvons à nouveau le confectionner sur demande grâce à notre base de données.

# Distributeur de serviettes

## Montage en saillie



**WP 113**  
500 serviettes en papier



**WP 111**  
750 serviettes en papier



**PP 113**  
500 serviettes en papier

**PP 108**  
250 serviettes en papier

**PP 111**  
750 serviettes en papier



## Montage encastré



**WP 112**  
500 serviettes en papier



**WP 114**  
250 serviettes en papier

Convient pour serviettes en papier courantes

# Poubelle

## Montage en saillie



**WP 126**  
23 litres



**PP 126**  
23 litres



**PP 152**  
34 litres

## Montage encastré



**WP 134**  
11 litres

Disponible avec/sans poignées découpées. D'autres dimensions sur demande.

# Distributeur de savon & de désinfectant

## Montage en saillie



**Distributeur de savon liquide WP 102**  
950ml bouteille à usage unique

**WP 102-1**  
850ml plug-in réservoir

**Distributeur de désinfectant WP 102-7**  
950ml réservoir



**Distributeur de savon liquide WP 101-1**  
700ml réservoir



**Distributeur de savon liquide WP 107**  
200ml réservoir

## Montage en saillie/ encastré



**Distributeur de mousse de savon WP 103**  
400ml bouteille à usage unique



**Distributeur de savon liquide PP 101**  
700ml réservoir

**PP 107**  
200ml réservoir

**PP 102**  
1100ml réservoir



**Distributeur de savon liquide WP 105**  
1000ml réservoir

**WP 106**  
Pour montage encastré  
1000ml réservoir

## Montage encastré



**Distributeur de savon liquide WP 208**  
950ml bouteille à usage unique  
850ml plug-in réservoir

**Distributeur de désinfectant WP 208-7**  
950ml réservoir

L'ensemble du programme en acier inoxydable pour sanitaires, soit plus de 1500 références, est disponible avec tous les détails sur [www.wagner-ewar.ch/fr/](http://www.wagner-ewar.ch/fr/).



## Équipement & accessoires WC



**AC 217**  
Butoir de porte mural avec  
crochet



**WP 156**  
Distributeur de sachets  
hygiéniques



**WP 179**  
Poubelle pour déchets  
hygiéniques



**WP 177**  
Poubelle pour déchets  
hygiéniques avec distributeur de  
sachets à gauche ou à droite



**WP 148**  
Support de papier toilette

**WP 157**  
Pour montage encastré



**WP 164**  
Support de papier toilette  
avec 1 rouleau de réserve

**WP 167**  
Pour montage encastré



**WP 163**  
Distributeur de grand rouleau

**WP 163-S**  
Quadruple support de papier  
toilette



**AC 225-2**  
Double support de papier  
toilette de réserve

**AC 225-3**  
Triple support de papier toilette  
de réserve



**AC 261**  
Garniture de brosse



**WP 162**  
Garniture de brosse

**WP 161**  
Garniture de brosse  
Montage encastré



**PC 261**  
Garniture de brosse



**AC 761**  
Garniture de brosse

## Équipement pour les espaces bébé



**WP 2015**  
Table à langer  
horizontale montage en saillie



**WP 2010**  
Table à langer  
horizontale montage encastré



**WP 2405**  
Distributeur de protections en papier



**WP 2115**  
Table à langer  
verticale montage en saillie



**WP 2110**  
Table à langer  
verticale montage encastré



**WP 2505**  
Poubelle à couches

Nos tables à langer sont faciles à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme de levage sans maintenance assisté par ressort pneumatique.

La plateforme est en polypropylène gris, emboutie sans soudure, sans fixation visible.

Capacité de charge 15 kg.

L'ensemble du programme en acier inoxydable pour sanitaires est sur [www.wagner-ewar.ch/fr/](http://www.wagner-ewar.ch/fr/).



Montage en cabinet  
& derrière miroir



# Design sanitaire Personnalisé et sur mesure



## Des surfaces au choix

Toutes les surfaces visibles de nos produits présentent une finition Duplo : elles sont mates rectifiées puis brossées — le traitement optimal pour des surfaces hygiéniques et faciles d'entretien. De nombreux produits sont également disponibles avec une finition poli-miroir ou une finition époxy dans presque tous les coloris de la palette RAL (code à 4 chiffres).

## Sur mesure

Parallèlement à l'assortiment de série, nous proposons également des solutions sur mesure. Nous pouvons adapter nos produits, mais également concevoir de nouvelles créations en interne et en peu de temps ... du schéma au produit fini.

Contactez-nous pour obtenir des informations sur nos possibilités.

Montage en cabinet

Montage derrière miroir



**WP 175**  
Distributeur de serviettes pour armoire  
500 serviettes en papier



**WP 173 / WP 173-7**  
Distributeur de savon liquide ou de désinfectant pour armoire



**WP 176**  
Distributeur de serviettes derrière miroir  
500 serviettes en papier



**WP 174-2 / WP 174-7**  
Distributeur de savon liquide ou de désinfectant derrière miroir



Montage en saillie sur le mur



Montage encastré dans le mur



Montage en cabinet et derrière miroir



Montage lavabo

# Un habitat sans obstacles

## Nous avons le programme adéquat

Notre programme complet d'équipement d'espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite offre de multiples possibilités de concevoir des sanitaires, des toilettes et des douches sûrs, confortables et design.

Tous les éléments sont fabriqués avec des tubes de 32mm en inox mat rectifié. Toutes les poignées sont homologuées par l'organisme de contrôle technique allemand TÜV selon la norme DIN EN, elles sont dotées du marquage CE conformément à la directive 93/42 CEE et peuvent supporter jusqu'à 125kg.

**Nos réalisations sur mesure permettent d'équiper toute pièce de manière optimale.**

Le programme complet pour une accessibilité optimale. Détails, cotes, modèles sur [www.wagner-ewar.ch/fr/produits/un-habitat-sans-limites](http://www.wagner-ewar.ch/fr/produits/un-habitat-sans-limites)



# Équipements pour des sanitaires et toilettes accessibles à tous



**BF 600**  
Poignée de maintien  
Tailles standard de 300 à  
1000mm



**BF 620**  
Poignée de maintien  
angulaire 90°  
Tailles standard  
650x350mm, 750x400mm  
Version gauche ou droite



**BF 630**  
Poignée de maintien  
angulaire 45°  
Version gauche ou droite



**BF 635**  
Poignée de maintien  
angulaire 135°  
Version gauche ou droite



**BA 300**  
Miroir inclinable  
Angle d'inclinaison +/- 15°



Demandez des tailles sur mesure  
ou des tailles intermédiaires



### Garantie produit Rez

- 2 ans sur les douches à air chaud et les sèche-mains Rez
- 20 ans sur la livraison des pièces détachées

Nous ne pouvons pas accorder de garantie sur les sèche-cheveux à main installés dans les lieux publics.

# Rez

## Plus de 95 ans de succès dans le domaine du sanitaire

Tout le monde connaît les douches à air chaud de Rez SA qui équipent 90% des vestiaires de Suisse. Les longues années d'expérience dans le domaine des sècheurs à air chaud ont fait de Rez SA le numéro 1 absolu auprès des institutions publiques et des établissements scolaires.

L'entreprise a été fondée en 1927 et a rapidement acquis une belle notoriété avec ses appareils et installations de grande qualité. Tout au long de ces années, l'entreprise a attaché énormément d'importance au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits complémentaires. Rez SA a élargi son vaste assortiment avec des équipements destinés aux locaux sanitaires de sites commerciaux, industriels et publics.

Grâce à des produits d'une qualité exceptionnelle, des solutions sur mesure et un service d'une grande efficacité, Rez SA jouit également d'une excellente réputation à l'étranger. Des design contemporains, des appareils écologiques, économiques et parfaitement hygiéniques ont contribué à la notoriété de Rez SA.

Depuis de nombreuses années, Rez SA représente, avec succès et en exclusivité pour la Suisse, la maison Wagner-Ewar et son assortiment pour sanitaires en acier inoxydable comprenant un large éventail de produits pour les lieux publics et des espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite.

### La promesse de durabilité de Rez

Notre objectif est de produire des équipements de grande qualité, énergétiquement efficaces et qui offrent une longue durée de vie. Ces principes contribuent au succès de Rez.

Pour la ligne Beluga, par exemple, nous garantissons un minimum de 20 années de fonctionnement pour de très faibles coûts de maintenance et une faible consommation d'énergie. La disponibilité des pièces détachées est également garantie 20 ans. De plus, les appareils Beluga sont composés à 90% de matériaux recyclables. Cela réduit les déchets électroniques et protège les ressources.

### Développés et conçus en Suisse

La ligne Beluga et nos sèche-cheveux à main sont développés et conçus en Suisse. Les composants sont fabriqués par des entreprises sélectionnées dans le monde entier et assemblés en Suisse.





For Body and Hair  
since 1927

Rez SA  
Litternaweg 8  
3930 Viège  
Suisse

Téléphone 0041 (0)27 922 03 03  
Service 0041 (0)848 00 10 50

[info@rez-ag.ch](mailto:info@rez-ag.ch)  
[www.rez-ag.ch](http://www.rez-ag.ch)

