

L'UNIVERS DE LA CÉRAMIQUE

Classiques intemporels, dernières tendances ou reproductions des revêtements qui ressemblent en tout point à des matériaux d'origine tels que le bois ou la pierre naturelle. Découvrez notre vaste gamme de dalles de céramique.

Cette brochure vous donnera un aperçu de la variété des couleurs, des motifs et des formats et vous donnera envie de visiter l'une de nos expositions. Nous nous réjouissons de vous y rencontrer!

















CHOIX D'ASSORTIMENTS

CHOIX D'ASSORTIMENTS			
EREBOS	6	CONSTANZA	82
COTUI	8	OPTIMA	84
REYNOSA	12	PAXI	86
LOGAN	16	JOPLIN	88
MOROS	18	HAPI	90
NAGUA	22	SELMA	92
NOGALES	24	HEL	96
FARGO	28	IAM	98
ATUM	32	GIACOMETTI	100
COLBY	34	GOBI	102
EIFFEL	36	MADEIRA	104
MERIDA	38	LAREDO	106
NAPA	40	KARAKUM	108
BARTOLOMEO	42	NAMBI	110
MORELOS	44	FRESNO	112
NEPTUN	46	EPINUR	114
OCALA	48	TILLY	116
COSTA RICA	50	LEON	118
KRETA	54	SHARON	120
BERNINI	58	KOTTOS	122
NAPLES	60	ASTRON	124
QUINCY	64	VIVALDI	126
TAOS	66	BLANC CLASSIQUE	128
UTICA	68	MOSAÏQUE DE VERRE	130
SCULPTOR	70	JEU DE COULEURS	132
ZIMT	74	VINTAGE	134
CORBIN	76	BON À SAVOIR	136
TULSA	78	ACCESSOIRES	144
POLARIS	80	EXPOSITIONS	146

REMARQUE SUR LES SÉRIES

Tous les modèles des séries de céramique ne peuvent pas être répertoriés dans un catalogue. Des modifications peuvent être apportées et les coloris peuvent varier.

EREBOS

naturale - R10







tabac | V2



















rect.









ocean | V2

rust | V2



600 x 600




600 x 1200

D'autres modèles sur demande


COTUI
















₹ 9.5 rect.

300 x 600 450 x 900



600 x 1200






COTUI

decoro gold - R10












rust | V3

¥6 rect.

600 x 1200 1200 x 1200



1200 x 2600

D'autres modèles sur demande



decoro - R10/B







¥6 rect.



reef dark | V3

dry extra light | V3

₹ 9.5

600 x 600

¥6 rect.

1200 x 1200

₹ 9.5 rect.

300 x 600

1200 x 2600

REYNOSA

naturale - R10/B














₹ 10.5 rect.




150 x 600

300 x 600

600 x 1200







100 x 600





REYNOSA

decoro - R10/B



























basalt














LOGAN

naturale - R10







¥ 12 rect.

600 x 600



ombre naturel moyenne | V2 ombre naturel | V2





gris claire | V2



gris | V2




gris foncé | V2



300 x 300




300 x 300 (15 x 15)




1200 x 1200








¥ 12 rect. 250 x 1200 600 x 1200











600 x 2500







1200 x 2500





MOROS










street | V3

boulevard | V3


avenue | V3

route | V3





900 x 900







300 x 300 (30 x 30)


450 x 900

NAGUA

naturale - R10/B







₹ 5.5 rect.



ivory flow | V3

₹ 20 rect.

600 x 600



₹ 20 rect.

¥ 9.5 rect.

900 x 900

300 x 300 (50 x 50)

₹ 9.5 rect.

300 x 600

450 x 900

500 x 1000

600 x 1200

1000 x 3000

dark flow | V3 gray flow | V3 ₹ 5.5 rect. 1000 x 1000 ¥ 9.5 rect.









NAGUA

Mur | muretto 3D naturale









silver flow | V3

dark flow | V3

Mur | brick naturale - R10/B



silver flow | V3





dark flow | V3

₹ 9.5

300 x 600

NOGALES

naturale - R9






















FARGO

naturale - R10/B







¥ 9.5 rect. ¥ 20 rect.

white | V3

₹ 20 rect.

600 x 600

taupe | V

900 x 900

₹ 9.5 rect.

¥ 9.5 rect. 300 x 600

450 x 900

600 x 1200

D'autres modèles sur demande

FARGO

gramma - R10/B






white | V3 grey | V3





taupe | V3 dark | V3







grey | V3

dark | V3

ATUM

naturale - R10/B




















600 x 600















1200 x 1200



600 x 1200













ATUM

A l'extérieur | naturale - R11/C





ghiaccio | V2

beige | V2






fumo | V2

antracite | V2

₹ 20 rect.

500 x 500



1000 x 1000



COLBY

naturale - R10/B










gris clair | V3

gris | V3





600 x 600

naturale - R11/B







beige | V3

gris | V3

anthracite | V3



600 x 600



EIFFEL

naturale - R10/B













¥ 6 rect.

1200 x 2500





ice | V2 white | V2

¥ 12 rect.

600 x 600



¥ 4.8 rect. ¥ 12 rect.

1200 x 1200

¥ 4.8 rect. **¥** 12 rect.

300 x 600

₹ 12 rect.

¥ 4.8 rect.

600 x 1200

300 x 600 (50 -100 -150 x 600)

Mur | decoro

150 x 1200











MERIDA

naturale - R10/B





beige | V2

brun | V2





gris clair | V2

anthracite | V2

¥9 rect.

300 x 600

¥ 9 rect.

300 x 300 (5 x 5)

600 x 600

D'autres modèles sur demande

NAPA

naturale - R10/B
















☐ ¥ 10 rect. 100 x 100






900 x 900






300 x 300 (30 x 30)

1200 x 1200










D'autres modèles sur demande




BARTOLOMEO










white | V2


beige | V2


grey | V2

















1200 x 2600





1200 x 1200




MORELOS

naturale - R10/B







black | V3

¥ 10 rect. ¥ 20

300 x 300

¥ 10 rect.

600 x 600

▼ 10 rect. 50 x 200






300 x 600

200 x 800

400 x 800





44 HGC



mosaico - R10/B







white | V3


★ 10 rect.

300 x 300 (50 x 50)











300 x 300

black | V3

NEPTUN

naturale - R10/B

















300 x 300











600 x 1200





OCALA

naturale - R10/B











tabac | V2

tabac | V2

graphite | V2










750 x 750

mosaico - R10/B









COSTA RICA



800 x 800







¥ 9.5 rect.

600 x 1200

250 x 900 450 x 900





COSTA RICA

decoro velvet

















decoro esagonetta











300 x 600

KRETA

cold - R10/B















warm - R10/B



















100 x 600



¥ 9.5 rect. 300 x 300 (50 x 50)




¥ 10 rect. 150 x 150






KRETA

mix - R10/B








cold marrakech









warm marrakech







¥ 8 rect.

200 x 200

BERNINI





















¥ 9.5 rect. 300 x 600 600 x 1200







800 x 800

naturale R11/C











600 x 600

grigio | V2

ciottoli grip - R11/C














bianco





NAPLES

naturale - R10/B



















600 x 1200

























NAPLES









gravel









graphite





mix cold

600 x 1200

QUINCY

naturale - R10/A






blanc | V2



beige | V2





gris | V2

₹ 20 rect.



300 x 600

600 x 1200





TAOS

naturale - R10/B











beige | V2

taupe | V2

grey | V2

antracite | V2







beige taupe | V2



grey taupe | V2

150 x 600

D'autres modèles sur demande


UTICA


naturale - R10/B






























SCULPTOR

naturale - R10









300 x 300

powder bone | V2

600 x 600


pearl gray | V2



800 x 800

¥ 10 rect.

1200 x 1200





450 x 900

D'autres modèles sur demande

SCULPTOR

naturale - R10



图 本 语 图 图 图 图 图 图 图 WEST SERVICE peat brown quad



pitch black quad




powder bone facet





pewter smoke facet



rect.

450 x 900

₹ 9.5 rect.

300 x 600

300 x 600







powder bone bricks



超级 医 四 四 四 四 四 四 四 四 四

ON BREE SMAL

BERSSBERS

阿拉西斯斯斯斯斯斯

SERBERES

公司报报日报报报

SERBEREES.

SENERGRADI

pearl gray bricks



peat brown bricks





pewter smoke bricks











peat brown groove



pitch black groove





powder bone groove

warm muretto cold muretto



pearl gray groove

₹ 9.5 rect.

300 x 600

pewter smoke groove





ZIMT

naturale - R11/B














600 x 600










300 x 300 (50 x 50)

muretto - R11/B










X 10 rect.



D'autres modèles sur demande

74 **HGC**






CORBIN

naturale - R10/B







salt | V2

fog | V2

600 x 600

₹ 10 rect. ₹ 20 rect.

800 x 800

300 x 600

600 x 1200

TULSA naturale - R10/C





ivory | V3





mud | V3















POLARIS

naturale - R10/B












taupe | V2

light grey | V2









1200 x 1200

CONSTANZA
























600 x 1200







OPTIMA

naturale - R10/A










600 x 1200

























¥9 rect. 200 x 600

PAXI

naturale - R10/A

★ 10.5 rect.

300 x 600



200 x 900









anthracite

brun







D'autres modèles sur demande

beige clair

X 10.5


300 x 900

JOPLIN

naturale - R10/B







¥ 9.5 rect. 150 x 150 ₹ 9.5 rect.







300 x 300 600 x 600 ¥ 20 rect. ₹ 9.5 rect. 300 x 600 500 x 1000 600 x 1200 D'autres modèles sur demande 88 HGC

brick wall

white





stone 05



300 x 600



HAPI

liscio - R10/B







calcite | V2

600 x 600

sabbia | V2

cenere | V2

basalto | V2

300 x 300 (50 x 50)

★ 10 rect.

300 x 600



600 x 1200





400 x 1200

SELMA

naturale - R10/B















600 x 600

900 x 900

rect.

¥9 rect.

1200 x 1200

300 x 600

¥ 9.5 rect.

600 x 1200

¥ 9.5 rect.

decoro - R10/B



gold | V2





₹ 9.5 rect.

600 x 600

zaphire | V2







platinum | V2



SELMA

decoro tensegrity













opal | V2


decoro garage











¥ 9.5 rect.

300 x 600

decoro raku





300 x 1200

HEL



















600 x 600

D'autres modèles sur demande












graphite







600 x 600



300 x 600

IAM

naturale - R10/A



natural white



black & white

¥ 10.5 rect.

300 x 600











natural white



300 x 600

decoro - R10/A



black & white





300 x 600


GIACOMETTI

naturale - R10/B
























1200 x 1200







600 x 2500

GOBI

naturale - R10/B

amalias | V2



















trafalgar | V2





600 x 600

¥ 10 rect.

750 x 750



MADEIRA

naturale - R10/B











white | V2

mink | V2

grey | V2

¥ 9 rect.

600 x 600

300 x 600

wood - R10/B











200 x 1200

LAREDO

oak - R10/A














walnut - R10/A





cinnamon | V3

tabacco | V3







KARAKUM

naturale - R11/C







lino | V2

canapa | V2


avana | V2





tabacco | V2

moro | V2



NAMBI

naturale - R10/C









★ 10 rect.



400 x 1200



FRESNO

naturale - R10/A










almond | V3

beige scuro | V3

Marrone | V3











Marrone | V2

D'autres modèles sur demande

200 x 200

EPINUR

naturale - R10/B














taupe | V2 honey | V2







TILLY

naturale - R10/B









gris | V3

300 x 300 (50 x 50)

200 x 1200

LEON

naturale - R10/B




nordic | V3



reclaimed | V3





Carved naturale




nordic | V3



knots | V3



reclaimed | V3



decoro





kaleido light | V3




190 x 220





¥ 9.5 rect. 150 x 200



D'autres modèles sur demande



SHARON D'autres modèles sur demande naturale - R10/B 31 | V2 08 | V2 14 | V2 21 | V2 29 | V2 45 | V2 48 | V2 33 | V2 34 | V2 42 | V2 57 | V2 77 | V2 82 | V2 51 | V2 67 | V2 ¥ 10 rect. 75 x 300 300 x 600 300 x 600 84 | V2 88 | V2 90 | V2 120 **HGC**





KOTTOS

naturale - R10/A







600 x 1200




















HGC 123


ASTRON D'autres modèles sur demande


lappato








hegel | V2 wilde | V2
















1600 x 3200



VIVALDI

velvet - R9







lasa aurora | V2

bianco statuario | V2

calacatta shine | V2





romance safari | V2

gray stone | V2



300 x 600



600 x 600

750 x 750


D'autres modèles sur demande

BLANC CLASSIQUE

Les pièces arborant un carrelage blanc donnent une impression de clarté, d'espace et de propreté. La céramique blanche est d'une élégance intemporelle, discrète et fonctionnelle et constitue la toile de fond idéale pour les meubles, les accessoires de bain et les textiles. Blanc n'est pas synonyme d'ennuyeux. Avec des caractéristiques et des surfaces différentes, il est en effet possible de créer des effets à la fois discrets et splendides.


















MOSAÏQUE DE VERRE

La mosaïque de verre est l'une des formes de carrelage les plus nobles et les plus spectaculaires. La mosaïque de verre est à la fois une décoration, un élément qui attire le regard, un art et une surface utile. Grâce aux dégradés de couleurs et aux représentations complètes de sujets, il est possible de créer une ambiance qui ne convient pas qu'aux espaces bien-être. Les mosaïques présentent aussi des avantages fort pratiques : elles s'adaptent facilement aux motifs circulaires et la quantité relativement importante de joints assure un effet antidérapant sur les sols humides.

JEU DE COULEURS

Tout comme l'aménagement de l'espace, la structure et les matériaux, la couleur influence la perception et l'effet produit par l'architecture. Les couleurs guident le regard et suscitent des émotions. Combinée à la lumière, la couleur participe directement à l'impression architecturale globale. Nous proposons plusieurs séries architecturales de fabricants renommés avec leurs polychromies caractéristiques respectives. Nos conseillers se feront un plaisir de vous renseigner sur le site de l'exposition ou au service externe.












VINTAGE

La tendance rétro des années 1930 à 1970, qui donne aux intérieurs un design unique, n'aura jamais été aussi d'actualité. Ces parquets de céramique noble se caractérisent par une excellente qualité de matériau et de fabrication. Ils offrent des décors élégants et vivants, dans des teintes généralement chaudes. Ils déploient toute leur splendeur dans les grandes salles.

BON À SAVOIR, DE LA CÉRAMIQUE À LA PIERRE NATURELLE

Les carreaux sont extrêmement polyvalents, durables et faciles à entretenir. Le plaisir que procure un carrelage se transmettra de génération en génération, pour autant que certaines règles soient respectées.

Consultez les pages suivantes pour obtenir un bref aperçu de nos produits.



FAÏENCE

Terme traditionnel pour les carreaux en céramique qui retiennent fortement l'eau (E < 10 %). Les dalles en faïence servent uniquement pour le revêtement des murs dans les espaces intérieurs. Nous vous conseillons de ne pas poser ce matériau sur le sol.

GRÈS

Terme traditionnel pour les carreaux qui retiennent peu l'eau (E < 3 %). Les carreaux en grès vitrifiés sont utilisés comme revêtement de mur en intérieur et en extérieur et comme revêtement de sol. Ils sont employés dans la construction de récipients tels que des piscines, etc.

GRÈS CÉRAME

Carreaux en grès cérame non vitrifiés très solides qui retiennent peu l'eau (E < 0,5 %). Ils sont utilisés de préférence comme revêtement de sol en intérieur et en extérieur. Ils sont résistants au

CARREAUX EN TERRE CUITE

Carreaux en céramique non vitrifiés teintés dans la masse qui retiennent fortement l'eau. Emploi de préférence pour les revêtements de sol avec un caractère rustique. Revêtements en carreaux, en terre cuite ou matériaux similaires doivent être retravaillés conformément aux recommandations du fabricant après la pose pour exploiter pleinement leurs propriétés d'utilisation.

MOSAÏQUE REPRÉSENTATIVE

On distingue ici les mosaïgues représentatives tramées, taillées et frappées à la main.

La surface d'un carreau indique l'aspect et la structure du carreau (par exemple uni, granit, marbre, ardoise). Le matériau utilisé, combiné aux propriétés de la surface (par exemple plane, rugueuse, rainurée) et au degré de brillance (par exemple mat, soyeux, poli, brillant), décrit l'impression visuelle du carreau sans tenir compte de la couleur.

VFRNIS

Application d'une couche de céramique vitrifiée, colorée et, le cas échéant, décorée, sur un tesson de faïence, de grès ou de grès cérame. En raison de la porosité presque inexistante du vernis, celui-ci forme une couche protectrice contre la saleté et les taches. La dureté du vernis a également un effet positif sur la résistance à l'abrasion.


SURFACE POLIE


Surface d'un carreau de grès ou de grès cérame non vitrifié, qui a été rendue brillante par un polissage mécanique lors de la fabrication après la cuisson.

JEU DE COULEURS / VARIATION DE COULEURS

Certaines séries sont produites avec une gamme de variations spéciale. En effet, même dans la nature, aucune pierre n'est identique à une autre. Quant aux revêtements en béton, ils sont toujours nuancés et usés différemment. Il en va de même pour certaines séries, qui ont des désignations propres au fabricant. Dans ce cas, les carreaux d'une série sont fournis dans des teintes différentes.


Chaque fabricant utilise un système différent pour désigner la gamme des variations dans ses séries. De nombreux fabricants utilisent les désignations suivantes.






variation faible un jeu de couleurs très faible

variation légère jeu de couleurs légère




grand jeu de couleurs





variation intense jeu de couleurs intense



GROUPES DE FROTTEMENT

L'abrasion apparaît sur les revêtements de sol suite à des frottements et peut se traduire par une modification de la brillance de la surface s'il s'agit de carreaux vitrifiés. Les carreaux en grès vitrifiés sont répartis en groupes de résistance à l'abrasion et peuvent ainsi être attribués aux différents domaines d'application.

	Groupe I:	Pour l'espace pieds nus et pantoufles dans les salles bains et les chambres		
	Groupe II:	Pour une légère usure dans l'habitat privé (hormis les cui nes, entrées, revêtements extérieurs, escaliers) sur des se peu foulés et des rayures minimes avec des chaussur normales.		
	Groupe III:	Pour les usures moyennes sous des salissures par frot ment avec des chaussures normales, par exemple dans l'immeubles résidentiels privés, également les planches, l'couloirs, les balcons (à l'exception des cuisines) ainsi q les revêtements de sol dans les immeubles non résidentie ayant des exigences comparables à celles des chambre d'hôtel ou des salles de bains.		
	Groupe IV:	Pour une forte usure avec des sols fréquemment fo avec des chaussures normales dans les zones d'en terrasses, cuisines, locaux de vente et salles de mén bureaux, hôpitaux, hôtels, écoles et bâtiments d'adminis tion.		
	Groupe V:	Pour une usure extrême et des emplois pour un fort pass ge public dans des salles et sur des surfaces très sollicité telles que les salons de coiffure, boulangeries, friteries, ha d'entrées d'hôtels, banques, restaurants ou encore garage		



PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE (SÛRETÉ DU PAS)

Les carreaux antidérapants ont une surface rugueuse et leur profilage diverge la plupart du temps. Dans les espaces commerciaux avec un risque de dérapage accrue et dans les espaces pieds nus mouillés (piscines), ces carreaux spéciaux doivent être posés sur le sol.

SALLES DE TRAVAIL, ESPACES COM-MERCIAUX ET PUBLICS

Les carreaux doivent indiquer le degré de propriété antidérapante prescrit selon les groupes d'évaluation R9 à R13 conformément à la norme DIN 51130. Lors du contrôle, une personne-test doit se tenir debout et marcher avec des chaussures de protection sur une surface bancale. La surface est enduite d'huile pour la rendre glissante. Plus le groupe de résistance au dérapage est élevé, plus l'angle d'inclinaison des surfaces à tester est élevé.

Groupe d'évaluation	Angle d'inclinaison	Lieux d'utilisation (espace chaussures)
R9	6° - 10° Valeur d'adhérence faible	
R10	10° - 19° Valeur d'adhérence normale	 Escaliers extérieurs (couverts) Zones d'entrée sans sas de propreté Entrée de tonnelles ouvertes (couvertes) Rampes couvertes jusqu'à max. 6% de pente Entrées d'escaliers sans sas de propreté Parvis couverts Entrepôts et garages Terrasses, balcons (non couverts) Jardins d'hiver WC / Sanitaires
R11	19° - 27° Valeur d'adhérence accrue	 Escaliers extérieurs (couverts) Zones d'entrée sans sas de propreté Entrée de tonnelles ouvertes (couvertes) Rampes couvertes jusqu'à max. 6% de pente Entrées d'escaliers sans sas de propreté Parvis couverts Entrepôts et garages Terrasses, balcons (non couverts)
R12	27° - 35° Valeur d'adhérence élevée	 Escaliers extérieurs (non couverts) Rampes non couvertes jusqu'à max. 6% de pente Rampes couvertes jusqu'à 6% de pente Parvis non couverts
R13	>35° Valeur d'adhérence très élevée	Rampes non couvertes jusqu'à 6% de pente

Vous trouverez toutes les informations dans la documentation technique du BPA, sous bpa.ch



ZONES MOUILLÉES PIEDS NUS


Les zones pieds nus des piscines, saunas publics et vestiaires de nettoyage de salles de sport font parties des groupes A (exigences minimales), B et C (exigences élevées) conformément à la norme DIN 51097. La propriété antidérapante de ces revêtements est contrôlée par une personne-test sur un sol bancal, le sol est redu glissant avec de l'eau savonnée.

L'effet antidérapant nécessaire augmente en passant d'A à B puis à C. Une personne-test se déplace en avant et en arrière en se tenant droite sur le revêtement de sol à contrôler. Son inclinaison est augmentée en partant de l'horizontale jusqu'à l'angle auquel la personne-test commence à se sentir mal à l'aise. Lors de cette procédure de contrôle, les carreaux du groupe d'évaluation A atteignent un angle d'inclinaison minimal de 12°, le groupe B atteint 18° et le groupe C 24°.


Groupe d'évaluation	Angle d'inclinai- son minimal	Espaces d'utilisation (zone pieds nus)	
A	>12°	 Zone pieds nus (sèche la plupart du temps) Vestiaires et cabines d'essayage Sols de bassins (zone non-nageurs) 	1
В	>18°	 Zones pieds nus non attribuées à A Douche Zone de pulvérisateurs désinfectants Bords de bassins Sols de basins dans les zones non-nageurs Fonds réglables Escaliers menant à l'eau Echelles et escaliers en dehors de la zone de bassin 	1
С	>24°	Escaliers menant à l'eauBords des bassins inclinés	1

Vous trouverez toutes les informations dans la documentation technique du BPA, sous bpa.ch

TYPES DE POSE



Pose irrégulière



Il y a différents types de pose pour les dalles.

Certaines poses conviennent pour l'intérieur

alors que d'autres sont indiquées pour l'extérieur.

À l'intérieur, les carreaux sont collés au sol. La

pose idéale pour l'extérieur dépend de l'utilisation

des dalles et des conditions qui s'appliquent. Si

le poids à prévoir est important, des dalles de 20

Le collage permet ensuite d'absorber le poids

d'une voiture. Idéal pour les allées de garage, les

La pose sur des pieds de support convient

particulièrement aux terrasses, aux balcons, aux

zones entourant une piscine, ainsi qu'aux bars et

restaurants. Les pieds de support permettent de niveler et d'égaliser les irrégularités du sol, quelles

qu'elles soient. Ils sont aussi très pratiques pour


tirer ou camoufler des câbles et des fils. Le type de pose est particulièrement bien choisi lorsqu'il

permet une bonne évacuation de l'eau.

places de stationnement et les avant-cours.

mm sont collées au sol.


Pose décalée/anglaise



Pose en diagonale



Pose en chemin de fer



Pose en quart





NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les dalles en céramique se caractérisent en général par des surfaces résistantes très faciles d'entretien. Le nettoyage et l'élimination de la saleté au quotidien est facile. Les particules sèches et les poussières s'éliminent facilement en balayant ou en passant l'aspirateur. En fonction du degré d'encrassement et de la zone d'utilisation, le nettoyage à l'eau s'effectue à l'aide d'un produit dégraissant. Selon le type et le niveau d'encrassement, optez soit pour un nettoyant alcalin soit pour un nettoyant acide.

- · Produits alcalins pour l'élimination des micro-organismes, graisses, huiles, résidus de produits d'entretien, films gras indésirables etc.
- Produits spéciaux à base d'acide pour l'élimination des dépôts calcaires

Veuillez noter que les produits agressifs (par exemple les produits contenant de l'acide fluorhydrique), même s'ils sont fortement dilués dans l'eau, sont susceptibles d'endommager les surfaces et les joints. De plus, n'utilisez pas de produits surgraissants sur les surfaces en céramique.

Procédure de nettoyage :

- 1. Humidifier les surfaces à l'eau.
- 2. Appliquer le détergent selon les instructions du fabricant
- 3. Laisser agir brièvement (respecter les instructions du produit, ne pas laisser sécher)
- 4. Nettoyer avec une éponge ou un chiffon et ne pas utiliser d'agents abrasifs tels que tampons, produits abrasifs ou outils de récurage
- 5. Bien rincer à l'eau et essuyer la surface

Un nettoyage régulier est le seul entretien nécessaire. Si vous souhaitez de plus amples conseils sur le nettoyage des carrelages et parquets en céramique, n'hésitez pas à nous appeler. Nous serons heureux de vous accueillir sur l'une de nos expositions actuelles.



TRAITEMENT DES BORDS

CARREAUX RECTIFIÉS / CARREAUX CHANFREINÉS

Après la cuisson, les bords des carreaux rectifiés sont redressés. Les dimensions des carreaux correspondent alors très précisément. Sur les bords, les carreaux forment un angle exact de 90°.

Ce type de traitement permet de poser des carreaux avec un joint très étroit. Si le bord supérieur des carreaux rectifiés est légèrement chanfreiné, on parle alors de bords chanfreinés, ce qui peut varier en fonction du processus de production ou de la structure des carreaux, lorsque ceux-ci présentent une structure de surface. Les bords chanfreinés peuvent faire paraître les joints plus larges qu'ils ne le sont en

Coupe transversale des carreaux

Carreau rectifié

Carreau rectifié avec bords chanfreinés

AVANTAGE DES CARREAUX RECTIFIÉS

Grâce au traitement des bords, il est possible de réaliser des joints très étroits. Il faut prévoir au moins 2 mm en raison de l'expansion naturelle des carreaux. Les carreaux rectifiés donnent au sol un aspect très moderne et lisse.

CARREAUX NON RECTIFIÉS

On distingue les carreaux rectifiés des carreaux non rectifiés. Ces derniers ne possèdent pas de désignation uniforme. Ils sont parfois appelés carreaux à bord naturel ou à bord pressé, ou simplement carreaux non rectifiés.

En général, le bord de ces carreaux est un peu plus rond. Ils ont un aspect légèrement irrégulier et sont fréquemment utilisés dans les projets impliquant des carreaux de terre cuite ou antiques. Les deux types de carreaux présentent des avantages:

Carreau non rectifié

AVANTAGE DES CARREAUX NON RECTIFIÉS

Les carreaux non rectifiés ne doivent pas être posés avec autant de précision que les carreaux rectifiés. Les bords étant plus souples, on ne remarque pas lorsque la largeur du joint varie légèrement. Les joints des carreaux non rectifiés sont aussi un peu plus larges.

142 **HGC**

ACCESSOIRES

HG COMMERCIALE – TOUT POUR LA CONSTRUCTION Chez nous, vous trouverez également un grand choix d'accessoires pour la pose et l'entretien de votre revêtement de sol.



PROFILS ET MOULURES



Nous disposons d'un vaste assortiment de profils et moulures. Nos experts du service externe et des expositions vous conseilleront volontiers.

PRODUITS D'ENTRE



Des produits professionnels pour l'entretien et le nettoyage rapides et propres de tous les types de revêtements de sol.

OUTILS



Les poseurs de sols ont besoin d'un équipement professionnel pour pouvoir faire leur travail exigeant de manière efficace, précise et sûre. Dans nos points de vente HGC, nous proposons une gamme complète d'outils et d'accessoires pour les techniciens.

DÉCOUPLAGE ET IMPERMÉABILISATION



Nous avons tout pour la préparation du sol. Des panneaux structurels légers aux éléments de baignoire, en passant par le découplage, l'imperméabilisation et les pare-vapeurs.

COLLES ET MATÉRIAUX D'ÉGALISATION



Que vous soyez à la recherche d'une colle pour carrelage ou pierre naturelle, parquet, vinyle, linoléum ou liège, nous avons toutes les colles qu'il vous faut. Nous avons la solution appropriée à votre sol.



Une fois inscrit, vous disposez en tout temps de toute une série de fonctions et d'informations.

EXPOSITIONS

Le choix de revêtements de murs et de sols fait plaisir à voir, tant est grande la variété de matériaux, couleurs, décorations, formats et surfaces.

Dans nos expositions, nous vous présentons tout ce que la céramique, et sur certains sites également les parquets, le vinyle et le stratifié, ont à offrir.

REVÊTEMENTS SOLS & MURS HGC

Rendez-vous à nos expositions, laissez-vous inspirer par les matériaux et faites votre choix parmi un vaste assortiment. Nous nous ferons un plaisir de vous consacrer du temps. Prenez un rendez-vous pour un entretien conseil et jugez par vous-même.

Vous trouverez toutes les expositions et les heures d'ouverture sur **hgc.ch/expositions**.

			11aue	ELE	Ē	
EXPOSITIONS		TÉLÉPHONE	 CÉRAMIQUE	PIERRE NATURELLE	PARQUET	
Altendorf SZ	Zürcherstrasse 137	055 451 90 00	-	•		-
Basel	Reinacherstrasse 85	061 337 50 00	•		•	
Biel/Bienne	Längfeldweg 116	032 344 04 44	-		•	
Chur	Industriestrasse 27	081 284 70 22	•			
Crissier	Rue d'Etrablon 5	021 631 14 14	-	•	•	
Flüelen	Seemattstrasse 2	041 874 30 80	•		•	
Glis	Bielstrasse 51	027 921 10 40			•	
Interlaken	Untere Bönigstrasse 26	033 826 60 80	•	•	•	
Köniz	Sägestrasse 79	031 996 22 88	-		•	
Kriens	Grabenhofstrasse 2	041 367 60 70	•		•	
Rothrist	Rössliweg 29a	062 785 49 49	-		•	
St. Gallen	Fürstenlandstrasse 96	071 272 80 10	•	•	•	
Villars-sur-Glâne	Rte du Petit-Moncor 11	026 460 81 60	-	•		
Wil	St. Gallerstrasse 58e	071 914 70 90	•	•		
Winterthur	Rudolf-Diesel-Strasse 3	052 235 30 30	-	•	•	
Zernez	Bahnhof RhB	081 851 40 02	•	•		
Zürich	Hardturmstrasse 101	044 732 44 44	-	•		


Vous trouverez davantage de catalogues pour vous aider à concevoir et à aménager votre projet en visitant une exposition ou en ligne hgc.ch/downloads.

PARQUET ET SOL DESIGN



DALLES DE TERRASSE ET DE BALCON





ET VOS RÊVES DEVIENNENT RÉALITÉ

hgc.ch/expositions