

Alurex Soleda 
Bausysteme

PRODUKTEKATALOG





5



6



7



13



29



33



39



43

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|----------|
| Unternehmensgruppe / Alurex Soleda AG – die Marke | Seite 5 |
| Oberflächen | Seite 6 |
| Fensterbänke | Seite 7 |
| Zargen | Seite 13 |
| Kombinierte Bausysteme | Seite 29 |
| Galerieblenden | Seite 33 |
| Sockelbleche | Seite 39 |
| Brüstungen | Seite 43 |
| Zubehör | Seite 47 |
| Bestellformulare | Seite 53 |





UNTERNEHMENSGRUPPE

Die Alurex Soleda AG, Hersteller von Zargen, Fensterbänke und Bleche aus Aluminium, sowie die Alurex Kindt AG, Hersteller von Fensterläden gehören zur Unternehmensgruppe der Alpart Holding AG, einem reinen Schweizer Familienunternehmen.

Am Standort der Alurex Soleda AG in Niederbüren werden Zargen, Fensterbänke und Bleche auf modernsten Produktionsmaschinen rationell hergestellt und in der eigenen werksinternen Anlage pulverbeschichtet. In Lyss, am Standort der Alurex Kindt AG werden in einer neuen Produktionshalle Fensterläden und Beschläge hergestellt.

Die Produkte der Alurex Soleda AG und der Alurex Kindt AG werden über einen gemeinsamen Verkauf schweizweit vermarktet.





ALUREX SOLEDA – DIE MARKE FÜR ZARGEN, FENSTERBÄNKE UND BLECHE AUS ALUMINIUM

Wir produzieren und vermarkten hochwertige Produkte aus Aluminium. Wir sind führend in der Blechverarbeitung und bieten beratende Dienstleistungen vor Ort an. In jedem Produkt steckt langjähriges Know-How und über 20 Jahre Erfahrung in der industriellen Blechverarbeitung. Unser erklärtes Ziel ist es, die hohen Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Alurex Soleda steht für Qualität, hohe Flexibilität in der Umsetzung von Sonderlösungen und schnelle industrielle Fertigung.

OBERFLÄCHEN

Die Oberflächen bzw. die Oberflächenstruktur unserer Bleche (v.o.n.u. Aluminium: roh, industrieeloxiert, Riffelblech, Gerstenkorn) oder einer unserer RAL oder NCS Farben.

Die Abbildungen können gering von der echten Struktur abweichen.




FENSTERBÄNKE







FENSTERBÄNKE




① GEHRUNGEN




Gehrung innen



Gehrung aussen



Dila Gehrung innen




Dila Gehrung aussen


② PFOSTENKLINKUNGEN




Pfostenklinkung 2-seitig ohne Bord



Pfostenklinkung 3-seitig ohne Bord






Pfostenklinkung 2-seitig mit Bord




Pfostenklinkung 3-seitig mit Bord


AUFMASSE




③ SEITENABSCHLÜSSE




Stehbord




Putzbord




Putzbord Klinkung




Stehbord mit Wasserabweiser




Putzbord mit Wasserabweiser




Stehbord Klinkung




Abbordung




Konisch



Streifbank




Dila Fensterbank



Ladenklinkung

STANDARD PUTZBORDE




Lieferzeit - ab Werk:


Alu roh: 2 Arbeitstage
Elox: 2 Arbeitstage
EBL: 3 Arbeitstage

Lieferzeit - geliefert:


Alu roh: 3 Arbeitstage
Elox: 3 Arbeitstage
EBL: 4 Arbeitstage




15 / 25




20 / 25



10 / 25





8 / 22




10 / 20

Putzbordmassen werden innen gemessen und können aussen Toleranzen bis 0.5 mm pro Seite aufweisen.



Putzbord

STANDARD STEBBORDE




Lieferzeit - ab Werk:


Alu roh: 2 Arbeitstage
Elox: 2 Arbeitstage
EBL: 3 Arbeitstage

Lieferzeit - geliefert:


Alu roh: 3 Arbeitstage
Elox: 3 Arbeitstage
EBL: 4 Arbeitstage




40




30



25





20




15

Stehbordmasse werden aussen gemessen und können innen Toleranzen bis 0.5 mm pro Seite aufweisen.




Stehbord




Fensterbank, chromstahl




Fensterbank, einbrennlackiert



Fensterbank, industrieeoxiert



Fensterbank, Gerstenkorn
mit Schutzfolie (blau)




Fensterbank, Riffelblech
mit Schutzfolie (blau)

ZARGEN






ZARGENTYPEN

| Zargencode | Spiegel | Falz,Nut oder Spez. (Storen oder Laden) | Nut (Schiefer etc.) | Fassadensystem |
|---|---------|--|------------------------|----------------|
| Spiegel | S | | | |
| Quetschbug | Q | | | |
| Verschluff | | | V | |
| Falz - Ladenfalz | | F | | |
| Nut-Rollladenschiene - Insektenschutz | | N | | |
| Kompaktfassade | | | | - K |
| hinterlüftete Fassade | | | | - H |
| Renovationszarge - hinterlüftet und kompakt | | | | - R |



ZARGENBEZEICHUNGEN (SF-H)






ZARGE TYP S-H

Aluminiumzarge für hinterlüftetes Fassadensystem mit variabler Spiegelbreite.
Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25
Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos industrieelexiert*.

* Industrieelexierte Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.






ZARGE TYP S-K

Aluminiumzarge für kompaktes Fassadensystem mit variabler Spiegelbreite.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25

Oberflächen: Pulverbeschichtet






ZARGE TYP S-R

Aluminiumzarge für Renovationen bei diversen Fassadensystemen mit variabler Spiegelbreite.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25
Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos industrieeoxiert*.

* Industrieeloxierte Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.






ZARGE TYP SF-H

Aluminiumzarge für hinterlüftetes Fassadensystem mit variabler Spiegelbreite.

Mit Falz für Klappläden oder einfach als Design.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25
Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos industrieeleoxiert*.

* Industrieeleoxierte Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.






ZARGE TYP SF-R

Aluminiumzarge für Renovationen bei diversen Fassadensystemen mit variabler Spiegelbreite. Mit Falz für Klapppläden oder einfach als Design.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25 Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos industrieelexiert*.

* Industrieelexierte Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.






ZARGE TYP SF-K

Aluminiumzarge für kompaktes Fassadensystem mit variabler Spiegelbreite.

Mit Falz für Klappläden oder einfach als Design.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25

Oberflächen: Pulverbeschichtet






ZARGE TYP SV-H

Aluminiumzarge für hinterlüftetes Fassadensystem mit variabler Spiegelbreite.
Mit Verschluss für Schieffer oder Eternittanschluss.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25
Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos industrieeoxiert*.

* Industrieeoxierte Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.






ZARGE TYP Q-H

Aluminiumzarge für hinterlüftetes Fassadensystem mit 6 mm breitem Quetschbug.
Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25
Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos industrieelexiert*.


* Industrieelexierte Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.





ZARGE TYP Q-K

Aluminiumzarge für kompaktes Fassadensystem mit 6 mm breitem Quetschbug.
 Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25
 Oberflächen: Pulverbeschichtet






ZARGE TYP QN-H

Aluminiumzarge für hinterlüftetes Fassadensystem mit 6 mm breitem Quetschbug und versenkter Nut für Storenschienenmontage.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25
Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos industrieeleoxiert*.

* Industrieeleoxierte Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.






ZARGE TYP QN-K

Aluminiumzarge für kompaktes Fassadensystem mit 6 mm breitem Quetschbug und versenkter Nut für Storenschienenmontage.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25
Oberflächen: Pulverbeschichtet






ZARGE TYP SN-H

Aluminiumzarge für hinterlüftetes Fassadensystem mit variabler Spiegelbreite.

Mit versenkter Nut für Storenschienenmontage.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25
Oberflächen: Pulverbeschichtet oder farblos industrieeeloxiert*.

* Industrieeeloxierte Zargen sind nur im Steckzargensystem erhältlich und können nur in hinterlüfteten Fassadensystemen eingesetzt werden.






ZARGE TYP SN-K

Aluminiumzarge für kompaktes Fassadensystem mit variabler Spiegelbreite.
Mit versenkter Nut für Storenschienenmontage.

Montage durch mitgelieferte Steckprofile je nach Detail in den Varianten U-40 / F40 / F25
Oberflächen: Pulverbeschichtet




KOMBINIERTE BAUSYSTEME

Seite 29









Zarge mit Storen



Zarge mit Fensterladen



Zarge mit Fassadenblech



Zargen-Tür-Fensterkombination mit Storen



Zarge mit Storen und Geländer


Alurex Soleda AG ist ein kompetenter Anbieter für Zargensysteme mit integrierten Einbaukomponenten aus einer Hand. Wir sehen es als Herausforderung, Ihnen für komplexe Aufgabenstellungen eine qualitativ hochstehende Komplettlösung anzubieten.

GALERIEBLENDEN






GALERIEBLENDEN TYP 1



AUFMASS




GEHRUNG



Gehung aussen

SEITENTEIL



Seitenteil


DILA




Dila




Gehung innen



GALERIEBLENDEN TYP 5



AUFMASS




GEHRUNG



Gehrung aussen

SEITENTEIL




Seitenteil


DILA




Dila




Gehrung innen




GALERIEBLENDEN TYP 6



AUFMASS




GEHRUNG



Gehung aussen

SEITENTEIL




Seitenteil

DILA




Dila




Gehung innen




GALERIEBLENDEN TYP 8



AUFMASS




GEHRUNG



Gehrung aussen

SEITENTEIL




Seitenteil

DILA




Dila



Gehrung innen



Galerieblende Typ 1, industrieeoxiert



Galerieblende Typ 5, einbrennlackiert



Galerieblende Typ 6, einbrennlackiert



Galerieblende Typ 8, industrieeoxiert



SOCKELBLECHE





**SOCKELBLECHE
TYP 1**

AUFMASS



ECKEN

SEITENTEIL


KLINKUNG



Ausseneck Typ 1



Seitenteil




Klinkung Typ 1



Inneneck Typ 1

DILA





Dila Typ 1



**SOCKELBLECHE
TYP 2**

AUFMASS




ECKEN

SEITENTEIL

KLINKUNG



Ausseneck Typ 2



Seitenteil




Klinkung Typ 2



Inneneck Typ 2


DILA



Dila Typ 2



Sockelblech, Typ 1, chromstahl




Sockelblech, Typ 1, einbrennlackiert



Sockelblech, Typ 1, industrieeloxiert



Sockelblech, Typ 2, chromstahl



Sockelblech, Typ 2, einbrennlackiert



Sockelblech, Typ 2, industrieeloxiert

BRÜSTUNGEN






BRÜSTUNGEN


① GEHRUNGEN




Gehrung innen



Gehrung aussen



Dila Gehrung




② PFOSTENKLINKUNGEN



Pfostenlinkung 2-seitig ohne Bord



Pfostenlinkung 3-seitig ohne Bord





Pfostenlinkung 2-seitig mit Bord




Pfostenlinkung 3-seitig mit Bord


AUFMASSE




③ SEITENABSCHLÜSSE




Putzbord




Stehbord




Putzbordklinkung




Stehbordklinkung




Abbordung



Konisch




Dila Brüstung



Putzbord mit Wasserabweiser geklebt

STANDARD PUTZBORDE




Lieferzeit - ab Werk:


Alu roh: 2 Arbeitstage
Elox: 2 Arbeitstage
EBL: 3 Arbeitstage

Lieferzeit - geliefert:


Alu roh: 3 Arbeitstage
Elox: 3 Arbeitstage
EBL: 4 Arbeitstage




15 / 25




20 / 25



10 / 25





8 / 22




10 / 20

Putzbordmassen werden innen gemessen und können aussen Toleranzen bis 0.5 mm pro Seite aufweisen.



Putzbord

STANDARD STEBBORDE




Lieferzeit - ab Werk:


Alu roh: 2 Arbeitstage
Elox: 2 Arbeitstage
EBL: 3 Arbeitstage

Lieferzeit - geliefert:


Alu roh: 3 Arbeitstage
Elox: 3 Arbeitstage
EBL: 4 Arbeitstage




40




30



25





20



15

Stehbordmasse werden aussen gemessen und können innen Toleranzen bis 0.5 mm pro Seite aufweisen.



Stehbord



Brüstung, chromstahl



Brüstung, einbrennlackiert



Brüstung, industrieeloxiert



Brüstung, Gerstenkorn
mit Schutzfolie (blau)



Brüstung, Riffelblech
mit Schutzfolie (blau)


ZUBEHÖR

Seite 49




STECKPROFILE


F 40 2-20



F 25 2-20



U 7.5 - 40



MONTAGEBÜGEL



SVZ Mauerbügel



SVZ Rahmenbügel




Bügel verstärkt 3mm Alu



Bügel Alu 3mm stark für Zargen




| | | |
|-----------------|--|----------|
| Objekt: | Rechnungsadresse: | Kd.-Nr.: |
| | | |
| Polier: | Bauleitung / Architekt: | |
| Telefon / Mail: | Telefon / Mail: | |
| Bestelldatum: | <input type="checkbox"/> Lieferung durch Alurex Soleda | Farbe |
| Lieferdatum: | <input type="checkbox"/> Abholung (ab Werk) | |
| Lieferort: | <input type="checkbox"/> Post / DHL | |




| Pos. | Stück | Breite (Licht) | Höhe | Tiefe | Bank | Steckprofil F 40 2-20  | Steckprofil F 25 2-20  | Steckprofil U 7.5 - 40  | Sturzöffnung | Einbaukomponente | | Bemerkungen |
|------|-------|----------------|------|-------|------|---|---|--|--------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | | | | Storentyp | Andere | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------------|--|----------|
| Objekt: | Rechnungsadresse: | Kd.-Nr.: |
| | | |
| Polier: | Bauleitung / Architekt: | |
| Telefon / Mail: | Telefon / Mail: | |
| Bestelldatum: | <input type="checkbox"/> Lieferung durch Alurex Soleda | Farbe |
| Lieferdatum: | <input type="checkbox"/> Abholung (ab Werk) | |
| Lieferort: | <input type="checkbox"/> Post / DHL | |




| Pos. | Stück | Breite (Licht) | Höhe | Tiefe | Bank | Steckprofil F 40 2-20  | Steckprofil F 25 2-20  | Steckprofil U 7.5 - 40  | Sturzöffnung | Einbaukomponente | | Bemerkungen |
|------|-------|----------------|------|-------|------|---|---|--|--------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | | | | Storentyp | Andere | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------------|--|----------|
| Objekt: | Rechnungsadresse: | Kd.-Nr.: |
| | | |
| Polier: | Bauleitung / Architekt: | |
| Telefon / Mail: | Telefon / Mail: | |
| Bestelldatum: | <input type="checkbox"/> Lieferung durch Alurex Soleda | Farbe |
| Lieferdatum: | <input type="checkbox"/> Abholung (ab Werk) | |
| Lieferort: | <input type="checkbox"/> Post / DHL | |




| Pos. | Stück | Breite (Licht) | Höhe | Tiefe | Bank | Steckprofil F 40 2-20 | Steckprofil F 25 2-20 | Steckprofil U 7.5 - 40 | Sturzöffnung | Einbaukomponente | | Bemerkungen |
|------|-------|----------------|------|-------|------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | | | | Storentyp | Andere | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------------|--|----------|
| Objekt: | Rechnungsadresse: | Kd.-Nr.: |
| | | |
| Polier: | Bauleitung / Architekt: | |
| Telefon / Mail: | Telefon / Mail: | |
| Bestelldatum: | <input type="checkbox"/> Lieferung durch Alurex Soleda | Farbe |
| Lieferdatum: | <input type="checkbox"/> Abholung (ab Werk) | |
| Lieferort: | <input type="checkbox"/> Post / DHL | |




| Pos. | Stück | Breite (Licht) | Höhe | Tiefe | Bank | Steckprofil F 40 2-20  | Steckprofil F 25 2-20  | Steckprofil U 7.5 - 40  | Sturzöffnung | Einbaukomponente | | Bemerkungen |
|------|-------|----------------|------|-------|------|---|---|--|--------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | | | | Storentyp | Andere | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------------|--|----------|
| Objekt: | Rechnungsadresse: | Kd.-Nr.: |
| | | |
| Polier: | Bauleitung / Architekt: | |
| Telefon / Mail: | Telefon / Mail: | |
| Bestelldatum: | <input type="checkbox"/> Lieferung durch Alurex Soleda | Farbe |
| Lieferdatum: | <input type="checkbox"/> Abholung (ab Werk) | |
| Lieferort: | <input type="checkbox"/> Post / DHL | |



| Pos. | Stück | Breite (Licht) | Höhe | Tiefe | Bank | Steckprofil F 40 2-20  | Steckprofil F 25 2-20  | Steckprofil U 7.5 - 40  | Sturzöffnung | Einbaukomponente | | Bemerkungen |
|------|-------|----------------|------|-------|------|---|---|--|--------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | | | | Storentyp | Andere | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |


| | | |
|-----------------|--|----------|
| Objekt: | Rechnungsadresse: | Kd.-Nr.: |
| | | |
| Polier: | Bauleitung / Architekt: | |
| Telefon / Mail: | Telefon / Mail: | |
| Bestelldatum: | <input type="checkbox"/> Lieferung durch Alurex Soleda | Farbe |
| Lieferdatum: | <input type="checkbox"/> Abholung (ab Werk) | |
| Lieferort: | <input type="checkbox"/> Post / DHL | |



| Pos. | Stück | Breite (Licht) | Höhe | Tiefe | Bank | Steckprofil F 40 2-20 | Steckprofil F 25 2-20 | Steckprofil U 7.5 - 40 | Sturzöffnung | Einbaukomponente | | Bemerkungen |
|------|-------|----------------|------|-------|------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | | | | Storentyp | Andere | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |



| | | |
|-----------------|--|----------|
| Objekt: | Rechnungsadresse: | Kd.-Nr.: |
| | | |
| Polier: | Bauleitung / Architekt: | |
| Telefon / Mail: | Telefon / Mail: | |
| Bestelldatum: | <input type="checkbox"/> Lieferung durch Alurex Soleda | Farbe |
| Lieferdatum: | <input type="checkbox"/> Abholung (ab Werk) | |
| Lieferort: | <input type="checkbox"/> Post / DHL | |








| Pos. | Stück | Breite (Licht) | Höhe | Tiefe | Bank | Steckprofil F 40 2-20 | Steckprofil F 25 2-20 | Steckprofil U 7.5 - 40 | Sturzöffnung | Einbaukomponente | | Bemerkungen |
|------|-------|----------------|------|-------|------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | | | | Storentyp | Andere | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------|-------------------------|----------|
| Objekt: | Rechnungsadresse: | Kd.-Nr.: |
| | | |
| Farbe: | Bauleitung / Architekt: | |
| | Telefon / Mail: | |

Fensterladenmodelle

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Economica S50 (feste Lamelle 50×8 mm) | <input type="checkbox"/> Economica SZ (feste Lamelle Z / 1.5 mm) |
| <input type="checkbox"/> Economica S90 (feste Lamelle 90×11 mm) | |
| <input type="checkbox"/> Vista B50 (bewegliche Lamelle 50×8 mm) | <input type="checkbox"/> Vista B90 (bewegliche Lamelle 90×11 mm) |
| <input type="checkbox"/> Vista B75 (bewegliche Lamelle 75×12 mm) | <input type="checkbox"/> Vista B100 (bewegliche Lamelle 100×13 mm) |
| <input type="checkbox"/> Casella F (Füllung 2.0 mm) | <input type="checkbox"/> Casella FHS (Füllung 2.5 mm) |
| <input type="checkbox"/> Casella FL (Blechläden 2.0 mm) | <input type="checkbox"/> Casella FLG (mit Gratleiste) <input type="checkbox"/> Casella FLZ (mit Z-Verbindung) |

Beschläge

| Kloben | | Ladenbänder | |
|--|---|--|--|
| Plattenkloben <input type="checkbox"/> lose <input type="checkbox"/> vormontiert  | Drehpunkt für Kloben <input type="checkbox"/> D = 0 mm <input type="checkbox"/> D = 10 mm <input type="checkbox"/> D = 20 mm | Universalband <input type="checkbox"/> lose <input type="checkbox"/> vormontiert  | Universalscharnier Passend zu Universalband <input type="checkbox"/> Aussenbandung <input type="checkbox"/> Innenbandung |
| Rückhalter <input type="checkbox"/> lose <input type="checkbox"/> Holzgewinde <input type="checkbox"/> M10 <input type="checkbox"/> in FB immer M10 (Einbauvorschriften beachten) | | | |
| <input type="checkbox"/> Standard  | <input type="checkbox"/> Frauenkopf  | <input type="checkbox"/> Alurex Kindt  | <input type="checkbox"/> Vorreiber (bei Türfenster, Einbau immer bauseits)  |
| Verschlüsse | | | |
| <input type="checkbox"/> Anziehhaken Vario (zum selber ablängen) | <input type="checkbox"/> Rechen und Sperrstange mit Kugelgelenkplatte | <input type="checkbox"/> Vorlegeriegel | <input type="checkbox"/> Stossriegel mit Anschlag |
| Weitere Artikel (bitte Artikelnummer / Stk. / Bezeichnung angeben) | | Bemerkungen | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN (AGB)

Allgemeines / Gültigkeit der AGB

Die nachfolgenden «Allgemeinen Geschäftsbedingungen» (AGB) gelten grundsätzlich für alle Kundengeschäfte, die die Werklieferantin oder ein Service-Partner mit Endkunden abschliesst, unabhängig davon, in welcher Form eine Bestellung getätigt wurde (Fax, E-Mail, schriftlich oder telefonisch). Mit seiner Bestellung anerkennt der Kunde / Besteller vorbehaltlos die Gültigkeit und Anwendbarkeit der nachfolgenden «Allgemeinen Geschäftsbedingungen» (AGB). Die Werklieferantin zeichnet sämtliche Telefongespräche auf.

Bezeichnungen

In den nachstehenden AGB werden folgende Bezeichnungen verwendet:

Werklieferantin: ALUREX SOLEDA AG

Besteller: Service-Partner oder Verbraucher, der bei der ALUREX SOLEDA AG oder über einen autorisierten Service-Partner ein Produkt bestellt.

Bestellungsabwicklung

Abweichungen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen haben nur Gültigkeit wenn Sie von der Werklieferantin schriftlich bestätigt wurden. Alle mit dem Angebot (Offerte) abgegebenen Dokumente, Muster und Ähnliches bleiben Eigentum der Werklieferantin. Sämtliche Angebote (Offerten) sind ab dem Ausstellungsdatum 30 Tage gültig und beziehen sich auf die offerierten Stückzahlen und Dimensionen. Der Preis bezieht sich auf die Lieferung des Auftrages in einer oder in vorher schriftlich vereinbarten Etappen. Nachträgliche Änderungen der Anzahl Etappen oder Abrufe sowie Konstruktionsänderungen haben eine Preisänderung zur Folge. Kosten im Zusammenhang mit nachträglichen Bestellungsänderungen, Anpassungen jeglicher Art oder Annullierungen haben eine Preisänderung zur Folge und werden dem Besteller belastet. Kosten welche im Falle eines Bestellungsstopps entstehen oder bereits entstanden sind, werden dem Besteller verrechnet.

Farbauswahl

Die Beschichtung für Aluminiumprodukte richtet sich nach den gelenden Farbkarten der Werklieferantin; marginale Farbabweichungen sind vom Besteller zu tolerieren. Die Werklieferantin bietet auch Spezialfarben an, die nicht in den Farbkarten enthalten sind. Die Lieferfristen bei Bestellungen in Spezialfarben können sich verlängern und haben einen Preiszuschlag zur Folge. Farböne und Wiederbeschaffungsmöglichkeiten bei Nachtragslieferungen können bei Spezialfarben nicht gewährleistet werden; die Zuschläge für Spezialfarben sind bei Nachtragslieferungen erneut zu entrichten.

Technische Beratungen und Massaufnahmen

Mündliche Auskünfte der Werklieferantin über Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten ihrer Produkte basieren auf dem heutigen Stand der Technik und sind grundsätzlich unverbindlich. Konstruktionszeichnungen, Berechnungen, Vermarktungsrechte und Ähnliches bleiben, auch wenn der Besteller an deren Kosten beteiligt war, Eigentum der Werklieferantin und dürfen nur nach schriftlicher Freigabe der Werklieferantin weiter genutzt oder vervielfältigt werden. Massaufnahmen sind grundsätzlich Sache des Bestellers. Massauszüge ab Plänen müssen vom Besteller unterzeichnet werden. Auf der Baustelle mündlich gemachte Angaben sind unverbindlich und bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Zusatzarbeiten aufgrund ungenauer Massauszüge gehen zu Lasten des Bestellers. Aufträge zu Massaufnahmen werden von der Werklieferantin an ihre Besteller weitergegeben und zusätzlich verrechnet. Bei Massaufnahmen ist für die Detailbesprechung die Anwesenheit des Bestellers zwingend erforderlich. Massaufnahmen durch die Werklieferantin werden nach Aufwand verrechnet.

Lieferung und Transport

Generell werden Liefertermine als Richtwerte angegeben. Dies gilt auch, wenn eindeutig formulierte Zeitangaben wie Kalenderwochen oder ein bestimmtes Datum angegeben werden. Vor allfälligen Montageplanungen oder Ähnlichem muss der vorgesehene Termin angefragt werden. Dieser wird in jedem Fall unverbindlich zur Verfügung gestellt. Alle Schadenersatz- oder ähnliche Forderungen, welche durch den Besteller durch Wartezeit, Planungsumstellung oder unbrauchbar gewordenen Hilfsmaterial wie Mörtel usw. entstehen können, werden abgelehnt. Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt (z.B. Waren- oder Rohstoffmangel, Ausfall von Maschinen, Ausfall von Transportfahrzeugen usw.) bleiben vorbehalten und berechtigen den Besteller nicht zum Vertragsrücktritt oder zu Schadenersatz. Können Liefertermine von der Werklieferantin aus irgendwelchen Gründen nicht eingehalten werden, hat der Besteller ebenfalls kein Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Er hat jedoch das Recht, von der Werklieferantin eine angemessene Nachfrist zu fordern, welche sie einzuhalten hat.

Die Transportkosten gehen zu Lasten des Bestellers gemäss der aktuellen ALUREX SOLEDA AG PLZ-Lieferzonen 1-3 Tarife, Zonen 4 Lieferungen werden dem Kunden vor Auslieferung offeriert und müssen bestätigt werden. Die Lieferkosten fallen pro Bestellung an und werden nur unter Vorbehalt durch eine Sammellieferung im Falle mehrerer Bestellungen versandt bzw. verrechnet.

Die Transportversicherung/Transportrisiko ist in jedem Fall ausgeschlossen und ist Sache des Bestellers. Dies gilt ebenfalls für allfällige Ausfuhr-, Durchfuhr-, Einfuhr- und andere Bewilligungen sowie Beurkundung, Steuern, Abgaben, Gebühren und Zölle und ähnliche Nebenkosten.

Warenannahme

Die Lastwagenzufahrten zu den Bau- bzw. Montagestellen sind bauseits zu gewährleisten wie auch (bei Bedarf) die unentgeltliche Kran- und Warenliftenutzung für Abladearbeiten. Die Baustelle muss mit dem Lieferwagen frei zugänglich sein und einen vorbereiteten Abladeplatz aufweisen. Das Abladen erfolgt am Lieferwagenstandort, spezielle Abladeorte bzw. Lagerwünsche werden mit CHF 90.- pro Stunde verrechnet. Für Beschädigungen des angelieferten Materials nach der Auslieferung haftet der Besteller. Einbrennackierte Teile dürfen nicht mit Klebebandern versehen werden. Mit Unterzeichnung des Lieferscheins bestätigt der Empfänger / Besteller, dass die bestellte Ware vollständig ausgeliefert bzw. abgeladen worden ist und keine sofort ersichtlichen Beschädigungen vorliegen. Nicht ausgetauschte Paletten werden nach folgenden Ansätzen verrechnet: SBB-Palette: CHF / Stk. 20.- (Einwegpalette gratis). Verpackungs- oder Isolationsmaterial wird von der Werklieferantin nicht zurückgenommen. Ausnahme sind die EPS-Klötze, die der Stapelung der Fensterbänke dienen; diese können in gutem Zustand, abgepackt zurückgegeben werden.

Zahlungsbedingungen

Die Rechnungsstellung erfolgt umgehend nach Ablieferung der Produkte. Bei zeitlich gestaffelter Lieferung stellt die Werklieferantin Rechnung entsprechend dem Lieferumfang. Die Rechnungen der Werklieferantin sind innert 30 Tagen nach Erhalt zu begleichen. Abweichende Zahlungsmodalitäten (Anzahlung, Vorauszahlung o.ä.) bei Bestellungseingang bleiben vorbehalten. Der Bestellwert sollte CHF 30.- nicht unterschreiten. Wird der Mindestbestellwert unterschritten, berechnen wir einen Kleinmengenzuschlag bis CHF 30.- Rechnungstotal exkl. MwSt. Die Preise in den Preislisten der Werklieferantin verstehen sich exkl. MwSt., verpackt und ab Werk der Werklieferantin. Nachträgliche Änderungen der Aluminiumpreise zwischen Anfrage und Bestellungseingang bleiben jederzeit vorbehalten. Nachträgliche Beststellungsänderungen oder Zusatzaufträge werden separat verrechnet. Die Berufung auf Mängel entbindet den Besteller nicht von der Pflicht zur Einhaltung der Zahlungsbedingungen.

Garantie, Haftung und Mängel

Die Werklieferantin leistet während zwei Jahren ab Ablieferung des Produktes Garantie. Soweit sich aus den nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, beschränken sich Mängelansprüche des Bestellers auf die Geltendmachung der Garantieansprüche gemäss SIA-Norm 118. Weitergehende Mängelansprüche, insbesondere die Mängelrechte gemäss Gesetz (Art. 197 ff. und Art. 363 ff. OR) werden wegbedungen. Allfällige Garantieansprüche sind zum vorneherein ausgeschlossen bei unsachgemässer Verwendung des gelieferten Produktes, fehlerhafter Montage durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, insbesondere übermässige Beanspruchung des Liefergegenstandes. Mängelrügen müssen begründet und innerhalb von 24 Stunden nach Auslieferung der Werklieferantin schriftlich mitgeteilt werden. Bei verspäteter oder ausbleibender Mängelrüge gelten die gelieferten Produkte als genehmigt. Für Mängel an bereits verarbeiteten Blechteilen leistet die Werklieferantin nur Garantie, wenn die Mängel nicht bereits vor der Montage bzw. Verarbeitung erkennbar waren. Die Werklieferantin haftet im Falle von Mängeln nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Bei berechtigter Mängelrüge, hat die Werklieferantin innerhalb angemessener Frist, die Mängel zu beheben oder Ersatz zu leisten. Wäre die Mängelbehebung nur mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand zu erreichen, wird gemeinsam ein angemessener Minderwert der Leistung festgelegt. Der Besteller ist nicht berechtigt, ohne vorherige Rücksprache und ohne verbindlichen Auftrag durch die Werklieferantin, allfällige Mängel selbst zu beheben. Forderungen, welche daraus entstehen können, lehnt die Werklieferantin vollumfänglich ab. In keinem Fall entstehen Ansprüche des Bestellers von Schäden die nicht am Liefergegenstand entstanden sind, ebenso von mittelbaren oder unmittelbaren Schäden sowie von Forderungen für Umtrieb, Verzögerungen im Baufortschritt oder Auftragsfortschritt, Nutzungsverluste, Bewachungs- und Sicherungsaufwendungen, Produktionsausfall, Verlust von Aufträgen, Drittforderungen von Konventionalstrafen, entgangenen Gewinn oder Ähnliches. Im Übrigen gilt dieser Haftungsausschluss nicht, soweit ihm zwingendes Recht entgegensteht.

SCHLUSSWORT

Mit unserem Know-how sowie den modernen Anlagen und Einrichtungen sind wir gut gerüstet, um die immer höheren Kundenanforderungen, neuen Innovationen, Kombinationen und Varianten sowie die kurzen Liefertermine auf höchstem Qualitätsniveau noch besser meistern zu können.

Optimale und zukunftsorientierte Prozesse bedeuten nicht nur für uns sondern auch für Sie als Kunden und Servicepartner einen Wettbewerbsvorteil, der über Ihren Erfolg entscheidet.

IMPRESSUM

© Alle Rechte vorbehalten.
Für den ganzen Katalog gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gestaltung / Konzept: heussercrea ag

Bilder: heussercrea ag, Foto Bichsel

Grafiken: Alurex Soleda AG Bausysteme

Druck: Typotron AG

3. Ausgabe, 1. September 2016



Alurex Soleda

Bausysteme



Alurex Soleda AG

Sornpark 1
CH-9246 Niederbüren
Telefon 071 388 32 32
Telefax 071 388 32 33

Südstrasse 16 | Postfach 221
CH-3250 Lyss
Telefon 032 387 72 81
Telefax 032 387 72 82

info@alurexsoleda.ch | www.alurexsoleda.ch