




Rockpanel Woods Fassadenbekleidung

ELEGANTE
TEXTUR.
**NATÜRLICH
LANGLEBIG.**

MADE
FROM STONE.

TM



ELEGANTE TEXTUR. **NATÜRLICH LANGLEBIG.**

Die Strukturen und Maserungen von Holz haben etwas Faszinierendes – fast Magisches. Von der Natur ansprechend geformt, sorgt ihre authentische Schönheit für Behaglichkeit in von Menschenhand geschaffenen Umgebungen.

Unsere Rockpanel Woods-Kollektion fängt den Charakter von Holz ein und bildet ihn auf von Natur aus langlebigen, feuerbeständigen und pflegeleichten Steinwolle-basierten Platten nach. Jetzt müssen Sie sich nicht mehr zwischen dem Aussehen von Holz und der Leistungsfähigkeit einer langlebigen Fassadenbekleidung entscheiden – mit Rockpanel Woods bekommen Sie das Beste aus beiden Welten.

DIE STÄRKE UND DIE OPTIK DER NATUR.

Rockpanel Woods Fassadenbekleidung vereint das Beste aus zwei Welten: die pflegeleichte Langlebigkeit von Stein mit der ansprechenden Optik und Struktur von Holz. Außergewöhnliche Variabilität im Einsatz und einfache Handhabung machen Rockpanel Woods zur natürlichen Wahl für Fassadenbekleidungen. Mit einer Lebensdauer von 50 Jahren, als Basis für die Prüf- und Bewertungsmethoden der europäisch technischen Bewertung (ETA), tragen Rockpanel Woods Fassadenbekleidungen dazu bei, dass Ihre Gebäude über Jahrzehnte hinweg gut aussehen und funktional bleiben.

Geringer Wartungsaufwand

Rockpanel Woods-Fassadenbekleidungen erfordern keine Kantenbehandlung und sind praktisch wartungsfrei. Sie behalten ihre Form, Abmessungen, Textur und (im Gegensatz zu Holz) ihre Farbe, ohne dass ein Anstrich notwendig ist.

Durch unsere Rockpanel ProtectPlus-Beschichtung werden die Designs der Rockpanel Fassadenplatten zusätzlich vor UV-Licht geschützt und Graffiti leicht entfernbar. Die Beschichtung lässt Regenwasser außerdem Staub und Schmutz leicht von der Oberfläche der Beschichtung abspülen.

Dank ihrer Dimensionsstabilität und ihrer natürlichen Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, UV-Licht und Nässe behalten Rockpanel Woods-Fassadenplatten ihr atemberaubendes Aussehen und ihre Funktionalität über eine lange Zeit bei.



Von Natur aus feuerbeständig

Die auf Stein basierenden Rockpanel Woods Fassadenplatten sind von Natur aus feuerbeständig und im System als nicht brennbar (A2-s1,d0) zertifiziert. Selbst bei hohen Temperaturen entsteht praktisch kein Rauch und es kann nicht zu gefährlichem brennenden Abtropfen kommen.

Unübertroffen nachhaltig

Rockpanel Woods Fassadenplatten werden aus dem reichlich verfügbaren Gestein Basalt und bis zu 50 % recycelten Materialien hergestellt. Sie sind ohne Qualitätsverlust selbst unbegrenzt recyclebar und somit ein echtes Kreislaufprodukt, das mit dem Cradle to Cradle®-Zertifikat in Silber ausgezeichnet ist.

Unsere Umweltproduktdeklarationen (EPDs) beschreiben die Umweltauswirkungen aller unserer Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Damit erhalten Architekten, Entwickler und Planer die Informationen, die sie benötigen, um fundierte und umweltbewusste Materialentscheidungen für Ihre Gebäude zu treffen.

Individualität und Gestaltungsfreiheit

Rockpanel Woods-Fassadenbekleidungen sind standardmäßig in 25 Designs erhältlich: 20 Designs mit holzähnlicher Struktur, 2 Designs mit der Optik von bewittertem Holz und 3 Designs mit glatter Oberfläche. Die Gestaltungsfreiheit, die bereits diese große Auswahl ermöglicht, wird durch die einfache Formbarkeit und Biegsamkeit der Platten ergänzt. Individuelle Designs sind ebenfalls möglich, wenn Sie bestehende Fassadenbekleidungen nachbilden wollen. Das macht Rockpanel Woods ideal für Sanierungsprojekte.

Einfach zu bearbeiten und zu montieren

Rockpanel Woods-Fassadenplatten sind leichtgewichtig und können vor Ort mit handelsüblichen, professionellen Holzbearbeitungswerkzeugen zugeschnitten werden. Da sie von Natur aus unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Temperatur sind, ist keine Kantenbehandlung erforderlich. Mit dem modularen SFS PlankClip-System, das für Holz- und Aluminiumunterkonstruktionen verwendet werden kann, ist eine ästhetische, unsichtbare Befestigung von aus den Platten geschnittenen Paneelen möglich.



FARBEN UND STRUKTUREN. **MACHEN GEBÄUDE LEBENDIG.**

Rockpanel Woods wurde entwickelt, um die ästhetische Schönheit von Holz mit den einzigartigen Materialvorteilen von Stein zu verbinden. Allerdings sieht nicht jedes Holz gleich aus und fühlt sich auch nicht gleich an, was oft ein wichtiger Faktor für das Gesamtbild und die Ausstrahlung eines Gebäudes ist.

Mit Rockpanel Woods sind individuelle Designvorstellung realisierbar, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen. Dafür ist Rockpanel Woods in einer breiten Palette natürlicher Designs und drei verschiedenen Texturen erhältlich.


Textured



Black Oak



Caramel Oak



Ceramic Oak



Marble Oak



Rhinstone Oak



Teak



European Beech



Canadian Maple



Monterey Pine




Aged Siberian Larch



Fraké Driftwood



Fraké Mauve



Fraké Amber




Deep Red Mahogany



African Crimson Padouk



African Slate Padouk




Rustic Brown Bamboo




Mocha Brown Bamboo



Light Natural Bamboo



Western Red Cedar



Weathered Missouri Oak



Weathered Barnwood Oak

Smooth



Alder



Cherry



Oak

Die gezeigten Abbildungen vermitteln einen guten Eindruck von der tatsächlichen Farbgebung. Es ist jedoch nicht möglich, die Farben in gedruckter Form exakt wiederzugeben. Fordern Sie daher kostenlose Rockpanel-Farb-/Designmuster auf www.rockpanel.de an.



SIE ENTWERFEN
BEEINDRUCKENDE
GEBÄUDE.
**WIR SORGEN
DAFÜR, DASS
SIE ATTRAKTIV
BLEIBEN.**

Rockpanel Woods-Fassadenplatten werden aus Basalt hergestellt, einem natürlichen Material, das viele seiner funktionalen Eigenschaften auch als Rockpanel Produkt beibehält. Die Platten verziehen sich nicht, schrumpfen nicht und verformen sich nicht, selbst wenn sie über einen längeren Zeitraum extremen und wechselnden Witterungsbedingungen ausgesetzt sind.

Gleichzeitig sind Rockpanel Woods-Fassadenplatten außergewöhnlich leicht und einfach zu bearbeiten; es sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Die Platten lassen sich vor Ort leicht formen, um auch anspruchsvolle Designvorstellungen zu verwirklichen.



FALLSTUDIE BOUWBEDRIJF OOMS

Architekt: KJ Architect

Standort: Rijkevorsel, België

Produkte: Rockpanel Woods (Caramel Oak)



MAXIMALE DESIGNANSPRÜCHE. **MINIMALE INSTANDHALTUNGSKOSTEN.**

Die Rockpanel Woods Fassadenbekleidung ist von Natur aus resistent gegen Fäulnis und ungleichmäßiges Ausbleichen und erfordert während ihrer langen Lebensdauer nur geringen Wartungsaufwand.

Selbst Graffiti lassen sich dank der ProtectPlus-Beschichtung der Platten leicht entfernen. Die Beschichtung schützt das Design auch vor UV-Einstrahlungen und fördert die Selbstreinigung der Oberfläche durch Regen.





VON NATUR AUS NICHT BRENNBAR. **FÜR NATÜRLICHE SORGENFREIHEIT.**

Rockpanel Woods-Fassadenplatten sind als nichtbrennbar (A2-s1,d0) zertifiziert. Sie tragen nicht zur Brandausbreitung bei und entwickeln selbst bei hohen Temperaturen praktisch keinen Rauch. Und im Gegensatz zu Holz müssen Rockpanel Platten nicht mit chemischen Flammschutzmitteln imprägniert werden.



DAUERHAFTE SCHÖNHEIT. **MIT DAUERHAFTER LEISTUNG.**

Rockpanel Woods-Fassadenbekleidungen behalten jahrzehntelang ihre holzähnliche Schönheit. Da sie aus Stein hergestellt sind, sind sie unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und dehnen sich auch bei starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen nicht aus oder ziehen sich zusammen.

Diese Formstabilität ermöglicht die Realisierung auch sehr schmaler Fugen. Die farbechten Designs ohne sichtbare Wiederholungen sind von echtem Holz kaum zu unterscheiden.

DIE STÄRKE VON STEIN. **VERARBEITBAR GEMACHT.**

Rockpanel Woods-Fassadenplatten verbinden die Verarbeitbarkeit von Holz mit den Vorteilen von Stein. Sie sind oft leichter als Holz und können vor Ort mit handelsüblichen professionellen Holzbearbeitungswerkzeugen zugeschnitten und geformt werden.

Durch diese einfache Installation eignen sich die Platten besonders auch für anspruchsvolle Anwendungen wie an Hochhäusern.



ECHTE NACHHALTIGKEIT. ECHTE RECYCLING- FÄHIGKEIT.


Rockpanel Woods-Fassadenbekleidungen werden aus dem reichlich vorhandenen Basaltstein und bis zu 50 % recyceltem Material hergestellt.

Wir stellen für alle unsere Produkte Umweltproduktdeklarationen (EPD) zur Verfügung. Diese enthalten Daten über die Umweltauswirkungen in jeder Phase des Produktlebenszyklus und ihr Recyclingpotenzial.

Geben Sie der Natur etwas zurück mit Rockcycle.

Durch unser Rockcycle-Programm können zurückgebaute oder überschüssige Rockpanel-Platten recycelt werden. Die Materialien werden wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt, anstatt als Abfall zu enden. So wird die Kreislaufwirtschaft und umweltfreundlicheres Bauen unterstützt.





ZIRKULÄRES PRODUKT. **CRADLE TO CRADLE- ZERTIFIZIERT.**



Rockpanel Woods Produkte sind Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Cradle to Cradle ist ein weltweit anerkannter Standard, der Lösungen auszeichnet, die die Kreislaufwirtschaft unterstützen und sich positiv auf Mensch und Umwelt auswirken.




FREIE WAHL. **FREIE GESTALTUNG.**

Das neue Rockpanel Woods-Sortiment umfasst strukturierte Designs, die Hölzer aus aller Welt imitieren, darunter Fraké (Limba), Padouk, Eiche, Bambus und Buche.

Die vielseitig einsetzbaren Platten lassen sich selbst für anspruchsvollste Designanforderungen formen und mit einer Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten installieren, darunter Nägel, Schrauben, Blindnieten, aber auch Systeme für eine verdeckte Befestigung. Die Platten können vertikal, horizontal oder als Stülpschalung verlegt werden.





GENAU DER LOOK, DEN SIE SICH WÜNSCHEN. **MIT EINZIGARTIGER INDIVIDUALISIERUNG.**

Wenn Ihr Design einen Look erfordert, der über das Rockpanel Woods-Angebot hinausgeht, oder diese nicht genau das von Ihnen gewünschte Aussehen bieten, können Sie unseren Individualisierungsservice in Anspruch nehmen.

Dieser Service ist ideal, um einzigartige Designvorstellungen zu verwirklichen oder bereits vorhandene Materialien nachzubilden. Zusammen mit einem Rockpanel-Spezialisten können Sie verschiedene Farben, Glanzgrade, Oberflächen und Holzarten zu einer maßgeschneiderten Kreation kombinieren.

Diese Möglichkeit, individuelle Fassadenbekleidungsdesigns herzustellen, gibt Ihnen nicht nur zusätzliche Gestaltungsfreiheit, sondern kann auch dazu beitragen, die Einhaltung strenger Vorschriften zu gewährleisten.

Und natürlich erhalten Sie bei diesem Service ein kleines Muster des für Sie individuell hergestellten Fassadendesigns zur Begutachtung vorab, bevor Sie sich zur Bestellung und Produktion entschließen.

Verdeckte Paneelbefestigung

PLANKCLIP SYSTEM. **EINFACHE BEFESTIGUNG FÜR VARIABLES DESIGN.**

Mit dem PlankClip-System von SFS zur verdeckten Befestigung erfüllen Sie höchste ästhetische und sicherheitstechnische Anforderungen. Das System eignet sich zur Befestigung von 9 mm dicken Paneelen aus Rockpanel A2-Platten auf Holz- und Aluminiumunterkonstruktionen in Breiten von 100 mm bis 300 mm. Damit gestalten Sie optisch ansprechende Fassaden mit horizontalen und vertikalen Paneelmustern.

Elegante Vielseitigkeit

Mit Fugen von nur 6 mm, verschiedenen Versatzoptionen und der Wahl zwischen vertikaler oder horizontaler Paneelausrichtung lassen sich mit PlankClip ganz einfach viele individuelle Designvorhaben verwirklichen. Unabhängig von Ihrer Oberflächengestaltung bleibt das System jedoch unsichtbar und demontierbar.





Sicher, stabil, zuverlässig

SFS PlankClip ist ein mechanisches System, das die Paneele sicher an Aluminium und Holzprofilen befestigt. Auf diesen Unterkonstruktionen erreicht das System eine Brandschutzklasse von A2-s1,d0.

Einfach zu verwenden, einfach zu warten

PlankClip ist ein komplettes, benutzerfreundliches Kit für die Befestigung von Paneelen vor Ort. Modular aufgebaut lassen sich einzelne Paneele leicht demontieren und austauschen, was langfristig dazu beiträgt, Wartungskosten zu minimieren.



DIE NATÜRLICHE SCHÖNHEIT VON HOLZ. **ALLE VORTEILE VON STEIN.**



Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Authentizität von Holz einfangen, ohne dabei auf Feuerbeständigkeit, Langlebigkeit oder Nachhaltigkeit verzichten zu müssen. Rockpanel Woods bietet die natürliche Schönheit von echtem Holz und ist speziell für moderne Fassaden entwickelt: nicht brennbar, formstabil, pflegeleicht und langlebig.

Nicht brennbar – ohne Kompromisse

Im Gegensatz zu Holz bietet Rockpanel Woods eine inhärente Brandsicherheit mit der Euroklasse A2-s1,d0 und erfüllt damit in Kombination mit Steinwolle-Dämmung die strengen Brandschutznormen für Hochhäuser und Gebäude mit besonderen Anforderungen – ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen und ohne Kompromisse bei der Gestaltungsfreiheit.

Nachhaltig durch Natur und Design

Holzverkleidungen stammen nicht immer aus nachhaltiger Produktion und können kostspielig in der Pflege sein. Rockpanel Woods wird aus dem reichlich vorhandenem Gestein Basalt und bis zu 50 % recycelten Inhaltsstoffen hergestellt, ist vollständig recycelbar, Cradle to Cradle-zertifiziert und langlebig. Damit unterstützt es die Kreislaufwirtschaft und nachhaltiges Bauen.

Farben, die lange halten

Im Gegensatz zu echtem Holz, das altert und verwittert, ist Rockpanel Woods dank seiner ProtectPlus-Beschichtung beständig gegen Ausbleichen durch UV-Strahlung und Verwitterung und gewährleistet so eine langanhaltende Farbstabilität und ein gleichbleibendes Erscheinungsbild das ganze Jahr über.

Geringer Wartungsaufwand, hohe Effizienz

Während Holz regelmäßig gepflegt werden muss, ist Rockpanel Woods resistent gegen Algen, Feuchtigkeit und Abnutzung, wodurch die Lebenszykluskosten gesenkt werden und die natürliche Holzoptik ohne großen Pflegeaufwand lange erhalten bleibt.

Die Optik von echtem Holz. Mit vielen Vorteilen.

Echtholzfassade	Rockpanel Woods
Lebensdauer abhängig von der Dauerhaftigkeitsklasse: ca. 25 Jahre.	Erwartete Lebensdauer von bis zu 50 Jahren, ohne Verrottung oder Delaminierung.
Hoher Wartungsaufwand mit hohen Kosten.	Sehr geringer Wartungsaufwand trägt zu niedrigen Gesamtbetriebskosten bei.
Neulackierung und Behandlung in der Regel alle vier bis sieben Jahre erforderlich.	Kein Neuanstrich erforderlich, nur gelegentliche Inspektion und Reinigung.
Brennbar, wenn nicht behandelt.	Serienmäßig in Euroklasse A2-s1,d0 – nicht brennbar.
Je nach Landesgesetzgebung möglicherweise nicht sicher in Gebäuden bestimmter Höhen.	Sicher für den Einsatz in Hochhäusern und Gebäuden mit besonderen Anforderungen.
Änderungen des Aussehens aufgrund klimatischer Einflüsse.	Hohe Farbstabilität, standardmäßig mit ProtectPlus-Beschichtung für die gesamte Rockpanel Woods-Produktreihe.
Algenwachstum auf der Oberfläche.	Kein Algenwachstum dank ProtectPlus-Beschichtung.
Speichert Feuchtigkeit und kann sich verziehen.	Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, bleibt flach und ist formstabil.
Einfach zu verarbeiten, aber einige Chargen können natürliche Unvollkommenheiten aufweisen.	Einfach zu verarbeiten und sehr konsistent mit nicht wiederholendem Plattendesign.
Empfohlener Bodenabstand 150-300 mm abhängig von Gelände und Konstruktion.	Kann ohne Kantenbehandlung bis zu einer Höhe von 50-100 mm über GOK verwendet werden.
Graffiti ist nur aufwändig entfernbar.	Graffiti lassen sich dank der ProtectPlus-Beschichtung leicht entfernen.



ELEMENTS HAARLEM

Architekt:	MEESVISER
Standort:	Haarlem, Niederlande
Produkte:	Rockpanel Woods (Custom)




PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Rockpanel Woods	A2 8 mm	A2 9 mm	Einheit
Standard-Plattenlänge	2500/3050	2500/3050	mm
Standard-Plattenbreite	1200/1250*	1200/1250*	mm
Plattendicke	8	9	mm
Gewicht pro Flächeneinheit	9,4	11,25	Kg/m ²
Brandklasse**	A2-s1,d0	A2-s1,d0	Euroclass (EN 13501-1)
Farbechtheit (5000 Stunden)	4 oder besser (ProtectPlus)	4 oder besser (ProtectPlus)	Grauskala (ISO 13501-1)
Gewicht pro Volumeneinheit	1170	1250	Kg/m ³ (EN 323)
Wärmeleitfähigkeit	0,47	0,55	W/(m·K) (EN 10456)
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke S _d (bei 23 °C und 85 % relative Luftfeuchte)	< 3,2	NPD	m (EN 12572)
Kumulative Dimensionsänderung (Länge)	0,072	0,064	% (EN 438-2)
Kumulative Dimensionsänderung (Breite)	0,072	0,064	% (EN 438-2)
Biegezugfestigkeit f ₀₅	≥ 27	≥ 25,5	N/mm ² (EN 310 / EN 1058)
Elastizitätsmodul m(E)	≥ 4015	≥ 4740	N/mm ² (EN 310)

* Weathered Barnwood Oak und Weathered Missouri Oak sind nicht in der Plattenbreite 1250 mm erhältlich.

** Die Europäische Klassifizierung des Brandverhaltens aller Rockpanel Produkte basiert auf Tests mit nicht brennbarer Mineralwolledämmung. Für den Anwendungsbereich der Klassifizierung gemäß gültiger Leistungserklärung (Declaration of Performance/DoP). Für Hochhäuser und andere Gebäude mit besonderen Anforderungen empfehlen wir die Verwendung von nicht brennbarer Fassadenbekleidung und Dämmung.



KINDCENTRUM IJSSELMONDE

Architekt: No Label

Standort: Rotterdam, Niederlande

Produkte: Rockpanel Woods (Custom)





GARTENQUARTIER

Architekt: Architekturbüro Anne Peters,
Hannover

Standort: Lehrte, Deutschland

Produkte: Rockpanel Woods
(Ceramic Oak, Rhinestone Oak,
Alder, Teak)





BASECAMP

Architekt: Lars Gitz Architects

Standort: Lyngby, Dänemark

Produkte: Rockpanel Woods
(Custom design, Ceramic Oak
and Rhinestone Oak)





SWETTERHAGE

Architekt: Kokon Architecture

Standort: Zoeterwoude, Niederlande

Produkte: Rockpanel Woods
(Caramel Oak) +
Rockpanel Backboard







FILM OCEAN

Architekt: JAMstudio

Standort: Aberdeenshire, Großbritannien

Produkte: Rockpanel Woods
(Rhinestone Oak)






TANGVALL ARENA

Architekt: Spiss Arkitektur

Standort: Søgne, Norwegen

Produkte: Rockpanel Woods (Beech)






BAHNHOF EDE-WAGENINGEN

Architekt: Mecanoo en Royal Haskoning

Standort: Ede-Wageningen,
Niederlande

Produkte: Rockpanel Woods (Custom)





FORUS TERASSE

Architekt: BK Bygg AS

Standort: Sola, Norwegen

Produkte: Rockpanel Woods
(Black Oak)



ES KOMMT VON INNEN.

Rockpanel Produkte sind bekannt für seine Kombination aus natürlichen Eigenschaften, die sie zu einer einzigartigen Wahl für Außenwandbekleidungen und weitere architektonische Anwendungen machen. Rockpanel Fassadenplatten werden aus dem reichlich vorhandenen Basaltgestein hergestellt und bringen besondere Eigenschaften mit, die Langlebigkeit, Nachhaltigkeit, Brandbeständigkeit, einfache Installation und ästhetische Vielseitigkeit gewährleisten.

MADE
FROM STONE.™

Nachhaltigkeit

Rockpanel Fassadenbekleidungen werden aus vulkanischem Basaltgestein in Kombination mit bis zu 50 % an Recyclingmaterialien hergestellt. Nach Verwendung kann unser Produkt recycelt werden. 98 % des Rockpanel-Portfolios sind Cradle to Cradle Silber gemäß der strengen Produktnorm Version 4.0 zertifiziert. Das ist der bislang am anspruchsvollsten umsetzbare globale Standard für die Entwicklung sicherer, kreislauffähiger und verantwortungsvoll hergestellter Produkte.

Designfreiheit

Mit mehr als 220 verfügbaren Farben und Standarddesigns sowie der Option, auch individuelle Designs herstellen zu können, bieten Rockpanel Produkte einzigartige Gestaltungsfreiheit – Biegen und Wölben inklusive.

Brandschutz

Dank seiner natürlichen Eigenschaften sind Rockpanel Platten als nicht brennbar in der Klasse A2-s1,d0 eingestuft, was eine hohe Brandsicherheit für die Fassade gewährleistet.

Einfache Verarbeitung

Rockpanel Platten sind leicht, können mit gängigen Werkzeugen für die Holzbearbeitung geschnitten werden und erfordern keine Kantenbearbeitung. Sie sind zudem formstabil.

Langlebigkeit

Verbleichen, mangelnde Formhaltigkeit, Verwitterung, Fäulnis und Pilzbefall – die ästhetische und funktionale Beständigkeit von Fassadenbekleidungen ist entscheidend für ihre Langlebigkeit. Rockpanel Fassadenplatten haben eine von unabhängiger Seite (ETA) offiziell bestätigte Lebensdauer von 50 Jahren.



RELEASE THE NATURAL POWER OF **STONE TO ENRICH MODERN LIVING.**

Wir haben ein klares Ziel.

Stein in all seinen Facetten lebendig werden zu lassen, bewegt uns. Das ist unsere Philosophie, die für ein neues Kapitel in der Geschichte der ROCKWOOL Group steht. Schlagen wir es gemeinsam auf!

Wir sind eine Familie.

Wir bei der ROCKWOOL Group möchten das Leben der Menschen nachhaltig bereichern. Unser Produktsortiment spiegelt die vielfältigen Bedürfnisse der Welt wider und unterstützt Sie dabei, die Annehmlichkeiten des modernen Lebens zu genießen, während Ihr CO₂-Fußabdruck gleichzeitig reduziert wird.



ROCKWOOL-Wärmedämmung trägt dazu bei, eine sichere Umgebung für Mensch und Umwelt zu schaffen.



Rockfon-Akustiklösungen schützen nicht nur vor unerwünschten Geräuscheinflüssen, sondern verleihen auch jedem Wort und jeder Note einen klaren, präzisen Klang.



Fassadenlösungen von Rockpanel geben Ihnen die Freiheit, sogar Ihre außergewöhnlichsten Designideen nahezu grenzenlos auszuleben. Bauen Sie, was immer Sie sich vorstellen können.



Grodan-Produkte stehen für nachhaltige Agrikultur und helfen Ihnen, mehr anzubauen, die Qualität Ihrer Erzeugnisse zu steigern und die betrieblichen Risiken zu senken.



MADE FROM STONE.

www.rockpanel.de

Erfahren Sie mehr über uns, bestellen Sie Produktmuster und lassen Sie sich von attraktiven Referenzprojekten inspirieren.



www.facebook.com/rockpanel

Willkommen im sozialen Netzwerk, wo Sie das Neueste über unsere aktuellen Projekte entdecken können.



www.x.com/rockpanel

Die neuesten Nachrichten und Updates erfahren.



www.linkedin.com

Engagieren und interagieren.



www.instagram.com/rockpanel

Lassen Sie sich von unseren schönsten Projekten inspirieren.

