

Produktneuheiten Nouveaux produits

DUPLEX XL TENSA 2.0 & 5.0

DUPLEX XXL LARIX 2.5 & 7.0

WELTNEUHEIT
NOUVEAUTÉ MONDIALE

enia Room Designer

Le Room Designer d'enia

Erst sehen, dann kaufen

enia bietet ein beeindruckendes Sortiment an Bodenbelägen. Unser Room Designer hilft Ihnen dabei, den für Sie passenden Boden zu finden. Mit nur wenigen Klicks können Sie die enia Beläge in Musterräumen, ja sogar in Ihren eigenen Räumen, verlegen und in grosszügigen Flächen inszenieren.

D'abord visualiser, puis acheter

enia propose une gamme impressionnante de revêtements de sol. Notre outil Room Designer vous permettra de découvrir quel revêtement de sol correspond le mieux à votre intérieur. En quelques clics, vous pouvez poser virtuellement des revêtements de sol d'enia dans des salles d'exposition, voire dans vos propres pièces, et les mettre en scène dans de grands espaces.

- Besuchen Sie den Room Designer auf www.enia-flooring.swiss
- Wählen Sie verschiedene Räume aus
- Verlegen Sie Ihren Wunschboden
- Spielen Sie mit den unterschiedlichen Verlegevarianten und Verlegewinkeln
- Vergleichen Sie Ihre Favoriten
- Versenden Sie Ihre Kreationen per Mail

- Découvrez notre Room Designer sur www.enia-flooring.swiss
- Choisissez différentes pièces
- Posez le sol de vos rêves
- Jouez avec les différentes variantes et angles de pose
- Comparez vos favoris
- Envoyez vos créations par e-mail



Unser Bodenbelag in Ihrem Wohnzimmer.

Notre revêtement de sol dans votre salon.





Bild machen

Prenez une photo



Bild hochladen

Téléchargez une photo



Wunschboden verlegen

Posez le sol de vos rêves

3... 2... 1... lächeln! / sourire!

Das enia-Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Contactez-nous! L'équipe enia sera volontiers à votre disposition.

Aussendienst-Team Schweiz/Service externe Suisse



Sabrina Schoch

Region Nord-Ostschweiz

Région de la Suisse du nord-est

+41 (0)79 781 32 63

sabrina.schoch@sharkgroup.swiss



Luca Freiburghaus

Region Bern, Wallis D

Région de Berne, Valais allemand

+41 (0)79 913 30 76

luca.freiburghaus@sharkgroup.swiss



Jürg Frei

Region Süd-Ostschweiz

Région de la Suisse du sud-est

+41 (0)79 847 98 40

juerg.frei@sharkgroup.swiss



Marc Maeder

Region Westschweiz

Région de la Suisse romande

+41 (0)78 897 88 00

marc.maeder@sharkgroup.swiss



Salvador Ortiz

Region Zürich bis Tessin

Région de Zurich au Tessin

+41 (0)79 767 53 78

salvador.ortiz@sharkgroup.swiss



Daniel Zürcher

Region Genf, Lausanne, Wallis F

Région de Genève, Lausanne, Valais français

+41 (0)79 861 27 08

daniel.zuercher@sharkgroup.swiss



Serdar Ertekin

Region Basel, Mittelland

Région de Bâle, plateau central

+41 (0)79 412 88 23

serdar.ertekin@sharkgroup.swiss



Ingo Seemayer

Geschäftsführer

Directeur exécutif

+41 (0)79 172 67 07

ingo.seemayer@sharkgroup.swiss

Aussendienst-Team Deutschland/Service externe Allemagne



Thomas Gadek

Süddeutschland

Allemagne du Sud

+49 (0)160 695 09 37

thomas.gadek@sharkgroup.swiss



Ulrich Eggeling

Norddeutschland

Allemagne du Nord

+49 (0)151 535 563 49

ulrich.eggeling@sharkgroup.swiss



Ulrich Jäger

Nordrhein-Westfalen

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie

+49 (0)171 813 46 21

ulrich.jaeger@sharkgroup.swiss



Michael Lenz

Vertriebsleiter Deutschland

Directeur des ventes Allemagne

+49 (0)151 400 100 18

michael.lenz@sharkgroup.swiss

DUPLEX XL TENSA

- 
- Vielfältige und naturgetreue Eichenoptiken
Motifs de chêne variés et réalistes
 - Speziell für preissensitive Bauprojekte geeignet
Particulièrement adapté aux projets de construction sensible au prix
 - Tuchmatte Oberfläche
Surface mate
 - 4-seitige Microfase
Micro-chanfrain 4 côtes
 - Wasserunempfindlich
Resistant à l'eau

TENSA 2.0

design floor 2.0 mm

TENSA 5.0

droplank basic click 5.0 mm

Format Holz/Format bois	1525 x 182 mm	1525 x 182 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.0 mm	5.0 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	0.3 mm	0.3 mm
Integrierte Unterlage/Sous-couche intégrée	–	1.0 mm
Rutschfestigkeit/Résistance au glissement	R10	R10



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



STRONG FINISH



UV COATED



R10 SLIP RESISTANT



PHTHALATE FREE



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



STRONG FINISH



UV COATED



R10 SLIP RESISTANT



DROPLANK



XL
FORMAT



A+



HDPE UNDERLAY



BRIDGE A GAP



CUT & BREAK



CLICK



2G



PHTHALATE FREE




XL
FORMAT



A+



Oak rustic dark 32350 240/34350 240



Oak nature



Oak fresh



Oak brown



Oak rustic brown



Oak rustic cut




Oak sand



TENSA 2.0 32350 220
TENSA 5.0 34350 220

Oak rustic light



TENSA 2.0 32350 240
TENSA 5.0 34350 240

Oak rustic dark



TENSA 2.0 32350 260
TENSA 5.0 34350 260

Oak rustic grey



TENSA 2.0 32350 280
TENSA 5.0 34350 280

Oak snow



Oak rustic grey 32350 260/34350 260

MAT

geht

Il n'y

plus

TER

nicht!

a pas

MAT!

DUPLEX XXL LARIX

WELTNEUHEIT
NOUVEAUTÉ MONDIALE

MATT, MATTER, LARIX

Die bahnbrechende SUPER MATT-Technologie revolutioniert die Designbelags-Optik! Mit über 50 % reduziertem Glanzgrad katapultiert enia MATT auf das nächste Level.

MAT, PLUS MAT, LARIX

La technologie de pointe SUPER MATT révolutionne l'aspect du revêtement de sol design ! Avec une brillance réduite de plus de 50 % enia MAT passe au niveau supérieur.

Weltneuheit – DUPLEX XXL LARIX

Nouveauté mondiale – DUPLEX XXL LARIX

Neben der am Markt in dieser Art einzigartigen SUPER MATT-Optik überzeugt LARIX mit modernster Technik. Die innovative light ABA Technologie, die Gewichtsoptimierung und insbesondere die aussergewöhnliche Kombination einer XXL-Diele mit einer Länge von über 1.80m und der Synchronpore machen LARIX zur echten Weltneuheit.

Outre l'aspect SUPER MATT, unique sur le marché, LARIX convainc par sa technologie de pointe. La technologie innovante légère ABA, l'optimisation du poids et surtout la combinaison extraordinaire d'une planche XXL d'une longueur de plus de 1.80m et du pore synchrone font de LARIX une véritable première mondiale.



SUPER MATT

Täuschend echt: Die innovative, super matte Oberfläche lässt das Dekor wie echtes Holz oder Stein wirken und ist kaum vom Original zu unterscheiden.

Trompent réellement: La surface innovante, super mate, fait ressembler le décor à du bois ou à de la pierre véritable et peut difficilement être distinguée de l'original.



LIGHT ABA PLANK

Die Vorteile eines ABA-Produktes kombiniert mit der innovativen, leichteren Trägerplatte ergibt ein hochtechnologisches Produkt das auf ganzer Linie überzeugt.

Les avantages d'un produit ABA combinés à la plaque de support innovante et plus légère en font un produit de haute technologie qui convainc sur toute la ligne.



WEIGHT OPTIMIZED

Dank Einsatz von Hightech-Werkstoffen wird das Gewicht reduziert und erleichtert dadurch die Arbeit.

Grâce à l'utilisation de matériaux de haute technologie, le poids est réduit ce qui facilite le travail.

Noch nie in dieser Kombination da gewesen!

Cette combinaison est une première !



SYNCHRONIZED



FORMAT

High-Tech Finish mit aufwändiger Synchronpore für eine täuschend echte Natur-Optik. Die Oberflächenprägung verläuft synchron mit der Holzmaserung im Dekor – Natur perfekt nachgeahmt!

High-Tech Finish (finition de haute technologie), avec des pores synchronisés complexes pour un visuel naturel, authentique. La texture de la surface est synchronisée avec les grains du bois, qui constituent le motif décoratif, en imitant parfaitement la nature !

Die extra grossformatigen Kollektionen werden mit diesem Zeichen versehen. Les collections très grand format sont fournies avec ce signe.

DUPLEX XXL LARIX

WELTNEUHEIT
NOUVEAUTÉ MONDIALE

- Weltneuheit mit **SUPER MATT Optik**
Nouveauté mondiale avec l'optique **SUPER MATT**
- **XXL Format mit Synchronpore**
Format XXL avec pores synchronisés
- **Innovative light ABA droplank® Technologie**
Technologie innovante light ABA droplank®
- **4-seitige Microfase**
Micro-chanfrain 4 côtés
- **Wasserunempfindlich**
Résistant à l'eau

LARIX 2.5

design floor

LARIX 7.0

droplank click

Format Holz/Format bois	1840 x 237 mm	1830 x 229 mm
Format Stein/Format pierres	914.4 x 457.2 mm	914 x 457 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	7.0 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Integrierte Unterlage/Sous-couche intégrée	–	1.5 mm
Rutschfestigkeit/Résistance au glissement	R10	R10



SYNCHRONIZED



4-SIDE BEVEL



SUPER MATT



STRONG FINISH



UV COATED



R10 SLIP RESISTANT



SYNCHRONIZED



4-SIDE BEVEL



SUPER MATT



STRONG FINISH



UV COATED



R10 SLIP RESISTANT



PHthalate FREE



XXL FORMAT



A+



DROPLANK



WEIGHT OPTIMIZED



LIGHT ABA PLANK



CORK BASE



BRIDGE A GAP



CUT & BREAK



CLICK



5G







PHthalate FREE



XXL FORMAT



A+





LARIX 2.5 32550 800
LARIX 7.0 34550 800

Screed light



LARIX 2.5 32550 820
LARIX 7.0 34550 820

Screed middle



LARIX 2.5 32550 860
LARIX 7.0 34550 860

Stone light



LARIX 2.5 32550 880
LARIX 7.0 34550 880

Stone dark



Screed light 32550 800/34550 800

TENSA 2.0

design floor
2.0 mm

TENSA 5.0

droplank basic click
5.0 mm

Format/Format

1525 x 182 mm

1525 x 182 mm

Anzahl Dekore Nombre de motifs	10	10
Gesamtdicke/Épaisseur totale	2.0 mm	5.0 mm
Integrierte Dämmunterlage Sous-couche intégrée	–	Ja/Oui
Nutzschicht/Couche d'usure	0.3 mm	0.3 mm
Oberfläche/Surface	UV Coating	UV Coating
Synchronpore/Pores synchronisés	Nein/Non	Nein/Non
Stuhlrolleneignung/Chaises à roulette	Typ W/EN 425	Typ W mit Polycarbonatunterlage Type W avec sous-couche en polycarbonate
Kante/Chants	Microfase 4-seitig micro-chanfrein 4 côtés	Microfase 4-seitig micro-chanfrein 4 côtés
Klassifizierung/Classement	23, 31/EN ISO 10582	23, 31/EN ISO 10582
Brandklasse Comportement au feu	Bfl-S1/EN 13501-1	Bfl-S1/EN 13501-1
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987 (EN 423)	EN ISO 26987 (EN 423)
Formaldehydmission Emissions de formaldéhyde	Class/Classe E1/EN 717-1	Class/Classe E1/EN 717-1
Lichtechtheit/Tenue à la lumière	> 6 ISO 105 B02	> 6 ISO 105 B02
Trittschall Verbesserung Isolation contre les bruits de pas	5 db	21 db
Rutschfestigkeit Résistance au glissement	R10	R10
Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	0.030 m² K/W/EN 12667	0.083 m² K/W/EN 12667
Antistatik/Antistatique	Ja/Oui	Ja/Oui
Verriegelung/Verrouillage	–	2G Click-Verbindung Système d'assemblage 2G
Gewicht m²/Poids m²	3'700 g	8'150 g
Verpackungseinheit Unité de vente	14 Stk./pcs = 3.8857 m²	8 Stk./pcs = 2.2204 m²
Karton/Palette Carton/Palette	70	55
m²/Palette/m²/Palette	271.999 m²	122.122 m²



DUPLEX XXL LARIX Designbelag

DUPLEX XXL LARIX Revêtement de sol design

LARIX 2.5

design floor
2.5 mm

Holz/bois
1840×237 mm
Stein/pierre
914.4×457.2 mm

Holz/bois 5
Stein/pierre 4

2.5 mm

–

0.55 mm

UV Coating

Ja/Oui

Typ W/EN 425

Microfase 4-seitig
micro-chanfrein 4 côtés

33, 42/EN 10582

Bfl-S1/EN 13501-1

EN ISO 26987 (EN 423)

Class/Classe E1/EN 717-1

> 6 ISO 105 B02

4 db

R10

0.040 m² K/W/EN 12667

Ja/Oui

–

4'500 g

Holz/bois
8 Stk./pcs = 3.489 m²
Stein/pierre
8 Stk./pcs = 3.345 m²

Holz/bois 72
Stein/pierre 64

Holz/bois 251.182 m²
Stein/pierre 214.049 m²

LARIX 7.0

droplank click
7.0 mm

Holz/bois
1830×229 mm
Stein/pierre
914×457 mm

Holz/bois 5
Stein/pierre 4

7.0 mm

Ja/Oui

0.55 mm

UV Coating

Ja/Oui

Typ W mit Polycarbonatunterlage
Type W avec sous-couche en polycarbonate

Microfase 4-seitig
micro-chanfrein 4 côtés

33, 42/EN 10582

Bfl-S1/EN 13501-1

EN ISO 26987 (EN 423)

Class/Classe E1/EN 717-1

> 6 ISO 105 B02

19 db

R10

0.039 m² K/W/EN 12667

Ja/Oui

5G Click-Verbindung
Système d'assemblage 5G

9'350 g

Holz/bois
6 Stk./pcs = 2.514 m²
Stein/pierre
6 Stk./pcs = 2.506 m²

Holz/bois 52
Stein/pierre 42

Holz/bois 130.750 m²
Stein/pierre 105.260 m²



DUPLEX XXL LARIX
mit SUPER MATT-Technologie

DUPLEX XXL LARIX
avec la technologie SUPER MATT

WELTNEUHEIT
NOUVEAUTÉ MONDIALE



enia flooring international ag
switzerland
Wermatswilerstrasse 8
CH-8610 Uster
Tel. + 41 (0)55 410 30 89
info@enia-flooring.swiss
www.enia-flooring.swiss



enia vertriebs gmbh
germany
Friedrichstrasse 15
D-70174 Stuttgart
Tel. + 49 (0)711 4903 9535
info@enia-flooring.swiss
www.enia-flooring.swiss

Wir unterstützen
Nos offrons notre parrainage



A SHARKGROUP.SWISS MEMBER

