



enia
room for inspiration

**Mit enia einen
Schritt voraus
Un pas en avant
avec enia**

Die Natur spüren

JAZZ PARQUET

Eine Kollektion - unbegrenzte Möglichkeiten

Ressentir la nature

JAZZ PARQUET

Une collection – des possibilités illimitées



...spielerisch, einzigartig – JAZZ

...ludique, unique – JAZZ



JAZZ PARQUET der Film
JAZZ PARQUET le film

Mit enia als Partner sind Sie:

En partenariat avec enia vous êtes :

SCHNELLER als gewöhnlich!

Direktbezug von sämtlichen enia Produkten innerhalb von 24 Stunden (CH) respektive 48 Stunden (DE) ab eigenem Lager. Bestellungen bis 16.30 Uhr (CH) respektive 11.00 Uhr (DE).



PLUS RAPIDE que la moyenne !

Achat direct de l'ensemble des produits enia sous 24 heures (CH) et 48 heures (DE) depuis notre entrepôt. Commandes jusqu'à 16h30 (CH) et respectivement 11h00 (DE).

INNOVATIVER als gewöhnlich!

Ihre Bedürfnisse und Inputs sind die Grundlage für unsere Ideen und unser ständiger Ansporn zu neuen, innovativen Produkten.



PLUS INNOVANT que la moyenne !

Vos besoins et vos suggestions sont la base sur laquelle reposent nos idées et nos efforts constants pour vous proposer de nouveaux produits novateurs.

SCHÖNER als gewöhnlich!

Die Entwicklung aller enia Kollektionen werden auf den Geschmack und den Bedürfnissen der CH/DE/AT Endkunden abgestimmt.



PLUS BEAU que la moyenne !

Le développement de toutes les collections enia est adapté au goût et aux besoins des clients CH/DE/AT.

NÜTZLICHER als gewöhnlich!

Ob Flyer, Musterkollektionen oder Musterdielen, wir unterstützen Sie gerne mit unseren kostenlosen Verkaufsunterlagen.



PLUS UTILE que la moyenne !

Que vous ayez besoin de flyers, d'échantillons des collections ou de lames, n'hésitez pas à demander nos supports de vente gratuits.

PRAKTISCHER als gewöhnlich!

Das richtige und clevere "Werkzeug" für Ihre Kundenberatung stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Lassen Sie sich unsere – nicht ganz alltäglichen – Verkaufshilfen zeigen.



PLUS PRATIQUE que la moyenne !

Nous mettons à votre disposition "l'instrument" parfait pour un conseil clientèle adéquat et plus intelligent. Découvrez, presque tous les jours, nos aides à la vente.

NÄHER als gewöhnlich!

Geballte Kompetenz vor Ort durch ein überdurchschnittlich motiviertes Aussen- und Innendienstteam.



PLUS PROCHE que la moyenne !

Des compétences de pointe, sur place, grâce à la motivation exceptionnelle de notre équipe au service interne et externe.

INSPIRIERENDER als gewöhnlich!

Erleben Sie die Auswahl an enia Bodenbelägen in verschiedenen Räumen in unserem Room Designer unter enia-flooring.swiss.



PLUS INSPIRÉ que la moyenne !

Visualisez toute la gamme des revêtements de sol enia dans différents espaces avec notre Room Designer sous enia-flooring.swiss.

Bei enia leben wir mit unserem Fachhandel und Bodenlegern eine Partnerschaft, die weit über eine blosse Geschäftsbeziehung hinausgeht. Entdecken und erleben Sie das aussergewöhnliche Potential einer Partnerschaft mit enia.

Wir sind sehr gerne für Sie da!

Chez enia, notre partenariat avec les commerces spécialisés et les poseurs de sols va bien au-delà d'une simple relation commerciale. N'hésitez pas à nous contacter pour tout connaître et découvrir les extraordinaires potentiels que propose un partenariat avec enia !

enia flooring international ag
Wermatswilerstrasse 8b, CH-8610 Uster
Tel. +41 (0)55 410 30 89, Fax +41 (0)55 410 58 60
info@enia-flooring.swiss, www.enia-flooring.swiss

enia vertriebs gmbh
Friedrichstrasse 15, D-70174 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 4903 9535, Fax +49 (0)711 4903 9545
info@enia-flooring.swiss, www.enia-flooring.swiss

Das enia-Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Contactez-nous! L'équipe enia sera volontiers à votre disposition.

Aussendienst-Team Schweiz/Service externe Suisse



Sabrina Schoch

Region Nord-Ostschweiz
Région de la Suisse du nord-est
☎ +41 (0)79 781 32 63
✉ sabrina.schoch@sharkgroup.swiss



Luca Freiburghaus

Region Bern, Wallis D
Région de Berne, Valais allemand
☎ +41 (0)79 913 30 76
✉ luca.freiburghaus@sharkgroup.swiss



Jürg Frei

Region Süd-Ostschweiz
Région de la Suisse du sud-est
☎ +41 (0)79 847 98 40
✉ juerg.frei@sharkgroup.swiss



Marc Maeder

Region Westschweiz
Région de la Suisse romande
☎ +41 (0)78 897 88 00
✉ marc.maeder@sharkgroup.swiss



Salvador Ortiz

Region Zürich bis Tessin
Région de Zurich au Tessin
☎ +41 (0)79 767 53 78
✉ salvador.ortiz@sharkgroup.swiss



Daniel Zürcher

Region Genf, Lausanne, Wallis F
Région de Genève, Lausanne, Valais français
☎ +41 (0)79 861 27 08
✉ daniel.zuercher@sharkgroup.swiss



Serdar Ertekin

Region Basel, Mittelland
Région de Bâle, plateau central
☎ +41 (0)79 412 88 23
✉ serdar.ertekin@sharkgroup.swiss



Ingo Seemayer

Geschäftsführer
Directeur exécutif
☎ +41 (0)79 172 67 07
✉ ingo.seemayer@sharkgroup.swiss

Aussendienst-Team Deutschland/Service externe Allemagne



Thomas Gadek

Süddeutschland
Allemagne du Sud
☎ +49 (0)160 695 09 37
✉ thomas.gadek@sharkgroup.swiss



Ulrich Eggeling

Norddeutschland
Allemagne du Nord
☎ +49 (0)151 535 563 49
✉ ulrich.eggeling@sharkgroup.swiss



Ulrich Jäger

Nordrhein-Westfalen
La Rhénanie-du-Nord-Westphalie
☎ +49 (0)171 813 46 21
✉ ulrich.jaeger@sharkgroup.swiss



Michael Lenz

Vertriebsleiter Deutschland
Directeur des ventes Allemagne
☎ +49 (0)151 400 100 18
✉ michael.lenz@sharkgroup.swiss



Ihre innovative Unternehmensgruppe rund um den Boden
Votre groupe d'entreprises innovantes en matière de sol

In der **SHARKGROUP** vereint sich die geballte Kraft und das gebündelte Bodenbelags-Know-How von neun Unternehmen. Jedes Member der Gruppe ist dabei führend in seinem Bereich und macht die **SHARKGROUP** zum herausragend starken Partner für sämtliche Themen rund um den Boden, denn wir bieten alles aus einer Hand: von professionellem, preisgekröntem Werkzeug über innovative Profile und Sockelleisten bis hin zu unvergleichbar schönen Bodenbelägen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.SHARKGROUP.swiss

Le **SHARKGROUP** combine la force cumulée et l'expertise commune de neuf entreprises dans le domaine des revêtements de sol. Chaque membre du groupe est un leader dans son domaine et fait du **SHARKGROUP** un partenaire de poids pour toutes les questions liées aux revêtements de sol, car nous offrons tout d'une seule source: des outils professionnels primés aux revêtements de sol d'une beauté incomparable, en passant par des profils et plinthes innovants.

Pour plus d'informations, voir
www.SHARKGROUP.swiss



Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Über enia/Au sujet d'enia

Lager/Entrepôt	7
Showroom/Showroom	8
enia Room Designer/Le Room Designer d'enia	9

Designbelag

Revêtement de sol design

Schichtaufbau/Structure en couches	11
Droplank® wasserfeste Trägerplatte	12
Droplank® plaque de support imperméable	13
Formate/Formats	14–17
Design in Holz mit/ohne Synchronpore	18/19
Design en bois avec/sans pores synchronisés	20–23
Design in Stein/Design en pierre	24/25

JAZZ 1000 droplank click 7.0 mm

Flächenbilder/Motifs de surfaces	26/27
Verlegevarianten/Variantes de pose	

DUPLEX B*B

BORDEAUX design floor 2.5 mm	28/29
BREGENZ droplank click 6.5/7.0 mm	28/29
Flächenbilder/Motifs de surfaces	30/31

DOUBLE P*S

PARIS design floor 2.5 mm	32/33
SALZBURG droplank click 8.1 mm	32/33
Flächenbilder/Motifs de surfaces	34/35

DOUBLE XL V*S

VERSAILLES design floor 2.5 mm	36/37
SCHÖNBRUNN droplank click 8.1 mm	36/37
Flächenbilder/Motifs de surfaces	38/39

TRIPLE 3 in 1

LYON design floor 2.5 mm	40/41
LINZ 8.1 droplank click 8.1 mm	40/41
Flächenbilder/Motifs de surfaces	42/43

TRIPLE aqua

VALENCE design floor 2.5 mm	44/45
GRAZ droplank click 8.1 mm	44/45
Flächenbilder/Motifs de surfaces	46/47

DUPLEX C*V

CALAIS design floor 2.5 mm	48/49
VILLACH droplank click 6.5 mm	48/49
Flächenbilder/Motifs de surfaces	50/51

Designbelag-Objekt

Revêtement de sol design – aux locaux commerciaux

Schichtaufbau/Structure en couches	53
DUPLEX XXL M*M	
MONACO design floor 2.5 mm	54/55
MELLAU droplank basic click 5.5 mm	54/55
Flächenbilder/Motifs de surfaces	56/57
DOUBLE N*N	
NANTES design floor 2.5 mm	58/59
NAUDERS droplank basic click 5.5 mm	58/59
Flächenbilder/Motifs de surfaces	60/61

Parkett/Parquet

Schichtaufbau 3-Schicht-Parkett	63
Structure en couches parquet 3-plis	
Dekore/Décors	64–65
Formate/Formats	65

JAZZ PARQUET 14.0 mm



Flächenbilder/Motifs de surfaces	66–69
Verlegevarianten/Variantes de pose	70/71
Inspirationen/Inspirations	72–76
	77

SEGOVIA click parquet 15 mm

Flächenbilder/Motifs de surfaces	78/79
----------------------------------	-------

CALVIA click parquet 15 mm

Flächenbilder/Motifs de surfaces	80/81
----------------------------------	-------

CORDOBA parquet 15 mm

Flächenbilder/Motifs de surfaces	82/83
----------------------------------	-------

Verkaufshilfen/Aide à la vente

	84/85
--	-------


Referenzen / Références

Referenzliste/Liste de références	86/87
Piktogramme enia Innovations	88/89
Pictogramme innovations enia	90/91
	92–95

Technische Daten/Caractéristiques techniques

JAZZ 1000	96
DUPLEX B*B	97–101
DOUBLE P*S	
DOUBLE XL V*S	
TRIPLE 3 in 1	
TRIPLE aqua	
DUPLEX C*V	
DUPLEX XXL M*M	
DOUBLE N*N	
JAZZ PARQUET	
SEGOVIA	
CALVIA	
CORDOBA	
Best of Social Media	

Lager Entrepôt



Direktbezug von sämtlichen enia Produkten innerhalb von 24 Stunden (CH) respektive 48 Stunden (DE) ab eigenem Lager.

Achat direct de l'ensemble des produits enia sous 24 heures (CH) et 48 heures (DE) depuis notre entrepôt.



Lager CH/Entrepôt CH
enia flooring international ag
c/o Wespe Transport
Rüschenzopfstrasse 5
8856 Tuggen



Lager DE/Entrepôt DE
enia vertriebs gmbh
c/o Emons Logistik GmbH
Am Bugapark 3
45899 Gelsenkirchen



Vertriebspartner CH/Partenaire de distribution CH
Holzplatten AG
Weberrütistrasse 10
8833 Samstagern





Nutzen Sie unseren Showroom und begeistern Sie Ihre Kunden

Utilisez notre Showroom et inspirez vos clients

Erleben Sie enia Bodenbeläge hautnah

Die Entscheidung für einen Bodenbelag ist immer auch mit Emotionen verbunden. Umso wichtiger ist das Erlebbar-look and feel der einzelnen Beläge, das wir nun im eigenen Showroom präsentieren. enia's smartes Sortiment und die zahlreichen Design- und Oberflächeninnovationen begeistern Sie als Kunden mit Qualität, Kreativität und der aussergewöhnlichen Vielfalt, die jetzt fassbar wird.

Investition in unsere Partnerschaft mit Ihnen

Künftig werden Road-Shows, Schulungen, Beratungen sowie Events aller Art die neuen Räumlichkeiten mit Leben füllen. Darüber hinaus bietet der repräsentative Showroom auch Ihnen als Fachbetrieb der Bodenbelagsbranche eine grosszügige Plattform für Präsentationen mit Endkunden.

- Laden Sie Endkunden oder Architekten nach Uster ein und nutzen den Showroom zur Präsentation.
- Gerne übernehmen wir die Beratung Ihres Kunden vor Ort und Sie sparen Zeit!

Découvrez les revêtements de sol enia de près

Le choix d'un revêtement de sol est toujours lié à des émotions. L'approche look and feel des différents sols que nous offrons actuellement dans notre propre showroom est d'autant plus importante. La gamme intelligente d'enia et les nombreuses innovations en matière de design et de surface vous raviront, en tant que client, par la qualité, la créativité et l'extraordinaire variété qui devient ainsi palpable.

Investissement dans notre partenariat avec vous

A l'avenir, des tournées de présentation, des formations, des conseils et des événements de tous types rempliront de vie les nouveaux locaux. En outre, pour vous, en tant qu'entreprise spécialisée dans l'industrie du revêtement de sol, le showroom est également une plate-forme très intéressante pour des présentations à des clients finaux.

- Invitez des clients finaux ou des architectes à Uster et utilisez le showroom pour des présentations.
- Nous nous occupons volontiers de conseiller votre client sur place et cela vous permet de gagner du temps.

enia Showroom

Wermatswilerstrasse 8b
CH-8610 Uster

Anmeldung unter/Enregistrement sous:

☎ +41 (0)55 410 30 89 oder

✉ info@enia-flooring.swiss



enia Room Designer

Le Room Designer d'enia

Erst sehen, dann kaufen

enia bietet ein beeindruckendes Sortiment an Bodenbelägen. Unser Room Designer hilft Ihnen dabei, den für Sie passenden Boden zu finden. Mit nur wenigen Klicks können Sie die enia Beläge in Musterräumen, ja sogar in Ihren eigenen Räumen, verlegen und in grosszügigen Flächen inszenieren.

D'abord visualiser, puis acheter

enia propose une gamme impressionnante de revêtements de sol. Notre outil Room Designer vous permettra de découvrir quel revêtement de sol correspond le mieux à votre intérieur. En quelques clics, vous pouvez poser virtuellement des revêtements de sol d'enia dans des salles d'exposition, voire dans vos propres pièces, et les mettre en scène dans de grands espaces.

- Besuchen Sie den Room Designer auf www.enia-flooring.swiss
- Wählen Sie verschiedene Räume aus
- Verlegen Sie Ihren Wunschboden
- Spielen Sie mit den unterschiedlichen Verlegevarianten und Verlegewinkeln
- Vergleichen Sie Ihre Favoriten
- Versenden Sie Ihre Kreationen per Mail

- Découvrez notre Room Designer sur www.enia-flooring.swiss
- Choisissez différentes pièces
- Posez le sol de vos rêves
- Jouez avec les différentes variantes et angles de pose
- Comparez vos favoris
- Envoyez vos créations par e-mail



Unser Bodenbelag in Ihrem Wohnzimmer.

Notre revêtement de sol dans votre salon.




Bild machen

Prenez une photo



Bild hochladen

Téléchargez une photo



Wunschboden verlegen

Posez le sol de vos rêves

3... 2... 1... lächeln! / sourire!



Designbelag

Revêtement de sol design

Schichtaufbau


Structure en couches



design floor

- PU-Beschichtung 0.55mm mit UV-Coating und Synchronpore
Traitement PU de 0.55mm avec UV-Coating et pores synchronisés
- Hochwertige Druck-Oberfläche
Surface d'impression de haute qualité
- 2 Lagen Virgin-Vinyl
2 couches de vinyle du type vierge

- **Geringe Aufbauhöhe**
Faible hauteur
- **Für alle trockenen und ebenen Untergründe**
Adapté à tous les supports secs et planes
- **Für stärkste Beanspruchungen**
Adapté aux sollicitations les plus intenses



droplank click

- PU-Beschichtung 0.55mm mit UV-Coating und Synchronpore
Traitement PU de 0.55mm avec UV-Coating et pores synchronisés
- Hochwertige Druck-Oberfläche
Surface d'impression de haute qualité
- 2 Lagen Virgin-Vinyl
2 couches de vinyle du type vierge
- droplank® wasserfeste Trägerplatte mit 5G Click-Verbindung
droplank® plaque de support imperméable avec système d'emboîtement 5G
- Natürliche Korkunterlage 1.5 mm
Sous-couche en liège naturel de 1.5 mm



Mit SICHERHEIT
schwimmend verlegt

Pose flottante en
toute Sécurité

- **Wasserfeste Trägerplatte droplank®**
droplank® plaque de support imperméable
- **Integrierte Korkdämmunterlage**
Sous-couche en liège intégrée
- **Schnelle 5G Klickverbindung**
Système d'emboîtement rapide 5G

enia – droplank-Technologie

enia – Technologie droplank



Droplank® wasserfeste Trägerplatte
Droplank® plaque de support imperméable



Schallreduktion durch integrierte Dämmunterlage
Réduction élevée de la résonance acoustique en raison
de la sous-couche intégrée



3D Optik dank Synchronpore – Echtholzeffekt
Un visuel 3D grâce des pores synchronisés –
un toucher et un visuel similaires à du bois véritable



4-seitige Microfase unterstreicht die Echtheit zum Original
Un micro-chanfrein 4 faces souligne l'authenticité de l'original



Durch starke 0.55 mm Nutzschicht überall einsetzbar
Utilisable partout avec une couche d'usure de 0.55 mm d'épaisseur



Schnelle Click-Verbindung
Système d'assemblage clic rapide



Schnelle Verlegung durch Anritzen und Brechen
Pose rapide avec traçage de la coupe et casse



Erhöhte Rutsicherheit R10
Sécurité assurée par une plus grande résistance au glissement R10



Überbrückt Risse und kleine Fugen, ohne Durchzeichnen vom Untergrund
Permet le pontage de petites fentes et fissures



Phthalatfrei – gesundheitlich unbedenkliche Weichmacher
Exempt de phthalates – des plastifiants sans danger pour la santé

Mehrschichtbeläge
droplank by enia

Mit SICHERHEIT
schwimmend verlegt

Revêtement multicouche
droplank by enia

Pose flottante en
toute SÉCURITÉ


droplank der Film




droplank le film



Formate
Formats



Format Holz/Format bois




Format Stein/Format pierre


Design in Holz mit Synchronpore

Design en bois avec pores synchronisés

JAZZ 1000 7.0 mm Seite/Page 26




DUPLEX B&B BORDEAUX 2.5 mm/BREGENZ 6.5 mm Seite/Page 30



DOUBLE P&S PARIS 2.5 mm/SALZBURG 8.1 mm Seite/Page 34–35




DOUBLE XL V&S VERSAILLES 2.5 mm/SCHOENBRUNN 8.1 mm Seite/Page 38




TRIPLE 3_{IN}1 LYON 2.5 mm/LINZ 8.1 mm Seite/Page 42–43



TRIPLE aqua



TRIPLE aqua VALENCE 2.5 mm/GRAZ 8.1 mm Seite/Page 46–47



Design in Holz ohne Synchronpore

Design en bois sans pores synchronisés

DUPLEX C&V CALAIS 2.5 mm/VILLACH 6.5 mm Seite/Page 50–51



DUPLEX XXL M&M



DUPLEX XXL M&M MONACO 2.5 mm/MELLAU 5.5 mm Seite/Page 56–57





Oak grey middle
2.5/5.5 mm



Oak dark
2.5/5.5 mm



Rustic olive
2.5/5.5 mm



Rustic brown
2.5/5.5 mm



Rustic dark
2.5/5.5 mm



Rustic grey
2.5/5.5 mm




Rustic white
2.5/5.5 mm



Maple
2.5/5.5 mm



Beech
2.5/5.5 mm



Oak nature
2.5/5.5 mm



Walnut
2.5/5.5 mm



Oak grey
2.5/5.5 mm



Oak dark
2.5/5.5 mm



Oak barrel
2.5/5.5 mm

Design in Stein

Design en pierre

JAZZ 1000 7.0 mm Seite/Page 27



Slate light
7.0 mm



Slate grey
7.0 mm



Slate black
7.0 mm

DUPLEX B&B BORDEAUX 2.5 mm/BREGENZ 6.5/7.0 mm Seite/Page 30–31



Shell light
2.5/6.5 mm



Shell dark
2.5/6.5 mm



Ocean bright
2.5/6.5 mm



Ocean grey
2.5/6.5 mm




Slate light
2.5/7.0 mm

DOUBLE P&S PARIS 2.5 mm/SALZBURG 8.1 mm



Slate grey
2.5/7.0 mm



Slate dark
2.5/7.0 mm




Sahara
2.5/8.1 mm

Seite/Page 35

TRIPLE 3_{IN}1 LYON 2.5 mm/LINZ 8.1 mm Seite/Page 43



Screed
2.5/8.1 mm



Slate dark grey
2.5/8.1 mm

TRIPLE aqua VALENCE 2.5 mm/GRAZ 8.1 mm



Granite brown
2.5/8.1 mm

Seite/Page 47

DUPLEX XXL M&M MONACO 2.5 mm/MELLAU 5.5 mm Seite/Page 57



Granite grey
2.5/8.1 mm



Concrete brown
2.5/5.5 mm



Concrete rusty
2.5/5.5 mm



Concrete grey dark
2.5/5.5 mm



Concrete grey middle
2.5/5.5 mm



Concrete grey light
2.5/5.5 mm



Concrete shell grey
2.5/5.5 mm




Concrete shell white
2.5/5.5 mm

JAZZ 1000



JAZZ 1000 der Film
JAZZ 1000 le film

JAZZ 1000



JAZZ 1000 droplank click 7.0 mm

- PU-Beschichtung 0.55 mm mit Keramik-Perlen Technologie und Synchronpore
Traitement PU de 0.55 mm avec technologie perles céramiques et pores synchronisés
- Hochwertige Druck-Oberfläche
Surface d'impression de haute qualité
- Virgin-Vinyl
Couche de vinyle du type vierge
- droplank® wasserfeste Trägerplatte mit Click-Verbindung
droplank® plaque de support imperméable avec système d'emboîtement
- 1.0 mm hochdruckfeste HDPE-Unterlage
Sous-couche en HDPE haute résistance de 1.0 mm



DROPLANK

**Mit SICHERHEIT
schwimmend verlegt**












**Pose flottante en
toute Sécurité**

o **Wasserfeste Trägerplatte droplank®
droplank® plaque de support imperméable**

o **Integrierte Dämmunterlage
Sous couche intégrée**

o **Schnelle vertikale Klickverbindung
Système d'emboîtement vertical rapide**

**... spielerisch, einzigartig, JAZZ
... ludique, unique, JAZZ**



JAZZ 1000

- **Über 100 Verlegungsmöglichkeiten**
Plus de 100 options de pose
- **Kombination aus Holz und Stein**
Combinaison de bois et de pierre
- **5 Holz- und 3 Steindekore**
5 décors en bois et 3 décors en pierre
- **Authentische Optik dank Synchronpore**
Structure de surface authentique à pores synchronisés

JAZZ 1000

droplank click 7.0 mm

Format Holz/Format bois	720 x 120 mm
Format Stein/Format pierres	600 x 600 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	7.0 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm
Integrierte Unterlage/Sous-couche intégrée	1.0 mm
Rutschfestigkeit/Résistance au glissement	R10



SYNCHRONIZED



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



STRONG FINISH



UV COATED



R10
SLIP RESISTANT



DROPLANK



HDPE UNDERLAY



BRIDGE A GAP



CUT & BREAK



VERTICAL CLICK



PHTHALATE FREE



Oak barric 34900 100

Slate black 34900 900

Verlegevariante / Variante de pose Versailles I



JAZZ 1000 34900 100

Oak barric



JAZZ 1000 34900 200

Oak cream



JAZZ 1000 34900 300

Oak white



JAZZ 1000 34900 400

Oak fog



JAZZ 1000 34900 500

Oak shade



JAZZ 1000 34900 700

Oak white



JAZZ 1000 34900 800

Slate grey



JAZZ 1000 34900 900


Slate black




Oak shade 34900 500

Verlegevarianten


Variantes de pose




Schiffsboden
À coupe perdue




Englisch
À l'anglaise




Fischgrat
À bâtons rompus




Fischgrat 3-fach
À bâtons rompus triples




Mosaik
Mosaïque




Flechtmuster
Vannerie




Schachbrett versetzt
En damier décalé





Parallel Kombi
Combi parallèle



Mosaik Kombi
Mosaïque combi



Versailles I
Versailles I



Versailles II
Versailles II

DUPLEX B&B

- **XL Formate in Holz und Stein**
Format XL en bois et en pierre
- **Authentische Optik dank Synchronpore**
Structure de surface authentique à pores synchronisés
- **Tuchmatte Oberfläche**
Surface mate
- **4-seitige Microfase**
Micro-chanfrain 4 côtes
- **Sehr pflegeleicht**
Très facile à entretenir
- **Wasserunempfindlich**
Résistant à l'eau
- **Enorme Strapazierfähigkeit**
Très grande résistance


BORDEAUX

design floor 2.5 mm

BREGENZ

droplank click 6.5/7.0 mm

Format Holz/Format bois	1530 × 189 mm	1522 × 180 mm
Format Stein/Format pierres	914.4 × 304.8 mm	935 × 305 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	6.5 / 7.0 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Integrierte Unterlage/Sous-couche intégrée	–	1.5 mm
Rutschfestigkeit/Résistance au glissement	R10	R10





Oak honey



Oak nature



Oak dark



Oak rustic



Oak living



Oak grey



Shell light



Shell dark



Ocean bright



Ocean grey



Slate light



Slate grey



Slate dark



Room Designer www.enia-flooring.swiss

DOUBLE P&S

- **Rustikale Dekore**
Décors rustiques
- **Authentische Optik dank Synchronpore**
Structure de surface authentique à pores synchronisés
- **Tuchmatte Oberfläche**
Surface mate
- **4-seitige Microfase**
Micro-chanfrain 4 côtes
- **Sehr pflegeleicht**
Très facile à entretenir
- **Wasserunempfindlich**
Résistant à l'eau
- **Enorme Strapazierfähigkeit**
Très grande résistance

PARIS

design floor 2.5 mm

SALZBURG

droplank click 8.1 mm

Format Holz/Format bois	1227 x 187 mm	1220 x 180 mm
Format Stein/Format pierres	1227 x 187 mm	1220 x 180 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	8.1 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Integrierte Unterlage/Sous-couche intégrée	–	1.5 mm
Rutschfestigkeit/Résistance au glissement	R10	R10



Walnut 32500 100



Walnut



Oak rustic



Oak cream



Oak white



Oak grey



PARIS 32500 600
SALZBURG 34500 600

Oak olive



PARIS 32500 700
SALZBURG 34500 700

Oak dark grey



PARIS 32500 800
SALZBURG 34500 800

Oak brown



PARIS 32500 900
SALZBURG 34500 900

Sahara



Sahara 32500 900/34500 900



DOUBLE XL V&S

- Elegante XL-Formate
Formats XL élégants
- Authentische Optik dank Synchronpore
Structure de surface authentique à pores synchronisés
- Tuchmatte Oberfläche
Surface mate
- 4-seitige Microfase
Micro-chanfrain 4 côtes
- Sehr pflegeleicht
Très facile à entretenir
- Wasserunempfindlich
Résistant à l'eau
- Enorme Strapazierfähigkeit
Très grande résistance

VERSAILLES

design floor 2.5 mm

SCHÖNBRUNN

droplank click 8.1 mm

Format/Format	1520 x 238 mm	1511 x 227 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	8.1 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Integrierte Unterlage/Sous-couche intégrée	–	1.5 mm
Rutschfestigkeit/Résistance au glissement	R10	R10



SYNCHRONIZED



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



STRONG FINISH



UV COATED



R10 SLIP RESISTANT



PHthalate FREE



FORMAT



A+



SYNCHRONIZED



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



STRONG FINISH



UV COATED



R10 SLIP RESISTANT



DROPLANK



CORK BASE



BRIDGE A GAP



CUT & BREAK



CLICK



5G



PHthalate FREE



FORMAT



A+

Oak dark 32600 200





TRIPLE 3IN1

- Elegante schlanke Formate
Formats étroits élégants
- Authentische Optik dank Synchronpore
Structure de surface authentique à pores synchronisés
- Tuchmatte Oberfläche
Surface mate
- 4-seitige Microfase
Micro-chanfrain 4 côtes
- Sehr pflegeleicht
Très facile à entretenir
- Wasserunempfindlich
Résistant à l'eau
- Enorme Strapazierfähigkeit
Très grande résistance

LYON

design floor 2.5 mm

LINZ 8.1

droplank click 8.1 mm

Format Holz/Format bois	1220 x 152.4 mm	1220 x 180 mm
Format Stein/Format pierres	610 x 305 mm	610 x 305 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	8.1 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Integrierte Unterlage/Sous-couche intégrée	–	1.5 mm
Rutschfestigkeit/Résistance au glissement	R10	R10



SYNCHRONIZED



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



STRONG FINISH



UV COATED



R10 SLIP RESISTANT



PHTHALATE FREE



A+



SYNCHRONIZED



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



STRONG FINISH



UV COATED



R10 SLIP RESISTANT



DROPLANK



CORK BASE



BRIDGE A GAP



CUT & BREAK



CLICK



5G




PHTHALATE FREE



A+

Oak dark grey 32800 100



Oak dark grey



Oak grey



Oak white



Oak cream



Oak nature



LYON 32800 600
LINZ 8.1 34850 600

Oak living



LYON 32800 700
LINZ 8.1 34850 700

Oak smoked



LYON 32800 800
LINZ 8.1 34850 800

Screed



LYON 32800 900
LINZ 8.1 34850 900

Slate dark grey



Oak white 32800 300/34850 300

TRIPLE aqua



- Elegante schlanke Formate
Formats étroits élégants
- Authentische Optik dank Synchronpore
Structure de surface authentique à pores synchronisés
- Tuchmatte Oberfläche
Surface mate
- 4-seitige Microfase
Micro-chanfrain 4 côtes
- Sehr pflegeleicht
Très facile à entretenir
- Wasserunempfindlich
Résistant à l'eau
- Enorme Strapazierfähigkeit
Très grande résistance

VALENCE

design floor 2.5 mm

GRAZ

droplank click 8.1 mm

Format Holz/Format bois	1219.2 × 152.4 mm	1220 × 150 mm
Format Stein/Format pierres	609.6 × 304.8 mm	610 × 305 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	8.1 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Integrierte Unterlage/Sous-couche intégrée	–	1.5 mm
Rutschfestigkeit/Résistance au glissement	R10	R10



Oak yawl 32400 100



Oak rustic grey 32400 500/34400 500



VALENCE 32400 100

GRAZ 34400 100

Oak yawl



VALENCE 32400 200

GRAZ 34400 200

Oak brown



VALENCE 32400 300

GRAZ 34400 300

Oak elegant



VALENCE 32400 400

GRAZ 34400 400

Oak white



VALENCE 32400 500

GRAZ 34400 500

Oak rustic grey



VALENCE 32400 600
GRAZ 34400 600

Oak rustic cream



VALENCE 32400 700
GRAZ 34400 700

Oak nature



VALENCE 32400 800
GRAZ 34400 800

Granite brown



VALENCE 32400 900
GRAZ 34400 900

Granite grey



Oak elegant 32400 300/34400 300

DUPLEX C&V

**solange Vorrat
jusqu'à épuisement du stock**

- **Aussergewöhnliche Mehrstaboptik**
Motifs exceptionnels multi-lames

- **Flechtoptik**
Motifs tressés

- **Tuchmatte Oberfläche**
Surface mate

- **4-seitige Microfase**
Micro-chanfrain 4 côtes

- **Sehr pflegeleicht**
Très facile à entretenir

- **Wasserunempfindlich**
Résistant à l'eau

- **Enorme Strapazierfähigkeit**
Très grande résistance

CALAIS

design floor 2.5 mm

VILLACH

droplank click 6.5 mm

Format/Format	1227 x 187 mm	1220 x 180 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	6.5 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Oberfläche/Surface	UV Coating	UV Coating
Integrierte Unterlage/Sous-couche intégrée	–	1.5 mm
Rutschfestigkeit/Résistance au glissement	R10	R10



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



STRONG FINISH



UV COATED



R10 SLIP RESISTANT



PHTHALATE FREE



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



STRONG FINISH



UV COATED



R10 SLIP RESISTANT



DROPLANK



A+



CORK BASE



BRIDGE A GAP



CUT & BREAK



CLICK



5G



PHTHALATE FREE



A+

**solange Vorrat
jusqu'à épuisement du stock**



CALAIS 32300 100
VILLACH 34300 100

Oak snow grey



CALAIS 32300 200
VILLACH 34300 200

Oak snow white



CALAIS 32300 222
VILLACH 34300 222

Weave oak snow white



CALAIS 32300 300
VILLACH 34300 300

Oak snow pearl



CALAIS 32300 333
VILLACH 34300 333

Weave oak snow pearl



CALAIS 32300 400
VILLACH 34300 400

Oak snow shade



CALAIS 32300 500
VILLACH 34300 500

Oak snow pure



CALAIS 32300 555
VILLACH 34300 555

Weave oak snow pure



Oak snow white 32300 200/34300 200

Room Designer www.enia-flooring.swiss



Designbelag-Objekt

**Revêtement de sol design –
aux locaux commerciaux**

Schichtaufbau Structure en couches



design floor

PU-Beschichtung 0.55 mm mit UV-Coating und Synchronpore
Traitement PU de 0.55 mm avec UV-Coating et pores synchronisés

Hochwertige Druck-Oberfläche
Surface d'impression de haute qualité

2 Lagen Virgin-Vinyl
2 couches de vinyle du type vierge

- o **Geringe Aufbauhöhe**
Faible hauteur
- o **Für alle trockenen und ebenen Untergründe**
Adapté à tous les supports secs et planes
- o **Für stärkste Beanspruchungen**
Adapté aux sollicitations les plus intenses



droplank basic click

PU-Beschichtung 0.55 mm mit UV-Coating
Traitement PU de 0.55 mm avec UV-Coating

Hochwertige Druck-Oberfläche
Surface d'impression de haute qualité

droplank® wasserfeste Trägerplatte mit 5G Click-Verbindung
droplank® plaque de support imperméable avec système d'emboîtement 5G

1.0 mm Dämmunterlage
Sous-couche de 1.0 mm d'épaisseur



Mit SICHERHEIT
schwimmend verlegt

Pose flottante en
toute Sécurité

- o **Wasserfeste Trägerplatte droplank®**
droplank® plaque de support imperméable
- o **Integrierte Dämmunterlage**
Sous-couche en liège intégrée
- o **Schnelle 5G Klickverbindung**
Système d'emboîtement rapide 5G

DUPLEX XXL

M&M

- XXL Formate
Format XXL
- Tuchmatte Oberfläche
Surface mate
- 4-seitige Microfase
Micro-chanfrain 4 côtes
- Sehr pflegeleicht
Très facile à entretenir
- Wasserunempfindlich
Résistant à l'eau
- Enorme Strapazierfähigkeit
Très grande résistance

MONACO

design floor 2.5 mm

MELLAU

droplank basic click 5.5 mm

Format Holz/Format bois	1840 x 237 mm	1830 x 229 mm
Format Stein/Format pierres	914.4 x 457.2 mm	914 x 457 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	5.5 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Integrierte Unterlage/Sous-couche intégrée	–	1.0 mm
Rutschfestigkeit/Résistance au glissement	R10	R10



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



STRONG FINISH



UV COATED



R10 SLIP RESISTANT



PHTHALATE FREE



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



STRONG FINISH



UV COATED



R10 SLIP RESISTANT



DROPLANK



XL
FORMAT



A+
CLASSIFICATION



HDPE UNDERLAY



BRIDGE A GAP



CUT & BREAK



CLICK



5G



PHTHALATE FREE



XL
FORMAT



A+
CLASSIFICATION

Concrete rusty 32250 910



Oak barrel



Oak brown



Oak nature



Oak cream



Oak sand



Oak grey light



Oak grey middle



Oak dark



Concrete brown



Concrete rusty



Concrete grey dark



Concrete grey middle



Concrete grey light



Concrete shell grey



Concrete shell white

DOUBLE N&N

- **Vielfältige Dekorvarianten**
Multitude de décors différents
- **Tuchmatte Oberfläche**
Surface mate
- **4-seitige Microfase**
Micro-chanfrain 4 côtes
- **Sehr pflegeleicht**
Très facile à entretenir
- **Wasserunempfindlich**
Résistant à l'eau
- **Enorme Strapazierfähigkeit**
Très grande résistance

NANTES

design floor 2.5 mm

NAUDERS

droplank basic click 5.5 mm

Format/Format	1227 x 187 mm	1220 x 180 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	5.5 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Integrierte Unterlage/Sous-couche intégrée	–	1.0 mm
Oberfläche/Surface	UV Coating	UV Coating
Rutschfestigkeit/Résistance au glissement	R10	R10



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



STRONG FINISH



UV COATED



R10
SLIP RESISTANT



PHthalate FREE



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



STRONG FINISH



UV COATED



R10
SLIP RESISTANT



DROPLANK



HDPE UNDERLAY



BRIDGE A GAP



CUT & BREAK




CLICK



PHthalate FREE



Rustic grey 32200 080



Rustic olive



Rustic brown



Rustic dark



Rustic grey



Rustic white



Maple



Beech



NANTES 32200 160
NAUDERS 34200 160

Oak nature



NANTES 32200 180
NAUDERS 34200 180

Walnut



NANTES 32200 200
NAUDERS 34200 200

Oak grey



NANTES 32200 400
NAUDERS 34200 400

Oak dark



NANTES 32200 600
NAUDERS 34200 600

Oak barrel



Oak dark 32200 400/34200 400

Room Designer www.enia-flooring.swiss



**Parkett
Parquet**

Schichtaufbau 3-Schicht-Parkett

Structure en couches parquet 3-plis



parquet

- Nutzschicht oxidativ geölt/roh
Couche d'usure huilée oxydative/non traité
- Mittellage mit Nut und Kamm
Couche intermédiaire avec rainure et languette
- Gegenzug
Couche inférieure



click parquet

- Nutzschicht oxidativ geölt
Couche d'usure huilée oxydative
- Mittellage mit Fold-Down Klickverbindung/5G
Couche intermédiaire avec système Fold-Down connexion cliquez/5G
- Gegenzug
Couche inférieure

- **Ökologisch nachhaltiges Produkt**
Produit écologique, durable
- **Wirkt feuchtigkeitsregulierend**
Offrant un effet de régulation de l'humidité
- **Verbessert das Raumklima**
Améliore le climat de la pièce
- **Angenehme Fusswärme**
Chaleur agréable pour les pieds
- **Renovierbar**
Renouvelable

Dekore Décors

JAZZ PARQUET 14 mm Seite/Page 70–71



Eiche/Chêne
Eiche roh/Chêne non traité
14 mm



Eiche geräuchert
Chêne fumé
14 mm



Nussbaum
Noyer
14 mm



Tafel Diamond
Panneau Diamond
14 mm



Tafel Crystal
Panneau Crystal
14 mm

SEGOVIA 15 mm Seite/Page 80–81



Oak aragon
15 mm



Oak turia
15 mm



Oak jalon
15 mm



Oak gallego
15 mm



Oak mino
15 mm

CALVIA 15 mm Seite/Page 84–85



Oak segre
15 mm



Oak huerva
15 mm



Oak esla
15 mm



Oak tormes
15 mm



Oak adaja
15 mm



Oak ardila
15 mm



Oak ebro
15 mm




Oak tajo
15 mm



Oak jarama
15 mm



Oak navia
15 mm




Oak cinca
15 mm



Oak duero
15 mm

Formate Formats



Masstab/Échelle: 1:20

JAZZ PARQUET

NEW



JAZZ PARQUET der Film
JAZZ PARQUET le film

JAZZ PARQUET – inspiration in wood



JAZZ PARQUET 14 mm

- Nutzschicht 3.2 mm
Couche d'usure 3.2 mm
- Mittellage mit Nut und Kamm
Couche intermédiaire avec rainure et languette
- Gegenzug
Couche inférieure

- **Wirkt feuchtigkeitsregulierend**
Offrant un effet de régulation de l'humidité
- **Ökologisch nachhaltiges Produkt**
Produit écologique, durable
- **Renovierbar**
Renouvelable

... spielerisch, einzigartig, JAZZ
... ludique, unique, JAZZ

SORTIMENT / ASSORTIMENT

Kurzstab / Lame courte

Format/Format 600 × 120 × 14 mm



Chevron / Chevron

Format/Format 785 × 125 × 14 mm



Landhausdielen / Planche large à l'ancienne

Format/Format 1900 × 190 × 14 mm




Tafel / Panneau


Tafel Diamond / Panneau Diamond

Tafel Crystal / Panneau Crystal

Format/Format 600 × 600 × 14 mm



Tafel
Panneau



Tafel Diamond
Panneau Diamond



Tafel Crystal
Panneau Crystal

JAZZ PARQUET

NEW



- **Über 100 Verlegungsmöglichkeiten**
Plus de 100 options de pose
- **Vier kombinierbare Formate**
Quatre formats combinables
- **Auch für Objekte geeignet**
Collection également destinée aux locaux commerciaux

JAZZ PARQUET

inspiration in wood

Format Kurzstab/Format lame courte	600 x 120 mm
Format Chevron/Format chevron	785 x 125 mm
Format Landhausdiele/ Format planche large à l'ancienne	1900 x 190 mm
Format Tafel/Format panneau	600 x 600 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	14 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	3.2 mm
Holzart/Type de bois	Eiche, Eiche geräuchert, Nussbaum/ Chêne, Chêne fumé, Noyer
Oberfläche/Surface	Oxidativ geölt/Huile oxydatif Roh/Non traité



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



TONGUE + GROOVE

Eiche / Chêne 64800 120 10

Verlegevariante / Variante de pose Fischgrat / À bâtons rompus



		JAZZ PARQUET
Kurzstab/Lame courte	64800 120 00	64800 120 10
Chevron/Chevron	64800 125 00	64800 125 10
Landhausdiele/Planche large à l'ancienne	64800 190 00	64800 190 10
Tafel/Panneau	64800 600 00	64800 600 10

Eiche roh/Chêne non traité

Eiche/Chêne
Oxidativ geölt / Huilé oxydatif



		JAZZ PARQUET
Kurzstab/Lame courte	64800 120 20	
Chevron/Chevron	64800 125 20	
Landhausdiele/Planche large à l'ancienne	64800 190 20	
Tafel/Panneau	64800 600 20	

Eiche geräuchert/Chêne fumé
Oxidativ geölt / Huilé oxydatif



JAZZ PARQUET

Kurzstab/Lame courte 64800 120 30

Chevron/Chevron 64800 125 30

Landhausdiele/Planche large à l'ancienne 64800 190 30

Tafel/Panneau 64800 600 30

Nussbaum/Noyer

Oxidativ geölt / Huilé oxydatif



Tafel Diamond
Panneau Diamond

Eiche/Nussbaum/Chêne/Noyer
Oxidativ geölt/Huilé oxydatif
64800 600 80




Tafel Crystal
Panneau Crystal

Eiche/Nussbaum/Chêne/Noyer
Oxidativ geölt/Huilé oxydatif
64800 600 85


Verlegevarianten

Variantes de pose


Kurzstab / Lame courte




Schiffsboden
À coupe perdue




Englisch
À l'anglaise




Fischgrat
À bâtons rompus



Fischgrat 3-fach
À bâtons rompus triples




Mosaik
Mosaïque




Flechtmuster
Vannerie

Chevron / Chevron




Fischgrat
À bâtons rompus




Wabe
En nid d'abeille

Landhausdiele / Planche large à l'ancienne




Schiffsboden
À coupe perdue




Englisch
À l'anglaise

Tafel / Panneau



Schachbrett
En damier




Schachbrett versetzt
En damier décalé


Verlegevarianten

Variantes de pose

Tafel / Panneau




Schachbrett
En damier




Schachbrett versetzt
En damier décalé


Kombinationen / Combinaisons




Parallel Kombi
Combi parallèle



Mosaik Kombi
Mosaïque combi




Versailles
Versailles




Versailles versetzt
Versailles décalé


Kombinationen / Combinaisons




Versailles
Versailles




Versailles
Versailles




Versailles
Versailles



Versailles
Versailles



Doppel Chevron
Double chevron





Einfach Chevron
Chevron simple



Verlegevarianten

Variantes de pose


Kombinationen / Combinaisons




Doppel Chevron
Double chevron




Einfach Chevron
Chevron simple




Mosaik
Mosaïque



Flechtmuster
Vannerie



Mosaik Kombi
Mosaïque combi



Schachbrett
En damier

Information

Für Verlegevarianten in Kombination mit Steinplatten muss das Format von 59 x 59 cm (Materialstärke bis max. 14 mm) eingesetzt werden.

Informations

Pour la pose de variantes en combinaison avec des panneaux de pierre, le format de 59 x 59 cm (épaisseur du matériau jusqu'à 14 mm maximum) doit être utilisé.

Inspirationen

Inspirations



Mosaik/Mosaïque



Fischgrat 3-fach/À bâtons rompus triples



Versailles/Versailles



Versailles/Versailles



Versailles versetzt/Versailles décalé



Doppel Chevron/Double chevron

SEGOVIA

- Handgehobelter Wave-Effect
Effet de vague raboté à la main
- Grossformatige XL Dielen
XL Lames de grandes dimensions
- Naturgeölt, kerngeräuchert, handgebürstet
Huilé nature, noyau fumé, brossé à main
- Landhausdielen mit leicht gefaster Kante
Lames rustiques à bords chanfreinés
- Schnelle und einfache 5G Klickverbindung
Pose rapide et simple Système d'assemblage 5G

SEGOVIA

click parquet 15 mm

Format/Format	2200 x 240 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	15 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	4 mm
Holzart/Type de bois	Eiche rustikal/Chêne rustique
Oberfläche/Surface	Oxidativ geölt/Huilé oxydatif



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



CLICK



5G



XL
FORMAT



WAVE EFFECT



SEGOVIA 64560 240-10

**stark kerngeräuchert, handgehobelter Wave-Effekt, handgebürstet
noyau fumé foncé, effet de vague raboté à la main, brossé à la main**

Oak aragon, weiss geölt/huilé blanc



SEGOVIA 64560 240-20

**mittel kerngeräuchert, handgehobelter Wave-Effekt, handgebürstet
noyau fumé moyen, effet de vague raboté à la main, brossé à la main**

Oak turia, weiss geölt/huilé blanc



SEGOVIA 64560 240-30

**leicht kerngeräuchert, handgehobelter Wave-Effekt, handgebürstet
noyau fumé clair, effet de vague raboté à la main, brossé à la main**

Oak jalon, weiss geölt/huilé blanc



SEGOVIA 64560 240-40
handgehobelter Wave-Effekt, handgebürstet
effet de vague raboté à la main, brossé à la main

Oak gallego, geölt/huilé



SEGOVIA 64560 240-50
stark kerngeräuchert, handgehobelter Wave-Effekt, handgebürstet
noyau fumé foncé, effet de vague raboté à la main, brossé à la main

Oak mino, geölt/huilé



Oak mimo 64560 240-50

CALVIA



- **Sinnliche Haptik**
Sensualité au toucher
- **Natürlich matte Oberflächen**
Surface mate naturelle
- **Naturgeölt**
Huilé nature
- **Landhausdielen mit leicht gefaster Kante**
Lames rustiques à bords chanfreinés
- **Schnelle und einfache Verlegung durch Fold-Down Klickverbindung**
Pose rapide et facile avec le système d'assemblage clic Fold-Down

CALVIA

click parquet 15 mm

Format/Format	1860 x 189 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	15 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	4 mm
Holzart/Type de bois	Eiche rustikal/Chêne rustique
Oberfläche/Surface	Oxidativ geölt/Huile oxydatif




4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



CLICK





CALVIA 64530 189-50
gebürstet/brossé

Oak segre, weiss geölt/huilé blanc



CALVIA 64530 189-55
gebürstet/brossé

Oak huerva, natur geölt/huilé nature



CALVIA 64530 189-60
geräuchert, gebürstet/fumé, brossé

Oak esla, natur geölt/huilé nature



CALVIA 64530 189-65
gebürstet, dunkel geräuchert/brossé, fumé noirci

Oak tormes, natur geölt/huilé nature



CALVIA 64530 189-70
geräuchert, gebürstet/fumé, brossé

Oak adaja, weiss geölt/huilé blanc



CALVIA 64530 189-75
gebürstet/brossé

Oak ardila, weiss geölt/huilé blanc



CORDOBA

- Rustikale charakterstarke Oberflächen
Surface rustique de caractère
- Natürlich matte Oberflächen
Surface mate naturelle
- Naturgeölt
Huilé nature
- Landhausdielen mit leicht gefaster Kante
Lames rustiques à bords chanfreinés
- Nut + Kamm
Rainure et languette

CORDOBA

parquet 15 mm

Format/Format	1900 x 190 mm
Gesamtstärke/Épaisseur totale	15 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	4 mm
Holzart/Type de bois	Eiche rustikal/Chêne rustique
Oberfläche/Surface	Oxidativ geölt/Huile oxydatif



4-SIDE BEVEL



MATT SURFACE



TONGUE + GROOVE

Oak tajo 64515 190-15



CORDOBA 64515 190-10
 geräuchert, gebürstet/fumé, brossé
 Oak ebro, weiss geölt/huilé blanc



CORDOBA 64515 190-15
 geräuchert, gebürstet/fumé, brossé
 Oak tajo, weiss geölt/huilé blanc



CORDOBA 64515 190-20
 tief geräuchert, gehobelt, gebürstet/fumé en profondeur, raboté, brossé
 Oak jarama, weiss geölt/huilé blanc



CORDOBA 64515 190-25
gebürstet/brossé

Oak navia, geölt/huilé



CORDOBA 64515 190-30
gebürstet/brossé

Oak cinca, weiss geölt/huilé blanc



CORDOBA 64515 190-35
geräuchert, gehobelt, gebürstet/fumé, raboté, brossé

Oak duero, geölt/huilé

Ungewöhnlich clever

Extraordinairement intelligent

...Praktischer als...

Das richtige und clevere "Werkzeug" für Ihre Kundenberatung stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Lassen Sie sich unsere – nicht ganz alltäglichen – Verkaufshilfen zeigen.



Designbelag XL-Pyramide
Pyramide XL
revêtement de sol design

Art.-Nr./N° d'article 19110 000

...Plus pratique...

Nous mettons à votre disposition "l'instrument" parfait pour un conseil clientèle adéquat et plus intelligent. Découvrez, presque tous les jours, nos aides à la vente.

- Benötigt nur 0.5m² Stellfläche in Ihrer Ausstellung
Occupe seulement 0.5m² dans votre exposition
- Aufgrund der Pyramidenform, liegen die Dielen an und verformen sich nicht
En raison de sa forme pyramidale, les lames restent en place et ne se déforment pas
- Kommunikationsdielen als Verkaufshilfe
Des panneaux informatifs comme outils de vente



Designbelag Stein-Pyramide
Pyramide pierre
revêtement de sol design

Art.-Nr./N° d'article 19111 000

- Benötigt nur 0.5m² Stellfläche in Ihrer Ausstellung
Occupe seulement 0.5m² dans votre exposition
- Aufgrund der Pyramidenform, liegen die Dielen an und verformen sich nicht
En raison de sa forme pyramidale, les lames restent en place et ne se déforment pas
- Kommunikationsdielen als Verkaufshilfe
Des panneaux informatifs comme outils de vente



Würfel für Parkettdielen
Cubes pour ranger
les lames de parquet

Art.-Nr./N° d'article 19120 000
Würfel weiss/Cubes enla, blancs

Art.-Nr./N° d'article 19120 999
Würfel farbig/Cubes enla colorés

- Benötigt nur 0.36m² Stellfläche in Ihrer Ausstellung
Occupe seulement 0.36m² dans votre exposition
- Bestückt mit 12 Originaldielen
Équipé de 12 lames originales
- Kommunikationsdielen als Verkaufshilfe
Des panneaux informatifs comme outils de vente



JAZZ PARQUET Trolley

Art.-Nr./N° d'article 19130 100

- Benötigt nur 0.24 m² Stellfläche in Ihrer Ausstellung
Occupe seulement 0.24 m² dans votre exposition
- Bestückt mit Originaldielen aller Formate
Équipé de lames originales de tous les formats

Inhalt/Contenu

Kurzstab/Lame courte

- 24 × Eiche, oxydativ geölt/chêne, huilé oxydatif (12 × links/gauche/12 × rechts/droite)

Chevron/Chevron

- 8 × Eiche, oxydativ geölt/chêne, huilé oxydatif (4 × links/gauche/4 × rechts/droite)

Tafel/Panneau

- 1 × Eiche, oxydativ geölt/chêne, huilé oxydatif
- 1 × Eiche, geräuchert, oxydativ geölt/chêne, fumé, huilé oxydatif
- 1 × Nussbaum, oxydativ geölt/noyer, huilé oxydatif
- 1 × Crystal, oxydativ geölt/huilé oxydatif
- 1 × Diamond, oxydativ geölt/huilé oxydatif

Landhausdiele/Planche large à l'ancienne

- 2 × Eiche, oxydativ geölt/chêne, huilé oxydatif
- 2 × Eiche, geräuchert, oxydativ geölt/chêne, fumé, huilé oxydatif
- 2 × Nussbaum, oxydativ geölt/noyer, huilé oxydatif



JAZZ 1000 Trolley

Art.-Nr./N° d'article 19130 200

- Benötigt nur 0.26 m² Stellfläche in Ihrer Ausstellung
Occupe seulement 0.26 m² dans votre exposition
- Bestückt mit 12 Originaldielen je Farbe mit linken und rechten Stäben sowie je 2 Originalfliesen je Farbe
Équipé de 12 lames originales par couleur avec des barres à gauche et à droite, ainsi que de 2 carreaux originaux par couleur

Inhalt/Contenu

Holz/Bois

- 12 × oak barric (6 × links/gauche/6 × rechts/droite)
- 12 × oak cream (6 × links/gauche/6 × rechts/droite)
- 12 × oak white (6 × links/gauche/6 × rechts/droite)
- 12 × oak fog (6 × links/gauche/6 × rechts/droite)
- 12 × oak shade (6 × links/gauche/6 × rechts/droite)

Stein/Pierre

- 2 × slate light
- 2 × slate grey
- 2 × slate black



enia Board Planche enia

Art.-Nr./N° d'article 19101 000

- Gegenüberstellung der Vorteile von enia Belägen gegenüber herkömmlichen Designbelägen
Comparaison des avantages des revêtements de sol enia avec les revêtements de sol décoratifs traditionnels

Referenzen

Références



KITAG-Kinos Zürich

NANTES design floor – Oak dark



Restaurant Olea, Seedam Plaza, Pfäffikon SZ

PARIS design floor – Walnut



Med and Motion Fitness-Studios Bern, Aarau und St. Gallen

LYON design floor – Screed, NANTES design floor – Oak barrel



Einfamilienhaus

CORDOBA parquet – Oak cinca



Jethotel, Rümlang

VALENCE design floor – Oak nature



Sunstar Hotel, Davos

LINZ 8.1 droplank click – Oak nature



Aspire-Lounge, Flughafen-Zürich

JAZZ 1000 droplank click – Oak barric



Einfamilienhaus
SEGOVIA click parquet – Oak turia



Sunstar Hotel, Arosa
PARIS design floor – Walnut



Jelmoli, Zürich
VALENCE design floor – Oak nature



Kinderkrippe, Fribourg
Mellau droplank basic click –
Oak grey light



Traumhotel Alpina, Gerlos
GRAZ droplank click – Oak yawl



Amavita Apotheke, Oerlikon
Mellau droplank basic click –
Concrete grey dark



Monastic Medical Beauty, St. Gallen
JAZZ 1000 droplank click – Oak shade

Referenzen

Références



Einfamilienhaus

SEGOVIA click parquet – Oak mino



4 Villas

CORDOBA parquet – Oak navia



Bäckerei Füger, Steinach

CORDOBA parquet – Oak jarama



Joggeli Fitness, Basel

VERSAILLES design floor – Oak cream



Schloss Höhentübingen, Tübingen DE

JAZZ 1000 droplank click – Versailles



Hotel Schweizerhof, Engelberg

BREGENZ droplank click – Oak rustic



Swisspor-Arena, Luzern

SEGOVIA parquet – Oak mino



Swisspor-Arena, Luzern
JAZZ 1000 droplank click – Versailles



Eigentumswohnung
SEGOVIA click parquet – Oak mino



Infinity Day Spa, St. Gallen
CORDOBA parquet – Oak ebro



Hotel Felix, Zürich
JAZZ droplank click – Oak cream



Fussballakademie, St. Gallen
NAUDERS droplank basic click – Rustic olive



Hotel Innertalerhof, Gerlos
GRAZ – Oak yawl

Referenzliste

Liste de références

Einrichtungshäuser/Magasins d'ameublement

Möbelhaus Living More, Buchs SG

NAUDERS droplank basic click – Rustic olive

Fashion Store, Ladenlokal, Unterägeri

CALAIS design floor – Oak snow shade

MZ Möbelzentrum AG, Ladenlokal, Volketswil

LYON design floor – Scream

Gesundheitswesen/Santé publique

Privatklinik Bethanien, Zürich

NANTES design floor – Oak grey

Praxis Dr.med.dent. Susanne Korff, Zürich

BORDEAUX design floor – Oak dark

Schulthess Klinik, Zürich

NAUDERS droplank basic click – Oak grey

Rachis Clinic SA, Lausanne

GRAZ droplank click – Oak elegant

Gewerbe/Entreprises

Elektrizitätswerk Schwyz AG, Rigi-Kaltbad

SALZBURG droplank click – Oak olive

Vaudoise Versicherungen, diverse Niederlassungen

NANTES design floor – Oak barrel

Geschäftshaus Surentalstrasse 10, Sursee

BORDEAUX design floor – Ocean bright

SLM Bank Konolfingen, Konolfingen

PARIS design floor – Oak dark grey

Pfarrheim Ebikon, Pfarrheim, Ebikon

LYON design floor – Oak cream

CMS Saxon, Saxon

MONACO design floor – Oak grey light

Longines, Saint-Imier

LYON design floor – Oak nature

Gastronomie/Gastronomie

Berggasthaus Forelle AG, Wasserauen

LYON design floor – Oak nature

Berggasthaus Seealpsee, Wasserauen

VALENCE design floor – Oak rustic cream

Berggasthaus Plattenbödeli, Brülisau

VALENCE design floor – Oak rustic cream

Restaurant Pasta Teca, Buchs SG

PARIS design floor – Walnut

Restaurant Pizzeria Central Wohlen, Wohlen

LINZ 8.1 droplank click – Oak smoked

Restaurant Yan Sushi & Wok, Zürich

NANTES design floor – Rustic dark

Restaurant Gottschalkeberg, Restaurant, Oberägeri

VALENCE design floor – Oak yawl

L'Unique Tartare, diverse Niederlassungen

NAUDERS droplank basic click – Rustic olive

Gasthof Linde, Wängi

JAZZ 1000 droplank click – Oak barric

Hotellerie/Hôtellerie

Hotel/Speiserestaurant Alpenblick, Weissbad

VALENCE design floor – Oak rustic cream

Schloss Böttstein, Hotelzimmer, Böttstein

LYON design floor – Oak white

Hotel Stockalperhof, Brig

NAUDERS droplank basic click – Oak nature

Kurparkhotel, Bad Hofgastein

BREGENZ droplank click – Oak nature

Hotel Norica, Bad Hofgastein

GRAZ droplank click – Oak yawl

Reka Feriendorf, Wildhaus

GRAZ droplank click – Oak nature,

JAZZ droplank click – Slate grey

Diverses/Divers

Sport-Mittelschule, Engelberg

PARIS design floor – Oak rustic

Wohnüberbauung Chreuzweg – Alte Bernstrasse, Stauffen

LYON design floor – Oak living

Wohnüberbauung Fenkernstrasse, Kriens

LYON design floor – Oak smoked

Mehrfamilienhäuser, Schachenstrasse 7, Kriens

LYON design floor – Oak cream

Wohnüberbauung Birkenhof, Uzwil

NANTES design floor – Oak nature

Kino Corso, Zürich

CORDOBA parquet – Oak navia

Piktogramme enia Innovations

Pictogramme innovations enia



SYNCHRONIZED



mit enia Synchronpore
avec pores synchronisés enia

mit enia Synchronpore

High-Tech Finish mit aufwändiger Synchronpore für eine täuschend echte Natur-Optik. Die Oberflächenprägung verläuft synchron mit der Holzmaserung im Dekor – Natur perfekt nachgeahmt!



ohne Synchronpore
sans pores synchronisés

avec pores synchronisés enia

High-Tech Finish (finition de haute technologie), avec des pores synchronisés complexes pour un visuel naturel, authentique. La texture de la surface est synchronisée avec les grains du bois, qui constituent le motif décoratif, en imitant parfaitement la nature !



4-SIDE BEVEL



mit enia Microfase
avec micor-chanfrein enia

mit enia Microfase

Die scharfen Kanten der Dielen werden durch eine sogenannte Microfase (kleine Fase) gebrochen. Diese sorgt dafür, dass sich jedes einzelne Element wie bei einer echten Landhausdiele im Verlegebild stärker abzeichnet.



ohne Microfase
sans micro-chanfrein

avec micro-chanfrein enia

Les bords vifs des rainure des lames sont arrondis à travers un micro-chanfrein (petit chanfrein), définissant clairement chaque élément sur le tracé des planches, comme celles d'un parquet rustique authentique.

Piktogramme enia Innovations

Pictogramme innovations enia



STRONG FINISH



UV COATED



Ob Keramikperlentechnologie, Hotcoating-Finish oder UV-Coating – enia Bodenbeläge tragen für maximale Langlebigkeit immer die jeweils strapazierfähigste und pflegeleichteste Oberflächenbeschichtung. enia Designbeläge sind durch ihre starke 0.55 mm Nutzschrift überall einsetzbar.

Avec la technologie des perles céramiques, Hotcoating-Finish (finition à chaud du revêtement) ou UV-Coating (revêtement UV) – les planchers d’enia, avec un revêtement de surface d’une durabilité supérieure et facile à entretenir, permettent une vie utile maximale. Grâce à une couche d’usure d’épaisseur 0.55mm, les revêtements de sol enia peuvent être utilisés et mis en oeuvre partout.



R10

SLIP RESISTANT



Die Rutsicherheit von Personen ist insbesondere auf nassen und glatten Böden gefährdet. Deswegen verfügen alle enia Designbeläge über eine erhöhte Rutschhemmklasse R10.

La sécurité anti-glissement est compromise, en particulier en marchant sur des planchers humides. Pour cette raison, tous les planchers design enia sont conformes à la classe antidérapante R10 qui est renforcée.



MATT SURFACE

Die sehr matte Oberfläche ist äusserst unempfindlich und wirkt wie geölt.

La surface très mate est extrêmement résistante et sa finition a un effet huilé.



ABA PLANK

Die neuentwickelte und dreischichtige ABA-Struktur weist eine erhöhte Dimensions- und Formstabilität aus.

La nouvelle structure ABA à trois couches présente une stabilité dimensionnelle et de forme accrue.



DROPLANK

Alle enia Bodenbeläge mit dem Droplank® Logo verfügen über eine speziell entwickelte, wasserfeste Trägerplatte mit bewährter Click-Verbindung.

Tous les revêtements avec le label Droplank® disposent d'une plaque de support spécialement développée et étanche, avec système d'assemblage clic.



HDPE UNDERLAY

Auf unsere Produkte abgestimmt um eine möglichst hohe Tritt- und Raumschall-Reduktion zu erhalten.

Adaptée à nos produits, elle permet de réduire au maximum les bruits de pas et la propagation des sons.



CORK BASE

Multitalent Kork: Als Basis sorgt eine weitere 1.5 mm dicke Korkunterlage für zusätzlichen Komfort.

Le liège et ses multiples talents: la base, une couche inférieure en liège 1.5 mm d'épaisseur, offrant un confort accru.



PHTHALATE FREE

Sämtliche enia Designbeläge sind phthalatfrei. Um die Elastizität der Produkte zu gewährleisten werden phthalatfreie, also ausschliesslich unbedenkliche Weichmacher verwendet.

Tous les revêtements de sol décoratifs enia sont exempts de phthalates. Pour garantir la souplesse des produits, enia utilise exclusivement des substances plastifiantes, sans phthalates, c'est-à-dire, inoffensives pour la santé.

Piktogramme enia Innovations

Pictogramme innovations enia



BRIDGE A GAP

Wasserfeste Trägerplatte mit einer integrierten Dämmunterlage. Diese Kombination macht das Verlegen auch auf schwierigen Untergründen mit Rissen und kleinen Fugen möglich. Zudem zeichnet sich der Untergrund nicht durch.

Une plaque de support spécifique développée avec une couche isolante intégrée: cette combinaison permet la pose sur des surfaces difficiles, présentant des fissures et petites fentes. En outre, le support n'est pas visible à travers ces revêtements.



CUT & BREAK

Einfach und schnell können die Dielen angeritzt und gebrochen werden.

Les lames peuvent être découpées et cassées de façon rapide et aisée.



VERTICAL CLICK

Sämtliche enia Beläge mit diesem Zeichen verfügen über eine vertikale Klickverbindung. Genauere Daten zu der Art der Verbindung finden Sie in den technischen Daten.

Tous les revêtements enia portant ce symbole sont dotés d'un système d'assemblage clic vertical. Pour des informations plus précises sur le type d'assemblage, veuillez consulter la fiche de données techniques.



CLICK

Sämtliche enia Beläge mit diesem Zeichen verfügen über eine Klickverbindung. Genauere Daten zu der Art der Verbindung finden Sie in den technischen Daten.

Ce système est signalé sur tous les revêtements de sol enia qui permettent la pose par assemblage. Vous pouvez trouver des données plus détaillées dans les caractéristiques techniques du produit.



Das mechanische angle-angle Verriegelungs-system, mit welchem sich die Dielen einfach verlegen lassen.

Le système de verrouillage mécanique angle-angle qui facilite la pose des lames.



Ein ganz besonderes Plus – diese Variante lässt sich von vorne und von hinten verlegen.

Un avantage tout particulier – cette version peut être posée en avant ou en arrière.



Bestnote A+ bei Emissionswerten:

enia Designbeläge erreichen beim VOC-Prüfverfahren die Bestnote A+, das bedeutet niedrigste Emissionswerte von flüchtigen organischen Verbindungen und damit keine Belastung der Luft durch Emissionen in Ihren Räumen.

Note maximale A+ pour les valeurs d'émission:

Les revêtements de sol design d'enia obtiennent la note maximale A+ dans la procédure de test COV, ce qui signifie les plus faibles valeurs pour l'émission de composés organiques volatils et donc aucune pollution de l'air due à ces émissions dans vos pièces.



Die Ultra-Fresh Behandlungen hemmen das Wachstum von Bakterien und Pilzen, die für die Erzeugung von unangenehmen Gerüchen und Flecken in Textilien und Kunststoffprodukten verantwortlich sind.

Les traitements Ultra Fresh inhibent la formation de bactéries et de champignons responsables de l'apparition de mauvaises odeurs et de taches sur les textiles et les produits synthétiques.



Die grossformatigen Kollektionen werden mit diesem Zeichen versehen.

Les collections grand format sont fournies avec ce signe.



TONGUE + GROOVE

Sämtliche enia Beläge mit diesem Zeichen verfügen über eine Nut und Feder-Verbindung. Genauere Daten zu der Art der Verbindung finden Sie in den technischen Daten.

Tous les revêtements enia portant ce symbole sont dotés d'un système d'assemblage par rainure et languette. Pour des informations plus précises sur le type d'assemblage, veuillez consulter la fiche de données techniques.



WAVE EFFECT


Die Flächen werden um die Äste herum leicht ausgehobelt. So wird der gleiche Effekt erzielt, wie bei einem natürlich gealterten Boden, auf dem seit Jahren "gelebt" wird.

Les surfaces sont légèrement rabotées autour des nœuds ce qui permet d'obtenir le même effet que sur un sol vieilli naturellement, sur lequel on a "vécu" des années durant.

JAZZ 1000

droplank click
7.0 mm

Format/Format	Holz/bois 720 x 120 mm Stein/pierre 600 x 600 mm
Anzahl Dekore Nombre de motifs	Holz/bois 5 Stein/pierre 3
Gesamtstärke/Épaisseur totale	7.0 mm
Integrierte Dämmunterlage Sous-couche intégrée	Ja/Oui
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm
Oberfläche/Surface	PU-Beschichtung mit Keramik-Perlen Technologie Traitement PU avec technologie perles céramique Technologie
Synchronpore/Pores synchronisés	alle Holzdekore tous les décors de bois
Stuhlrolleneignung/Chaises à roulette	Typ W/EN 425
Kante/Chants	Microfase 4-seitig micro-chanfrein 4 côtés
Klassifizierung/Classement	33, 42/EN ISO 16511
Brandklasse Comportement au feu	Bfl-S1/EN 13501-1
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987 (EN 423)
Formaldehydmission Emissions de formaldéhyde	Class/Classe E1/EN 717-1
Lichtechtheit/Tenue à la lumière	> 6 ISO 105 B02
Trittschall Verbesserung Isolation contre les bruits de pas	18 db/EN ISO 10140-3
Rutschfestigkeit Résistance au glissement	R10
Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	0.088 m ² K/W/EN 12664
Antistatik/Antistatique	Ja/Oui
Verriegelung/Verrouillage	Vertikale Klickverbindung système d'emboîtement vertical
Gewicht m ² /Poids m ²	7'800 g
Verpackungseinheit Unité de vente	Holz/bois 24 Stk./pcs = 2.073 m ² Stein/pierre 5 Stk./pcs = 1.800 m ²
Karton/Palette Carton/Palette	Holz/bois 36 Stein/pierre 40
m ² /Palette/m ² /Palette	Holz/bois 74.628 m ² Stein/pierre 72 m ²



BORDEAUX

design floor
2.5 mm

Holz/bois
1530×189 mm
Stein/pierre
914.4×304.8 mm

Holz/bois 6
Stein/pierre 7

2.5 mm

–

0.55 mm

UV Coating

alle Holzdekore
tous les décors de bois

Typ W/EN 425

Microfase 4-seitig
micro-chanfrein 4 côtés

33, 42/EN 13329

Bfl-S1/EN 13501-1

EN ISO 26987 (EN 423)

Class/Classe E1/EN 717-1

> 6 ISO 105 B02

2 db

R10

0.040 m² K/W/EN 12667

Ja/Oui

–

4'600 g

Holz/bois
14 Stk./pcs = 4.048 m²
Stein/pierre
14 Stk./pcs = 3.902 m²

Holz/bois 65
Stein/pierre 56

Holz/bois 263.12 m²
Stein/pierre 218.512 m²

BREGENZ

droplank click
6.5/7.0 mm

Holz/bois
1522×180 mm
Stein/pierre
935×305 mm

Holz/bois 6
Stein/pierre 7

6.5/7.0 mm

Ja/Oui

0.55 mm

UV Coating

alle Holzdekore
tous les décors de bois

Typ W/EN 425

Microfase 4-seitig
micro-chanfrein 4 côtés

33, 42/EN 13329

Bfl-S1/EN 13501-1

EN ISO 26987 (EN 423)

Class/Classe E1/EN 717-1

> 6 ISO 105 B02

17 db

R10

0.059 m² K/W/EN 12667

Ja/Oui

5G Click-Verbindung
Système d'assemblage 5G

10'600 g

Holz/bois
6 Stk./pcs = 1.644 m²
Stein/pierre
6 Stk./pcs = 1.711 m²

Holz/bois 65
Stein/pierre 48/52

Holz/bois 106.86 m²
Stein/pierre 82.129/88.972 m²



PARIS

design floor
2.5 mm

SALZBURG

droplank click
8.1 mm

Format/Format

Holz/bois
Stein/pierre
1227 x 187 mm

Holz/bois
Stein/pierre
1220 x 180 mm

Anzahl Dekore Nombre de motifs	Holz/bois 8 Stein/pierre 1	Holz/bois 8 Stein/pierre 1
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	8.1 mm
Integrierte Dämmunterlage Sous-couche intégrée	–	Ja/Oui
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Oberfläche/Surface	UV Coating	UV Coating
Synchronpore/Pores synchronisés	alle Holzdekore tous les décors de bois	alle Holzdekore tous les décors de bois
Stuhlrolleneignung/Chaises à roulette	Typ W/EN 425	Typ W/EN 425
Kante/Chants	Microfase 4-seitig micro-chanfrein 4 côtés	Microfase 4-seitig micro-chanfrein 4 côtés
Klassifizierung/Classement	33, 42/EN ISO 10582	33, 42/EN ISO 10582
Brandklasse Comportement au feu	Bfl-S1/EN 13501-1	Bfl-S1/EN 13501-1
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987 (EN 423)	EN ISO 26987 (EN 423)
Formaldehydmission Emissions de formaldéhyde	Class/Classe E1/EN 717-1	Class/Classe E1/EN 717-1
Lichtechtheit/Tenue à la lumière	> 6 ISO 105 B02	> 6 ISO 105 B02
Trittschall Verbesserung Isolation contre les bruits de pas	4 db	19 db
Rutschfestigkeit Résistance au glissement	R10	R10
Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	0.0145 m² K/W/EN 12667	0.101 m² K/W/EN 12667
Antistatik/Antistatique	Ja/Oui	Ja/Oui
Verriegelung/Verrouillage	–	5G Click-Verbindung Système d'assemblage 5G
Gewicht m²/Poids m²	4'500 g	7'470 g
Verpackungseinheit Unité de vente	12 Stk./pcs = 2.753 m²	8 Stk./pcs = 1.757 m²
Karton/Palette Carton/Palette	85	65
m²/Palette/m²/Palette	234.005 m²	114.205 m²



DOUBLE XL V&S Designbelag

DOUBLE XL V&S Revêtement de sol design

VERSAILLES

design floor
2.5 mm

1520 x 238 mm

SCHÖNBRUNN

droplank click
8.1 mm

1511 x 227 mm

5	5
2.5 mm	8.1 mm
–	Ja/Oui
0.55 mm	0.55 mm
UV Coating	UV Coating
Ja/Oui	Ja/Oui
Typ W/EN 425	Typ W/EN 425
Microfase 4-seitig micro-chanfrein 4 côtés	Microfase 4-seitig micro-chanfrein 4 côtés
33, 42/EN ISO 10582	33, 42/EN ISO 10582
Bfl-S1/EN 13501-1	Bfl-S1/EN 13501-1
EN ISO 26987 (EN 423)	EN ISO 26987 (EN 423)
Class/Classe E1/EN 717-1	Class/Classe E1/EN 717-1
> 6 ISO 105 B02	> 6 ISO 105 B02
4 db	19 db
R10	R10
0.0145 m² K/W/EN 12667	0.101 m² K/W/EN 12667
Ja/Oui	Ja/Oui
–	5G Click-Verbindung Système d'assemblage 5G
4'500 g	7'470 g
10 Stk./pcs = 3.618 m²	6 Stk./pcs = 2.058 m²
72	40
260.496 m²	82.320 m²



LYON

design floor
2.5 mm

LINZ 8.1

droplank click
8.1 mm

Format/Format	Holz/bois 1220×152.4 mm Stein/pierre 610×305 mm	Holz/bois 1220×180×8.1 mm Stein/pierre 610×305×8.1 mm
Anzahl Dekore Nombre de motifs	Holz/bois 7 Stein/pierre 2	Holz/bois 7 Stein/pierre 2
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	8.1 mm
Integrierte Dämmunterlage Sous-couche intégrée	–	Ja/Oui
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Oberfläche/Surface	UV Coating	UV Coating
Synchronpore/Pores synchronisés	alle Holzdekore tous les décors de bois	alle Holzdekore tous les décors de bois
Stuhlrolleneignung/Chaises à roulette	Typ W/EN 425	Typ W/EN 425
Kante/Chants	Microfase 4-seitig micro-chanfrein 4 côtés	Microfase 4-seitig micro-chanfrein 4 côtés
Klassifizierung/Classement	33, 42/EN ISO 10582	33, 42/EN ISO 10582
Brandklasse Comportement au feu	Bfl-S1/EN 13501-1	Bfl-S1/EN 13501-1
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987 (EN 423)	EN ISO 26987 (EN 423)
Formaldehydmission Emissions de formaldéhyde	Class/Classe E1/EN 717-1	Class/Classe E1/EN 717-1
Lichtechtheit/Tenue à la lumière	> 6 ISO 105 B02	> 6 ISO 105 B02
Trittschall Verbesserung Isolation contre les bruits de pas	4 db	19 db
Rutschfestigkeit Résistance au glissement	R10	R10
Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	0.0145 m² K/W/EN 12667	0.101 m² K/W/EN 12667
Antistatik/Antistatique	Ja/Oui	Ja/Oui
Verriegelung/Verrouillage	–	5G Click-Verbindung Système d'assemblage 5G
Gewicht m²/Poids m²	4'500 g	7'470 g
Verpackungseinheit Unité de vente	Holz/bois 15 Stk./pcs = 2.787 m² Stein/pierre 15 Stk./pcs = 2.790 m²	Holz/bois 8 Stk./pcs = 1.757 m² Stein/pierre 8 Stk./pcs = 1.488 m²
Karton/Palette Carton/Palette	Holz/bois 90 Stein/pierre 80	Holz/bois 65 Stein/pierre 56
m²/Palette/m²/Palette	Holz/bois 250.830 m² Stein/pierre 223.200 m²	Holz/bois 114.205 m² Stein/pierre 83.328 m²



VALENCE

design floor
2.5 mm

Holz/bois
1219.2×152.4 mm
Stein/pierre
609.6×304.8 mm

Holz/bois 7
Stein/pierre 2

2.5 mm

–

0.55 mm

UV Coating

alle Holzdekore
tous les décors de bois

Typ W/EN 425

Microfase 4-seitig
micro-chanfrein 4 côtés

33, 42/EN ISO 10582

Bfl-S1/EN 13501-1

EN ISO 26987 (EN 423)

Class/Classe E1/EN 717-1

> 6 ISO 105 B02

4 db

R10

0.0145 m² K/W/EN 12667

Ja/Oui

–

4'500 g

Holz/bois
15 Stk./pcs = 2.787 m²
Stein/pierre
15 Stk./pcs = 2.787 m²

Holz/bois 90
Stein/pierre 80

Holz/bois 250.830 m²
Stein/pierre 222.960 m²

GRAZ

droplank click
8.1 mm

Holz/bois
1220×150 mm
Stein/pierre
610×305 mm

Holz/bois 7
Stein/pierre 2

8.1 mm

Ja/Oui

0.55 mm

UV Coating

alle Holzdekore
tous les décors de bois

Typ W/EN 425

Microfase 4-seitig
micro-chanfrein 4 côtés

33, 42/EN ISO 10582

Bfl-S1/EN 13501-1

EN ISO 26987 (EN 423)

Class/Classe E1/EN 717-1

> 6 ISO 105 B02

19 db

R10

0.101 m² K/W/EN 12667

Ja/Oui

5G Click-Verbindung
Système d'assemblage 5G

7'470 g

Holz/bois
8 Stk./pcs = 1.464 m²
Stein/pierre
8 Stk./pcs = 1.488 m²

Holz/bois 78
Stein/pierre 56

Holz/bois 114.192 m²
Stein/pierre 83.328 m²



**solange Vorrat
jusqu'à épuisement du stock**

CALAIS

design floor
2.5 mm

VILLACH

droplank click
6.5 mm

Format/Format

1227 x 187 mm

1220 x 180 mm

Anzahl Dekore Nombre de motifs	8	8
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	6.5 mm
Integrierte Dämmunterlage Sous-couche intégrée	–	Ja/Oui
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Oberfläche/Surface	UV Coating	UV Coating
Synchronpore/Pores synchronisés	–	–
Stuhlrolleneignung/Chaises à roulette	Typ W/EN 425	Typ W/EN 425
Kante/Chants	Microfase 4-seitig micro-chanfrein 4 côtés	Microfase 4-seitig micro-chanfrein 4 côtés
Klassifizierung/Classement	33, 42/EN ISO 10582	33, 42/EN ISO 10582
Brandklasse Comportement au feu	Bfl-S1/EN 13501-1	Bfl-S1/EN 13501-1
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987 (EN 423)	EN ISO 26987 (EN 423)
Formaldehydmission Emissions de formaldéhyde	Class/Classe E1/EN 717-1	Class/Classe E1/EN 717-1
Lichtechtheit/Tenue à la lumière	> 6 ISO 105 B02	> 6 ISO 105 B02
Trittschall Verbesserung Isolation contre les bruits de pas	4 db	19 db
Rutschfestigkeit Résistance au glissement	R10	R10
Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	0.0145 m ² K/W/EN 12667	0.039 m ² K/W/EN 12667
Antistatik/Antistatique	Ja/Oui	Ja/Oui
Verriegelung/Verrouillage	–	5G Click-Verbindung Système d'assemblage 5G
Gewicht m ² /Poids m ²	4'500 g	10'500 g
Verpackungseinheit Unité de vente	12 Stk./pcs = 2.753 m ²	8 Stk./pcs = 1.757 m ²
Karton/Palette Carton/Palette	85	60
m ² /Palette/m ² /Palette	234.005 m ²	105.420 m ²



DUPLEX XXL M&M Designbelag-Objekt

DUPLEX XXL M&M Revêtement de sol design – aux locaux commerciaux

MONACO

design floor
2.5 mm

Holz/bois
1840×237 mm
Stein/pierre
914.4×457.2 mm

Holz/bois 8
Stein/pierre 7

2.5 mm

–

0.55 mm

UV Coating

–

Typ W/EN 425

Microfase 4-seitig
micro-chanfrein 4 côtés

33, 42/EN ISO 649

Bfl-S1/EN 13501-1

EN ISO 26987 (EN 423)

Class/Classe E1/EN 717-1

> 6 ISO 105 B02

4 db

R10

0.0145 m² K/W/EN 12667

Ja/Oui

–

4'500 g

Holz/bois
8 Stk./pcs = 3.489 m²
Stein/pierre
8 Stk./pcs = 3.345 m²

Holz/bois 72
Stein/pierre 64

Holz/bois 251.208 m²
Stein/pierre 214.080 m²

MELLAU

droplank basic click
5.5 mm

Holz/bois
1830×229 mm
Stein/pierre
914×457 mm

Holz/bois 8
Stein/pierre 7

5.5 mm

Ja/Oui

0.55 mm

UV Coating

–

Typ W/EN 425

Microfase 4-seitig
micro-chanfrein 4 côtés

33, 42/EN ISO 649

Bfl-S1/EN 13501-1

EN ISO 26987 (EN 423)

Class/Classe E1/EN 717-1

> 6 ISO 105 B02

16 db

R10

0.039 m² K/W/EN 12667

Ja/Oui

5G Click-Verbindung
Système d'assemblage 5G

9'000 g

Holz/bois
6 Stk./pcs = 2.514 m²
Stein/pierre
6 Stk./pcs = 2.506 m²

Holz/bois 56
Stein/pierre 50

Holz/bois 140.784 m²
Stein/pierre 125.300 m²



NANTES

design floor
2.5mm

NAUDERS

droplank basic click
5.5mm

Format/Format	1227 x 187 mm	1220 x 180 mm
Anzahl Dekore Nombre de motifs	12	12
Gesamtstärke/Épaisseur totale	2.5 mm	5.5 mm
Integrierte Dämmunterlage Sous-couche intégrée	–	Ja/Oui
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Oberfläche/Surface	UV Coating	UV Coating
Synchronpore/Pores synchronisés	–	–
Stuhlrolleneignung/Chaises à roulette	Typ W/EN 425	Typ W/EN 425
Kante/Chants	Microfase 4-seitig micro-chanfrein 4 côtés	Microfase 4-seitig micro-chanfrein 4 côtés
Klassifizierung/Classement	33, 42/EN ISO 10582	33, 42/EN ISO 10582
Brandklasse Comportement au feu	Bfl-S1/EN 13501-1	Bfl-S1/EN 13501-1
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987 (EN 423)	EN ISO 26987 (EN 423)
Formaldehydmission Emissions de formaldéhyde	Class/Classe E1/EN 717-1	Class/Classe E1/EN 717-1
Lichtechtheit/Tenue à la lumière	> 6 ISO 105 B02	> 6 ISO 105 B02
Trittschall Verbesserung Isolation contre les bruits de pas	4 db	16 db
Rutschfestigkeit Résistance au glissement	R10	R10
Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	0.0145 m² K/W/EN 12667	0.039 m² K/W/EN 12667
Antistatik/Antistatique	Ja/Oui	Ja/Oui
Verriegelung/Verrouillage	–	5G Click-Verbindung Système d'assemblage 5G
Gewichtm²/Poids m²	4'500 g	9'000 g
Verpackungseinheit Unité de vente	12 Stk./pcs = 2.753 m²	8 Stk./pcs = 1.757 m²
Karton/Palette Carton/Palette	85	75
m²/Palette/m²/Palette	234.005 m²	131.775 m²



JAZZ PARQUET

inspiration in wood
3.2mm

Format/Format	Kurzstab/Lame courte 600×120 mm Chevron/Chevron 785×125 mm Landhausdiele/Planche large à l'ancienne 1900×190 mm Tafel/Panneau 600×600 mm
Anzahl Dekore Nombre de motifs	Kurzstab/Lame courte 4 Chevron/Chevron 4 Landhausdiele/Planche large à l'ancienne 4 Tafel/Panneau 6
Gesamtstärke/Épaisseur totale	14 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	3.2 mm
Oberfläche/Surface	roh/oxidativ geölt non traité/huile oxydatif
Kante/Chants	Microfase 4-seitig micro-chanfrein 4 côtés
Brandklasse/Comportement au feu	Bfl-S1/EN 13501-1
Formaldehydmission Emissions de formaldéhyde	Class/Classe E1/EN 717-1
Verriegelung/Verrouillage	Nut + Kamm rainure et languette
Gewichtm ² /Poids m ²	8'900 g
Verpackungseinheit/Unité de vente	Kurzstab/Lame courte 20 Stk./pcs = 1.440 m ² Chevron/Chevron 16 Stk./pcs = 1.570 m ² Landhausdiele/ Planche large à l'ancienne 6 Stk./pcs = 2.166 m ² Tafel/Panneau 6 Stk./pcs = 2.160 m ²
Karton/Palette/Cartron/Palette	Kurzstab/Lame courte 48 Chevron/Chevron 32 Landhausdiele/Planche large à l'ancienne 50 Tafel/Panneau 60
m ² /Palette/m ² /Palette	Kurzstab/Lame courte 69.12 m ² Chevron/Chevron 50.24 m ² Landhausdiele/Planche large à l'ancienne 108.30 m ² Tafel/Panneau 129.60 m ²

Parkett

Parquet

SEGOVIA

click parquet
15 mm

CALVIA

click parquet
15 mm

Format/Format	2200×240 mm	1860×189 mm
Anzahl Dekore Nombre de motifs	5	6
Gesamtstärke/Épaisseur totale	15 mm	15 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	4 mm	4 mm
Oberfläche/Surface	oxidativ geölt huilé oxydatif	oxidativ geölt huilé oxydatif
Kante/Chants	gefast 4-seitig biseau 4 côtés	gefast 4-seitig biseau 4 côtés
Brandklasse/Comportement au feu	Dfl-S1/EN 14041, EN 13501-1	Dfl-S1/EN 14041, EN 13501-1
Formaldehydmission Emissions de formaldéhyde	Class/Classe E1/EN 717-1	Class/Classe E1/EN 717-1
Verriegelung/Verrouillage	5G Click-Verbindung Système d'assemblage 5G	Fold-Down Klickverbindung Fold-Down connexion cliquez
Gewicht m ² /Poids m ²	9'755 g	8'450 g
Verpackungseinheit/Unité de vente	6 Stk./pcs = 3.168 m ²	8 Stk./pcs = 2.813 m ²
Karton/Palette/Carton/Palette	40	40
m ² /Palette/m ² /Palette	126.720 m ²	112.520 m ²

CORDOBA

parquet
15 mm

1900 × 190 mm

6

15 mm

4 mm

oxidativ geölt
huilé oxydatif

gefast 4-seitig
biseau 4 côtés

Dfl-S1/EN 14041, EN 13501-1

Class/Classe E1/EN 717-1

Nut + Kamm
rainure et languette

7'800 g

8 Stk./pcs = 2.888 m²

40

115.520 m²



Kreativität erleben

JAZZ PARQUET

Eine Kollektion - unbegrenzte Möglichkeiten

Expérimenter la créativité

JAZZ PARQUET

Une collection – des possibilités illimitées



...spielerisch, einzigartig – JAZZ

...ludique, unique – JAZZ



JAZZ PARQUET der Film
JAZZ PARQUET le film

Produktneuheit JAZZ PARQUET ab S. 66

Nouveau produit JAZZ PARQUET
à partir de la page 66



enia flooring international ag
switzerland
Wermatsiwlerstrasse 8
CH-8610 Uster
Tel. + 41 (0)55 410 30 89
info@enia-flooring.swiss
www.enia-flooring.swiss



enia vertriebs gmbh
germany
Friedrichstrasse 15
D-70174 Stuttgart
Tel. + 49 (0)711 4903 9535
info@enia-flooring.swiss
www.enia-flooring.swiss

Wir unterstützen
Nos offrons notre parrainage

