2022

Keller

Spiegelschränke
Armoires de toilette
Armadietti da bagno



Armoires de toilette et miroirs lumineux
Prix courants

MADE SWISS

www.guten-morgen.ch

Lichtfarbe 4000 K
Couleur 4000K
Colore 4000K

Lichtfarbe 3000 K
Couleur 3000K
Colore 3000K

Beleuchtung dimmbar
Éclairage réglable
Illuminazione regolabile

Individuelle Lichttemperatur
Température de la lumière individuelle
Temperatura individuale della luce

Optional: Indirekte LED-Beleuchtung
Optionnel: Éclairage LED indirect
Optional: Illuminazione LED indiretta

Individuelle Tageszeitsteuerung
Commande des heures de la journée
Comando individuale delle ore giornaliere

Beleuchtung via App steuerbar
Éclairage avec commande via application
Illuminazione controllabile tramite app

Flexible Bandung
Charnières flexibles
Cerniere flessibili

Einbau geeignet, 2 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 2 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 2 cm

Einbau geeignet, 3 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 3 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 3 cm

Einbau geeignet, 4 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 4 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 4 cm

Einbau geeignet, 6 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 6 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 6 cm

Sommaire





Alto New LED 4

Avalon NEW (01.04) 5

Avance New LED 6

Duplex New LED 7

Illuminato 2.0 NEW (01.04) 8

Illuminato 9

Leader LED 10

Luce 11

Metrum 12

Move 13

Muro 70 14

Muro 80 15

 NewLife 16

Puro 2.0 NEW (01.07) 17

Puro 18

Unique 19

CG 20

Aperçu 21

Aperçu 22

Alto New LED

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.
Éclairage: Vers l'avant + le haut. La technologie DALI. LED (3000K ou 4000K). Couvercle d'éclairage en plexiglas. Faces latérales chromées.
Équipement: 3 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant.
Classe de protection: IP 24. Classe énergétique C.
Info encastrement: Non adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: corps 84.0 cm + miroir double dépassant d'env. 1.5 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm..



Alto New LED avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en haut, pouvant êtredéplacée sur le côtéopposé.
Modèle: sans cloison.

				Article no 3000K	Article no 4000K	Prix de vente en CHF PV hors TVA blanc (100)	Prix de vente en CHF PV hors TVA argent (599)
50 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage LED, 1909 lumen	306'143'173	306'443'173	1'115.00	1'182.00
60 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage LED, 2291 lumen	306'143'013	306'443'013	1'176.00	1'244.00



Alto New LED avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 60 cm : 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en haut dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacé dans le compartiment de droite. 80 cm - 120 cm : 1 double-prise ergonomique montée contre la cloison à l'intérieur en bas dans le compartiment de gauche et celui de droite.
Modèle: 1 cloison. (Modèle 60 cm sans cloison)

60 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 2291 lumen	306'143'053	306'443'053	1'307.00	1'386.00
80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	Éclairage LED, 3055 lumen	306'143'073	306'443'073	1'489.00	1'578.00
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	Éclairage LED, 3437 lumen	306'143'313	306'443'313	1'533.00	1'625.00
90 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 3437 lumen	306'143'333	306'443'333	1'533.00	1'625.00
90 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 3437 lumen	306'143'343	306'443'343	1'533.00	1'625.00
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 3819 lumen	306'143'413	306'443'413	1'612.00	1'710.00
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 4582 lumen	306'143'513	306'443'513	1'782.00	1'888.00



Alto New LED avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 100 cm – 150 cm : 1 double-prise ergonomique montée contre la cloison à l'intérieur en bas dans le compartiment de gauche et celui de droite.
Modèle: 2 cloisons.

100 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 40 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 3819 lumen	306'143'423	306'443'423	1'739.00	1'840.00
120 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 60 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 4582 lumen	306'143'523	306'443'523	1'981.00	2'099.00
130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 4964 lumen	306'143'723	306'443'723	2'196.00	2'327.00
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 5728 lumen	306'143'813	306'443'813	2'316.00	2'455.00

Accessoires

Éclairage LED indirect vers le bas pour les modèles de 50 à 60 cm (1 Watt par 10 cm)	AP I 01	177.00
Éclairage LED indirect vers le bas pour les modèles de 75 à 100 cm (1 Watt par 10 cm)	AP I 02	214.00
Éclairage LED indirect vers le bas pour les modèles de 120 à 150 cm (1 Watt par 10 cm)	AP I 03	258.00
Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position normale (seulement modèles 50 et 60 cm).	-	sans suppl.
Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position spéciale (seulement modèles 50 et 60 cm).	AP D 01	91.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position normale (seulement modèles 50 et 60 cm).	AP D 06	67.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position spéciale.	AP D 03	224.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	AP D 02	224.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00
Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm.	G 99.90030.00	31.00



Avalon

NEW

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.
Éclairage: Vers l'avant + le haut. La technologie DALI. LED (3000K ou 4000K). Couvercle d'éclairage en plexiglas. Faces latérales chromées.
Équipement: 2 rayons en verre clair réglables par compartiment.
Classe de protection: IP 24. Classe énergétique C.
Info encastrement: Non adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: corps 73.0 cm. Profondeur: corps 13.2 cm.



Avalon avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique monté à l'intérieur en bas, au côté opposé de la charnière.
Modèle: sans cloison.

				Article no		Prix de vente en CHF PV hors TVA	
				3000K	4000K	blanc (100)	argent (599)
50 cm	1 Porte	Charnière à gauche 50 cm	Éclairage LED, 4118 lumen	315'303'173	315'403'173	1'295.00	--
50 cm	1 Porte	Charnière à droite 50 cm	Éclairage LED, 4118 lumen	315'303'183	315'403'183	1'295.00	--
60 cm	1 Porte	Charnière à gauche 60 cm	Éclairage LED, 4476 lumen	315'303'013	315'403'013	1'295.00	--
60 cm	1 Porte	Charnière à droite 60 cm	Éclairage LED, 4476 lumen	315'303'023	315'403'023	1'295.00	--



Avalon avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en bas dans chacun des compartiments, gauche et droite.
Modèle: 1 cloison.

80 cm	2 Portes	CG 40 cm/ CD 40 cm	Éclairage LED, 5192 lumen	315'303'073	315'403'073	1'645.00	--
90 cm	2 Portes	CG 45 cm/ CD 45 cm	Éclairage LED, 5550 lumen	315'303'313	315'403'313	1'770.00	--
100 cm	2 Portes	CG 50 cm/ CD 50 cm	Éclairage LED, 5908 lumen	315'303'413	315'403'413	1'840.00	--
120 cm	2 Portes	CG 60 cm/ CD 60 cm	Éclairage LED, 6624 lumen	315'303'513	315'403'513	1'980.00	--
130 cm	2 Portes	CG 65 cm/ CD 65 cm	Éclairage LED, 6982 lumen	315'303'733	315'403'733	2'060.00	--



Avalon avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en bas dans chacun des compartiments, gauche et droite.
Modèle: 2 cloisons.

130 cm	3 Portes	CG 50 cm/ CG 30 cm/ CD 50 cm	Éclairage LED, 6982 lumen	315'303'723	315'403'723	2'240.00	--
150 cm	3 Portes	CG 60 cm/ CG 30 cm/ CD 60 cm	Éclairage LED, 7698 lumen	315'303'813	315'403'813	2'380.00	--
150 cm	3 Portes	CG 50 cm/ CG 50 cm/ CD 50 cm	Éclairage LED, 7698 lumen	315'303'613	315'403'613	2'380.00	--
180 cm	3 Portes	CG 60 cm/ CG 60 cm/ CD 60 cm	Éclairage LED, 8773 lumen	315'303'913	315'403'913	2'640.00	--

Accessoires

Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	AP D 02	224.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00

Avance New LED



Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.
Éclairage: Vers l'avant, le haut + à l'intérieur. Également illumination indirecte vers le bas. LED (3000K ou 4000K). Couvercle d'éclairage en verre. La technologie DALI.
Équipement: 2 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant.
Classe de protection: IP 24. Classe énergétique C.
Info encastrement: Adapté seulement en partie à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: corps 75.8 cm + miroir double dépassant d'env. 1.5 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm.



Avance New LED avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en haut, pouvant être déplacée sur le côtéopposé.
Modèle: sans cloison.

				Article no 3000K	Article no 4000K	Prix de vente en CHF PV hors TVA blanc (100)	Prix de vente en CHF PV hors TVA argent (599)
50 cm	1 Porte	Charnières flexibles	LED en haut 1909 lumen, LED unten 850 lumen	306'103'173	306'403'173	1'330.00	1'408.00
60 cm	1 Porte	Charnières flexibles	LED en haut 2291 lumen, LED unten 1029 lumen	306'103'013	306'403'013	1'330.00	1'408.00



Avance New LED avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 60 cm : 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en haut dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacé dans le compartiment de droite. 80 cm - 120 cm : 1 double-prise ergonomique montée contre la cloison à l'intérieur en bas dans le compartiment de gauche et celui de droite.
Modèle: 1 cloison. (Modèle 60 cm sans cloison)

60 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 30 cm	LED en haut 2291 lumen, LED en bas 1029 lumen	306'103'053	306'403'053	1'459.00	1'547.00
80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	LED en haut 3055 lumen, LED en bas 1388 lumen	306'103'073	306'403'073	1'741.00	1'842.00
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	LED en haut 3437 lumen, LED en bas 1567 lumen	306'103'313	306'403'313	1'850.00	1'961.00
90 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 30 cm	LED en haut 3437 lumen, LED en bas 1567 lumen	306'103'333	306'403'333	1'850.00	1'961.00
90 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 60 cm	LED en haut 3437 lumen, LED en bas 1567 lumen	306'103'343	306'403'343	1'850.00	1'961.00
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	LED en haut 3819 lumen, LED en bas 1746 lumen	306'103'413	306'403'413	1'905.00	2'018.00
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	LED en haut 4582 lumen, LED en bas 2104 lumen	306'103'513	306'403'513	2'088.00	2'212.00



Avance New LED avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 100 cm – 150 cm : 1 double-prise ergonomique montée contre la cloison à l'intérieur en bas dans le compartiment de gauche et celui de droite.
Modèle: 2 cloisons.

100 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 40 cm / CD 30 cm	LED en haut 3819 lumen, LED en bas 1746 lumen	306'103'423	306'403'423	2'137.00	2'265.00
120 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 60 cm / CD 30 cm	LED en haut 4582 lumen, LED en bas 2104 lumen	306'103'523	306'403'523	2'297.00	2'433.00
130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	LED en haut 4964 lumen, LED en bas 2283 lumen	306'103'723	306'403'723	2'370.00	2'510.00
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	LED en haut 5728 lumen, LED en bas 2641 lumen	306'103'813	306'403'813	2'540.00	2'691.00

Accessoires

Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position normale (seulement modèles 50 et 60 cm).	-	sans suppl.
Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position spéciale (seulement modèles 50 et 60 cm.)	AP D 01	91.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position normale (seulement modèles 50 et 60 cm).	AP D 06	67.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position spéciale.	AP D 03	224.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	AP D 02	224.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00
Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm.	G 99.90030.00	31.00

Duplex New LED

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.
Éclairage: Vers l'avant, le haut + le bas. La technologie DALI. LED (3000K ou 4000K). Couvercle d'éclairage en plexiglas.
Équipement: 2 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant.
Classe de protection: IP 24. Classe énergétique C.
Info encastrement: Adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: corps 73.8 cm + miroir double dépassant d'env. 1.5 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm.



Duplex New LED avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique monté à l'intérieur en haut, changeable au côté opposé.
Modèle: sans cloison.

				Article no 3000K	Article no 4000K	Prix de vente en CHF PV hors TVA blanc (100)	Prix de vente en CHF PV hors TVA argent (599)
50 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage LED, 1909 lumen	305'100'053	305'300'053	906.00	961.00
60 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage LED, 2291 lumen	305'100'013	305'300'013	906.00	961.00



Duplex New LED avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en haut dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacée dans le compartiment de droite.
130 cm 1 double-prise ergonomique dans chaque compartiment, gauche et droite.
Modèle: 1 cloison. (Modèle 60 cm sans cloison)

60 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 2291 lumen	305'100'033	305'300'033	1'024.00	1'087.00
80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	Éclairage LED, 3055 lumen	305'100'073	305'300'073	1'234.00	1'306.00
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	Éclairage LED, 3437 lumen	305'100'313	305'300'313	1'299.00	1'377.00
90 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 3437 lumen	305'100'333	305'300'333	1'299.00	1'377.00
90 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 3437 lumen	305'100'343	305'300'343	1'299.00	1'377.00
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 3819 lumen	305'100'413	305'300'413	1'341.00	1'420.00
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 4582 lumen	305'100'513	305'300'513	1'445.00	1'533.00
130 cm	2 Portes	CG 65 cm / CD 65 cm	Éclairage LED, 4964 lumen	305'100'733	305'300'733	1'613.00	1'716.00



Duplex New LED avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 100 cm + 120 cm 1 double-prise ergonomique à l'intérieur dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacée dans le compartiment de droite.
130 + 150 cm 1 double-prise ergonomique dans chaque compartiment, gauche et droite.
Modèle: 2 cloisons.

100 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 40 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 3819 lumen	305'100'423	305'300'423	1'563.00	1'659.00
120 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 60 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 4582 lumen	305'100'523	305'300'523	1'624.00	1'721.00
130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 4964 lumen	305'100'723	305'300'723	1'731.00	1'834.00
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 5728 lumen	305'100'823	305'300'823	1'873.00	1'984.00

Accessoires

Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position normale. (selon esquisse)	-	sans suppl.
Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position spéciale.	AP D 01	91.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position normale (selon esquisse).	AP D 06	67.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position spéciale.	AP D 03	224.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	AP D 02	224.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00
Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm.	G 99.90030.00	31.00

NEW Illuminato 2.0

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.
Éclairage: Éclairage de cadre LED (3000K ou 4000K). Couvercle d'éclairage en plexiglas. La technologie DALI
Équipement: 2 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant.
Classe de protection: IP 24. Classe énergétique D.
Info encastrement: Adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: Corps 73.0 cm + miroir double dépassant d'env. 0.6 cm en bas. Profondeur: Corps 12.6 cm+ miroir double 0.6 cm.



Illuminato 2.0 avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique monté à l'intérieur en bas, au côté opposé de la charnière.
Modèle: sans cloison.

				Article no	Prix de vente en CHF PV hors TVA blanc (100)	argent (599)
50 cm	1 Porte	Charnière à gauche 50 cm	Éclairage LED, 3653 lumen	314'003'173	1'620.00	--
50 cm	1 Porte	Charnière à doite 50 cm	Éclairage LED, 3653 lumen	314'003'183	1'620.00	--
60 cm	1 Porte	Charnière à gauche 60 cm	Éclairage LED, 3971 lumen	314'003'013	1'620.00	--
60 cm	1 Porte	Charnière à doite 60 cm	Éclairage LED, 3971 lumen	314'003'023	1'620.00	--



Illuminato 2.0 avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en bas dans chacun des compartiments, gauche et droite.
Modèle: 1 cloison.

80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	Éclairage LED, 4606 lumen	314'003'073	2'040.00	--
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	Éclairage LED, 4924 lumen	314'003'313	2'170.00	--
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 5242 lumen	314'003'413	2'250.00	--
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 5877 lumen	314'003'513	2'395.00	--
130 cm	2 Portes	CG 65 cm / CD 65 cm	Éclairage LED, 6195 lumen	314'003'733	2'750.00	--



Illuminato 2.0 avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en bas dans chacun des compartiments, gauche et droite.
Modèle: 2 cloisons.

130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 6195 lumen	314'003'723	2'900.00	--
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 6830 lumen	314'003'813	3'100.00	--
150 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 6830 lumen	314'003'613	3'100.00	--
180 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 7783 lumen	314'003'913	3'390.00	--

Accessoires

Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	AP D 02	224.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00



Illuminato

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.
Éclairage: Éclairage de cadre LED (3000K ou 4000K). Couvercle d'éclairage en plexiglas. La technologie DALI.
Équipement: 2 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant.
Classe de protection: IP 24. Classe énergétique C.
Info encastrement: Adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: corps 70.0 cm + miroir double dépassant d'env. 1.5 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm.



Illuminato avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique monté à l'intérieur en bas, au côté opposé de la charnière.
Modèle: sans cloison.

				Article no 3000K	Article no 4000K	Prix de vente en CHF PV hors TVA blanc (100)	Prix de vente en CHF PV hors TVA argent (599)
50 cm	1 Porte	Charnière à gauche 50 cm	Éclairage LED, 4118 lumen	309'303'173	309'403'173	1'491.00	--
50 cm	1 Porte	Charnière à doite 50 cm	Éclairage LED, 4118 lumen	309'303'183	309'403'183	1'491.00	--
60 cm	1 Porte	Charnière à gauche 60 cm	Éclairage LED, 4476 lumen	309'303'013	309'403'013	1'491.00	--
60 cm	1 Porte	Charnière à doite 60 cm	Éclairage LED, 4476 lumen	309'303'023	309'403'023	1'491.00	--
50 cm	Cadre de montage pour Illuminato 50			EBR0500IL	EBR0500IL	330.00	--
60 cm	Cadre de montage pour Illuminato 60			EBR0600IL	EBR0600IL	330.00	--



Illuminato avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en bas dans chacun des compartiments, gauche et droite.
Modèle: 1 cloison.

80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	Éclairage LED, 5192 lumen	309'303'073	309'403'073	1'919.00	--
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	Éclairage LED, 5550 lumen	309'303'313	309'403'313	2'006.00	--
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 5908 lumen	309'303'413	309'403'413	2'094.00	--
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 6624 lumen	309'303'513	309'403'513	2'258.00	--
130 cm	2 Portes	CG 65 cm / CD 65 cm	Éclairage LED, 6982 lumen	309'303'733	309'403'733	2'382.00	--
80 cm	Cadre de montage pour Illuminato 80			EBR0800IL	EBR0800IL	352.00	--
90 cm	Cadre de montage pour Illuminato 90			EBR0900IL	EBR0900IL	352.00	--
100 cm	Cadre de montage pour Illuminato 100			EBR1000IL	EBR1000IL	352.00	--
120 cm	Cadre de montage pour Illuminato 120			EBR1200IL	EBR1200IL	374.00	--
130 cm	Cadre de montage pour Illuminato 130			EBR1300IL	EBR1300IL	374.00	--



Illuminato avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en bas dans chacun des compartiments, gauche et droite.
Modèle: 2 cloisons.

130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 6982 lumen	309'303'723	309'403'723	2'592.00	--
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 7698 lumen	309'303'813	309'403'813	2'805.00	--
150 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 7698 lumen	309'303'613	309'403'613	2'805.00	--
180 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 8773 lumen	309'303'913	309'403'913	3'097.00	--
130 cm	Cadre de montage pour Illuminato 130			EBR1300IL	EBR1300IL	374.00	--
150 cm	Cadre de montage pour Illuminato 150			EBR1500IL	EBR1500IL	374.00	--
180 cm	Cadre de montage pour Illuminato 180			EBR1800IL	EBR1800IL	397.00	--

Accessoires

Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	AP D 02	224.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00
Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm.	G 99.90030.00	31.00

Leader LED

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.
Éclairage: Vers l'avant + le haut. La technologie DALI. LED (3000K ou 4000K). Couvercle d'éclairage en plexiglas. Faces latérales chromées.
Équipement: 2 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant.
Classe de protection: IP 24. Classe énergétique C.
Info encastrement: Non adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: corps 74.0 cm + miroir double dépassant d'env. 1.5 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm.



Leader LED avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique monté à l'intérieur en haut, changeable au côté opposé.
Modèle: sans cloison.

				Article no		Prix de vente en CHF PV hors TVA	
				3000K	4000K	blanc (100)	argent (599)
50 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage LED, 1909 lumen	308'134'173	308'334'173	978.00	1'036.00
60 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage LED, 2291 lumen	308'134'013	308'334'013	978.00	1'036.00



Leader LED avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en haut dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacée dans le compartiment de droite.
Modèle: 1 cloison. (Modèle 60 cm sans cloison)

60 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 2291 lumen	308'134'053	308'334'053	1'134.00	1'203.00
80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	Éclairage LED, 3055 lumen	308'134'073	308'334'073	1'344.00	1'424.00
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	Éclairage LED, 3437 lumen	308'134'313	308'334'313	1'379.00	1'461.00
90 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 3437 lumen	308'134'333	308'334'333	1'379.00	1'461.00
90 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 3437 lumen	308'134'343	308'334'343	1'379.00	1'461.00
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 3819 lumen	308'134'413	308'334'413	1'407.00	1'490.00
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 4582 lumen	308'134'513	308'334'513	1'536.00	1'629.00



Leader LED avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 100 cm + 120 cm 1 double-prise ergonomique à l'intérieur dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacée dans le compartiment de droite.
130 + 150 cm 1 double-prise ergonomique dans chaque compartiment, gauche et droite.
Modèle: 2 cloisons.

100 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 40 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 3819 lumen	308'134'423	308'334'423	1'622.00	1'718.00
120 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 60 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 4582 lumen	308'134'523	308'334'523	1'749.00	1'855.00
130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 4964 lumen	308'134'723	308'334'723	1'834.00	1'944.00
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 5728 lumen	308'134'813	308'334'813	1'999.00	2'118.00

Accessoires

Éclairage LED indirect vers le bas pour les modèles de 50 à 60 cm (1 Watt par 10 cm)	AP I 01	177.00
Éclairage LED indirect vers le bas pour les modèles de 75 à 100 cm (1 Watt par 10 cm)	AP I 02	214.00
Éclairage LED indirect vers le bas pour les modèles de 120 à 150 cm (1 Watt par 10 cm)	AP I 03	258.00
Prise double existante : modification de la position de la prise à l'intérieur en haut, position norm, modèles 50 et 60 uniquement.	-	sans suppl.
Double prise existante : modification de la position de la prise à l'intérieur en haut, position spéciale, modèles 50 et 60 uniquement.	AP D 01	91.00
Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position normale (selon esquisse).	AP D 06	67.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position spéciale.	AP D 03	224.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	AP D 02	224.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00
Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm.	G 99.90030.00	31.00

Luce

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.
Éclairage: Vers l'avant + le haut. Lampe à fluorescence de type T5 (cool white 4000K) avec ballast électronique. Couvercle d'éclairage en plexiglas. Faces latérales blanches.
Équipement: 2 rayons en verre clair réglables par compartiment.
Classe de protection: IP 24. Classe énergétique G.
Info encastrement: Non adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: corps 74.0 cm + miroir double dépassant d'env. 1.5 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm.



Luce avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique monté à l'intérieur en haut, changeable au côté opposé.
Modèle: sans cloison.

				Article no	Prix de vente en CHF PV hors TVA blanc (100)	argent (599)
50 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage 36 W PL-L avec BE	306'334'173	591.00	626.00
60 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage 24 W FL-T5 avec BE	306'334'013	591.00	626.00



Luce avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en haut dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacée dans le compartiment de droite.
Modèle: 1 cloison.

80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	Éclairage 25 W FL-T8 avec BE	306'334'073	831.00	882.00
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	Éclairage 39 W FL-T5 avec BE	306'334'313	856.00	908.00
90 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 30 cm	Éclairage 39 W FL-T5 avec BE	306'334'333	895.00	948.00
90 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage 39 W FL-T5 avec BE	306'334'343	895.00	948.00
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage 39 W FL-T5 avec BE	306'334'413	942.00	998.00
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage 54 W FL-T5 avec BE	306'334'513	986.00	1'045.00



Luce avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique dans chaque compartiment, gauche et droite.
Modèle: 2 cloisons.

130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	Éclairage 54 W FL-T5 avec BE	306'334'723	1'189.00	1'261.00

Accessoires

Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position normale. (selon esquisse)	-	sans suppl.
Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position spéciale..	AP D 01	91.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position normale (selon esquisse).	AP D 06	67.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position spéciale.	AP D 03	224.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	AP D 02	224.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00
Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm SpiegelPortes.	G 99.90030.00	31.00

Metrum

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.
Éclairage: Vers le haut + le bas (2700K-6500K). Couvercle d'éclairage en plexiglas.
Équipement: 2 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant
Classe de protection: IP 24. Classe énergétique D.
Info encastrement: Adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: corps 71.2 cm + miroir double dépassant d'env. 0.5 cm en bas. Profondeur: corps 13 cm + miroir double 0.6 cm.



Metrum avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique monté à l'intérieur en haut, changeable au côté opposé.
Modèle: sans cloison.

				Article no	Prix de vente en CHF PV hors TVA blanc (100)	argent (599)
50 cm	1 Porte	Charnière à gauche 50 cm	Éclairage LED, 2207 lumen	312'000'173	1'508.00	--
50 cm	1 Porte	Charnière à doite 50 cm	Éclairage LED, 2207 lumen	312'000'183	1'508.00	--
60 cm	1 Porte	Charnière à gauche 60 cm	Éclairage LED, 2648 lumen	312'000'013	1'508.00	--
60 cm	1 Porte	Charnière à doite 60 cm	Éclairage LED, 2648 lumen	312'000'023	1'508.00	--



Metrum avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique montée contre la cloison à l'intérieur en bas dans le compartiment de gauche et celui de droite.
Modèle: 1 cloison.

80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	Éclairage LED, 3531 lumen	312'000'073	1'899.00	--
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	Éclairage LED, 3973 lumen	312'000'313	2'051.00	--
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 4414 lumen	312'000'413	2'137.00	--
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 5297 lumen	312'000'513	2'268.00	--
130 cm	2 Portes	CG 65 cm / CD 65 cm	Éclairage LED, 5738 lumen	312'000'733	2'463.00	--



Metrum avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique montée contre la cloison à l'intérieur en bas dans le compartiment de gauche et celui de droite.
Modèle: 2 cloisons.

130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 5738 lumen	312'000'723	2'593.00	--
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 6621 lumen	312'000'813	2'810.00	--
150 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 6621 lumen	312'000'713	2'810.00	--
180 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 7945 lumen	312'000'913	3'136.00	--

Accessoires

Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position spéciale., nur 50er- und 60er-Modelle.	AP D 01	91.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position spéciale.	AP D 03	224.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	AP D 02	224.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00

Move

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Portes: Porte miroir coulissante avec amortisseur de fermeture intégré.
Éclairage: Éclairage à LED tout autour (2700K-6500K). Éclairage vers le haut + le bas
Équipement: 2 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment.
Classe de protection: IP 24. Classe énergétique D.
Info encastrement: Adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: corps 73.5 cm. Profondeur: corps 9.2 cm + porte coulissante 4.5 cm.



Move 60 avec 1 porte coulissante

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique montée contre la cloison à l'intérieur en bas dans le compartiment de gauche et celui de droite.

			Article no	Prix de vente en CHF PV hors TVA blanc (100)	argent (599)
60 cm	1 Porte	Éclairage LED, 4083 lumen	313'000'013	1'769.00	--



Move 80-120 avec 1 porte coulissante

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique montée contre la cloison à l'intérieur en bas dans le compartiment de gauche et celui de droite.

80 cm	1 Porte	Éclairage LED, 4966 lumen	313'000'073	2'029.00	--
90 cm	1 Porte	Éclairage LED, 5186 lumen	313'000'313	2'094.00	--
100 cm	1 Porte	Éclairage LED, 5628 lumen	313'000'413	2'322.00	--
120 cm	1 Porte	Éclairage LED, 6511 lumen	313'000'513	2'441.00	--



Move 130-150 avec 1 porte coulissante

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique montée contre la cloison à l'intérieur en bas dans le compartiment de gauche et celui de droite.

130 cm	1 Porte	Éclairage LED, 6953 lumen	313'000'723	2'626.00	--
150 cm	1 Porte	Éclairage LED, 7835 lumen	313'000'813	2'821.00	--

Accessoires	Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00

Muro 70

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.
Éclairage: Sans éclairage.
Équipement: 2 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant.
Classe de protection: IP 24.
Info encastrement: Adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: corps 68.8 cm + miroir double 1.2 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm.



Muro 70 avec 1 porte miroir double

Modèle: sans cloison.

				Article no	Prix de vente en CHF PV hors TVA blanc (100)	argent (599)
50 cm	1 Porte	Charnière à gauche 50 cm	sans éclairage	306'323'173	694.00	736.00
50 cm	1 Porte	Charnière à doite 50 cm	sans éclairage	306'323'183	694.00	736.00
60 cm	1 Porte	Charnière à gauche 60 cm	sans éclairage	306'323'013	707.00	750.00
60 cm	1 Porte	Charnière à doite 60 cm	sans éclairage	306'323'023	707.00	750.00



Muro 70 avec 2 portes miroir double

Modèle: 1 cloison. (Modèle 60 cm sans cloison)

60 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 30 cm	sans éclairage	306'323'053	863.00	914.00
80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	sans éclairage	306'323'073	947.00	1'004.00
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	sans éclairage	306'323'313	994.00	1'052.00
90 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 30 cm	sans éclairage	306'323'333	994.00	1'052.00
90 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 60 cm	sans éclairage	306'323'343	994.00	1'052.00
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	sans éclairage	306'323'413	1'051.00	1'115.00
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	sans éclairage	306'323'513	1'114.00	1'183.00



Muro 70 avec 3 portes miroir double

Modèle: 2 cloisons.

100 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 40 cm / CD 30 cm	sans éclairage	306'323'423	1'230.00	1'305.00
120 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 60 cm / CD 30 cm	sans éclairage	306'323'523	1'291.00	1'369.00
130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	sans éclairage	306'323'723	1'377.00	1'458.00
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	sans éclairage	306'323'813	1'446.00	1'532.00

Accessoires

Double-prise à l'intérieur en haut. Position gauche. (voir esquisse)	AP D 07 li	115.00
Double-prise à l'intérieur en haut. Position droite. (voir esquisse)	AP D 07 re	115.00
Double-prise à l'intérieur en haut. Position spéciale.	AP D 08	145.00
Double-prise à l'intérieur en bas. Position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	AP D 02	224.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00
Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm.	G 99.90030.00	31.00

Muro 80

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.
Éclairage: Sans éclairage.
Équipement: 3 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant.
Classe de protection: IP 24.
Info encastrement: Adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: corps 78.8 cm + miroir double 1.2 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm.



Muro 80 avec 1 porte miroir double

Modèle: sans cloison.

				Article no	Prix de vente en CHF PV hors TVA blanc (100)	argent (599)
50 cm	1 Porte	Charnière à gauche 50 cm	sans éclairage	306'313'173	791.00	839.00
50 cm	1 Porte	Charnière à doite 50 cm	sans éclairage	306'313'183	791.00	839.00
60 cm	1 Porte	Charnière à gauche 60 cm	sans éclairage	306'313'013	851.00	902.00
60 cm	1 Porte	Charnière à doite 60 cm	sans éclairage	306'313'023	851.00	902.00



Muro 80 avec 2 portes miroir double

Modèle: 1 cloison. (Modèle 60 cm sans cloison)

60 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 30 cm	sans éclairage	306'313'053	952.00	1'007.00
80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	sans éclairage	306'313'073	1'074.00	1'138.00
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	sans éclairage	306'313'313	1'120.00	1'187.00
90 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 30 cm	sans éclairage	306'313'333	1'120.00	1'187.00
90 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 60 cm	sans éclairage	306'313'343	1'120.00	1'187.00
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	sans éclairage	306'313'413	1'145.00	1'213.00
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	sans éclairage	306'313'513	1'330.00	1'408.00



Muro 80 avec 3 portes miroir double

Modèle: 2 cloisons.

100 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 40 cm / CD 30 cm	sans éclairage	306'313'423	1'378.00	1'459.00
120 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 60 cm / CD 30 cm	sans éclairage	306'313'523	1'514.00	1'603.00
130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	sans éclairage	306'313'723	1'561.00	1'654.00
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	sans éclairage	306'313'813	1'697.00	1'798.00

Accessoires

Double-prise à l'intérieur en haut. Position gauche. (voir esquisse)	AP D 07 li	115.00
Double-prise à l'intérieur en haut. Position droite. (voir esquisse)	AP D 07 re	115.00
Double-prise à l'intérieur en haut. Position spéciale.	AP D 08	145.00
Double-prise à l'intérieur en bas. Position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	AP D 02	224.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00
Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm.	G 99.90030.00	31.00

NewLife

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Éclairage: Éclairage à LED tout autour (2700K–6500K). Éclairage vers le haut + le bas.
Classe de protection: IP 24. Classe énergétique D.
Info encastrement: Non adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: Miroir 76.0 cm. Profondeur: 4.5 cm miroir inclus.
Contrôle éclairage: Par clavier.



NewLife 60

		Article no	Prix de vente en CHF PV hors TVA blanc (100)	argent (599)
60 cm	Éclairage LED, 4083 lumen	904'000'013	1'248.00	--



NewLife 80-120

80 cm	Éclairage LED, 4966 lumen	904'000'073	1'389.00	--
90 cm	Éclairage LED, 5186 lumen	904'000'313	1'465.00	--
100 cm	Éclairage LED, 5628 lumen	904'000'413	1'541.00	--
120 cm	Éclairage LED, 6511 lumen	904'000'513	1'682.00	--



NewLife 130-150

130 cm	Éclairage LED, 6952 lumen	904'000'723	1'790.00	--
150 cm	Éclairage LED, 7835 lumen	904'000'813	2'159.00	--



NewLife 180 (montage vertical)

60 cm	Éclairage LED, 8519 lumen	904'000'613	2'333.00	--

Accessoires

Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00



Puro 2.0

NEW

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.
Éclairage: Vers l'avant + le haut. Couvercle d'éclairage en plexiglas. LED (2700K-6500K) Éclairage pas réglable.
Équipement: 2 rayons en verre clair réglables par compartiment.
Classe de protection: IP 24. Classe énergétique C + D.
Info encastrement: Adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: corps 75.3 cm + miroir double dépassant d'env. 1.2 cm en bas. Profondeur: corps 13.5 cm + miroir double 0.6 cm.



Puro 2.0 avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise monté à l'intérieur en haut, changeable au côté opposé.
Modèle: sans cloison.

				Article no	Prix de vente en CHF PV hors TVA blanc (100)	argent (599)
50 cm	1 Porte	Charnière à gauche 50 cm	LED en haut 1491 lumen, LED en bas 993 lumen	317'003'173	950.00	1'007.00
50 cm	1 Porte	Charnière à doite 50 cm	LED en haut 1491 lumen, LED en bas 993 lumen	317'003'183	950.00	1'007.00
60 cm	1 Porte	Charnière à gauche 60 cm	LED en haut 1740 lumen, LED en bas 1214 lumen	317'003'013	950.00	1'007.00
60 cm	1 Porte	Charnière à doite 60 cm	LED en haut 1740 lumen, LED en bas 1214 lumen	317'003'023	950.00	1'007.00



Puro 2.0 avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise à l'intérieur en haut dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacée dans le compartiment de droite.
Modèle: 1 cloison.

80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	LED en haut 2446 lumen, LED en bas 1655 lumen	317'003'073	1'240.00	1'314.00
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	LED en haut 2734 lumen, LED en bas 1876 lumen	317'003'313	1'290.00	1'367.00
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	LED en haut 2982 lumen, LED en bas 2097 lumen	317'003'413	1'380.00	1'463.00
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	LED en haut 3728 lumen, LED en bas 2538 lumen	317'003'513	1'480.00	1'569.00
130 cm	2 Portes	CG 65 cm / CD 65 cm	LED en haut 3976 lumen, LED en bas 2759 lumen	317'003'733	1'630.00	1'728.00



Puro 2.0 avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 1 douCGe-prise à l'intérieur en haut dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacée dans le compartiment de droite.
Modèle: 2 cloisons.

130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	LED en haut 3976 Lumen, LED en bas 2759 Lumen	317'003'723	1'780.00	1'887.00
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	LED en haut 4722 Lumen, LED en bas 3200 Lumen	317'003'813	1'980.00	2'099.00

Accessoires

Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	AP D 02	224.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00
Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm.	G 99.90030.00	31.00

Puro

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).
Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.
Éclairage: Éclairage vers l'avant + le haut. Couvercle d'éclairage en plexiglas. LED (3000K ou 4000K). Éclairage pas réglable..
Équipement: 2 rayons en verre clair réglables par compartiment.
Classe de protection: IP 24. Classe énergétique C.
Info encastrement: Adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: corps 75.3 cm + miroir double dépassant d'env. 1.2 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm.



Puro avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise monté à l'intérieur en haut, changeable au côté opposé.
Modèle: sans cloison.

				Article no		Prix de vente en CHF PV hors TVA	
				3000K	4000K	blanc (100)	argent (599)
50 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage LED, 1533 lumen	311'103'173	311'303'173	744.00	790.00
60 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage LED, 1789 lumen	311'103'013	311'303'013	744.00	790.00



Puro avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise à l'intérieur en haut dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacée dans le compartiment de droite.
Modèle: 1 cloison.

80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	Éclairage LED, 2556 lumen	311'103'073	311'303'073	1'005.00	1'064.00
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	Éclairage LED, 2811 lumen	311'103'313	311'303'313	1'083.00	1'149.00
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 3067 lumen	311'103'413	311'303'413	1'106.00	1'173.00
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 3834 lumen	311'103'513	311'303'513	1'230.00	1'303.00
130 cm	2 Portes	CG 65 cm / CD 65 cm	Éclairage LED, 4089 lumen	311'103'733	311'303'733	1'405.00	1'491.00



Puro avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 1 douCGe-prise à l'intérieur en haut dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacée dans le compartiment de droite.
Modèle: 2 cloisons.

130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 4089 lumen	311'103'723	311'303'723	1'433.00	1'519.00
15 0 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 4856 lumen	311'103'813	311'303'813	1'534.00	1'628.00

Accessoires

Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position normale. (selon esquisse)	-	sans suppl.
Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position spéciale.	AP D 01	91.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position normale (selon esquisse).	AP D 06	67.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position spéciale.	AP D 03	224.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	AP D 02	224.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00
Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm.	G 99.90030.00	31.00

Unique

Corps: Profil en aluminium.
Éclairage: Éclairage de cadre LED (3000K oder 4000K)*. Couvercle d'éclairage en plexiglas.
Classe de protection: IP 24. Classe énergétique C
Info encastrement: Non adapté à l'encastrement.
Dimensions: Hauteur: Miroir 70.0 cm. Profondeur: 4.0 cm + miroir inclus.
Contrôle éclairage: Touch Sensor sur la surface du miroir en bas à droite.



Unique 50-60

		Article no		Prix de vente en CHF PV hors TVA	
		3000K	4000K	blanc (100)	argent (599)
50 cm	Éclairage LED, 4118 lumen	903'300'173	903'400'173	1'113.00	--
60 cm	Éclairage LED, 4476 lumen	903'300'013	903'400'013	1'161.00	--



Unique 80-120

80 cm	Éclairage LED, 5192 lumen	903'300'073	903'400'073	1'280.00	--
90 cm	Éclairage LED, 5550 lumen	903'300'313	903'400'313	1'382.00	--
100 cm	Éclairage LED, 5908 lumen	903'300'413	903'400'413	1'460.00	--
120 cm	Éclairage LED, 6624 lumen	903'300'513	903'400'513	1'592.00	--



Unique 130-180

130 cm	Éclairage LED, 6982 lumen	903'300'723	903'400'723	1'694.00	--
150 cm	Éclairage LED, 7698 lumen	903'300'813	903'400'813	2'059.00	--
180 cm	Éclairage LED, 8773 lumen	903'300'913	903'400'913	2'292.00	--

Unique 180 (montage vertical)

50 cm	Éclairage LED, 8415 Lumen	903'300'613	903'400'613	2'238.00	--

Accessoires

Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	AP L 00	à partir de 298.00

CG

1. Généralités

1a/ Les prix indiqués dans nos listes des prix s'entendent comme des recommandations sans engagement.

1b/ Nous nous réservons le droit d'adapter nos prix ensuite de changements dans la situation du marché ou de fluctuations des cours.
Les offres ne sont contraignantes que durant les délais d'engagement offerts expressément.

1c/ Dans la mesure où une confirmation de commande a été délivrée, seule celle-ci sera déterminante pour le volume et l'exécution de la livraison.

2. Prix hors TVA

Sauf indication contraire, nos prix s'entendent par pièce, hors TVA.

3. Expéditio

Si la valeur nette de la commande atteint au moins CHF 1500.- et l'adresse de livraison est en Suisse, Keller Spiegelschränke AG assume les frais d'expédition. L'enlèvement par le client est possible sur accord. Nous nous réservons le droit de facturer un supplément pour les livraison sur des chantiers.

4. Conditions de livraison

4a/ Nous nous efforçons autant que possible de respecter les délais de livraison offerts et acceptés. Ces délais correspondent aux possibilités de fourniture des matériaux au moment de la confirmation de la commande.

4b/ Si le délai de livraison concordé ne peut pas être respecté, aucun dommage résultant du retard ne pourra être fait valoir en particulier dans les cas suivants :
aa/ En cas de retard de livraison suite à des événements imprévus de force majeure tels que des actes de violence, de guerre, des tensions internationales, émeutes, pénuries de matières premières, perturbations d'exploitation, épidémies, grèves, etc.
bb/ Si le client ne nous fournit pas les informations nécessaires à l'exécution de la commande, ne nous fournit que des informations incomplètes ou nous les fournit en retard.
cc/ Si les conditions de paiement convenues ne sont pas respectées ou le sont en retard.

4c/ En cas de retard de livraison sans faute grave de notre part, toute prétention à une indemnisation est exclue.

5. Conditions de paiement

5a/ Dans la mesure où aucune autre condition de paiement n'a été convenue : 30 jours net.

5b/ En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire annuel de 5 % est convenu et sera dû sans mise en demeure.

6. Modèles spéciaux

Nous rejetons toute responsabilité quant à l'exactitude des dessins qui nous sont fournis par les clients.

7. Réserve de propriété

La marchandise livrée reste propriété de la Keller Spiegelschränke AG jusqu'à son paiement complet. Le client autorise Keller Spiegelschränke AG irrévocablement à faire enregistrer la réserve de propriété dans le registre.

8. Garantie, contenu, limitation

8a/ Nous garantissons les caractéristiques promises au sens des normes SIA. Aucune responsabilité n'est reconnue :
aa/ pour les dommages dus au transport ou les dommages suite à un traitement inadéquat de la part du transporteur ou du client
bb/ en cas d'utilisation incorrecte
cc/ en cas de sollicitations pour lesquelles le produit n'est pas conçu
dd/ en cas de modifications apportées par des tiers.

8b/ Nos conseils techniques ne modifient en aucune manière les caractéristiques offertes. Nous répondons des indications écrites concernant les caractéristiques de nos produits; en revanche, nous rejetons toute responsabilité en relation avec les aspects constructifs de l'objet. Lorsque nous nous prononçons dans des questions concernant la construction et/ou le montage, nous nous appuyons sur les indications du client. Nos informations se basent sur des réflexions théoriques et des valeurs empiriques. Elles devront par conséquent être vérifiées par le client dans des conditions pratiques.

8c/ Les défauts qui réduisent sensiblement la valeur ou l'aptitude de la marchandise selon les normes en vigueur doivent être annoncés immédiatement, mais au plus tard dans les 14 jours qui suivent la réception ou la découverte du défaut. L'annonce de défaut doit être faite par écrit.

8d/ L'annonce du défaut nous donne le droit de faire vérifier le défaut annoncé par nos collaborateurs ou par un expert de notre choix.

8e/ Notre garantie nous laisse le choix entre le remplacement sans frais de la marchandise, la réparation par nos soins ou par une personne mandatée, ou une réduction appropriée du prix.

8f/ Notre responsabilité est expressément exclue pour les dommages corrélatifs directs ou indirects pour lesquels la responsabilité civile d'entreprise usuelle n'est pas applicable.
En outre, toute prétention à une transformation est exclue.

8g/ Sous réserve de modifications techniques.

9. Résiliation et reprise

9a/ La résiliation du contrat n'est admissible que dans le respect des dispositions légales et de la protection des intérêts de la Keller Spiegelschränke AG, qui prévoit en particulier le remboursement des frais de matériel, salaires et débours. Les réclamations en matière de qualité et de dimensions d'une livraison ne donnent pas le droit d'annuler la livraison du reste de la commande.

9b/ Nous sommes autorisés à nous dégager de nos obligations de livraison si la situation financière du client se dégrade considérablement ou si elle ne correspond pas aux indications données.

9c/ Une reprise de la marchandise livrée comme convenu n'est possible que sur accord préalable et uniquement pour des articles en stock encore dans leur emballage original non ouvert et qui ont été livrés
aa/ en blanc et
bb/ sans accessoires hors-série.

9d/ En cas de reprise, Keller Spiegelschränke AG est autorisée à retenir au moins 35 % du prix convenu pour couvrir ses propres de frais administratifs, de contrôle et de ré-emballage.

9e/ Le crédit maximum est limité à 50 % pour les articles en emballage original non ouvert d'une autre couleur que le blanc ou munis d'accessoires montés en usine.

9f/ Les armoires de toilette qui ne sont pas blancs sont considérées comme des modèles spéciaux réalisés sur demande du client et leur reprise est donc exclue.

9g/ Toute reprise est également exclue pour les exécutions uniques ou modèles spéciaux réalisés selon les spécifications du client.

10. Dispositions relatives à la sécurité

10a/ Tous les produits munis d'un raccordement électrique satisfont les dispositions légales en vigueur.

10b/ Le respect des dispositions locales relatives à la sécurité et des directives de montage, ainsi que l'instruction du personnel, relèvent de la responsabilité du client. Nous nous tenons volontiers à dispositions pour offrir nos conseils.

11. Lieu d'exécution, droit et for juridique

Le lieu d'exécution est Roggwil TG. Le Droit suisse est applicable. Le for juridique exclusif est Arbon TG

Aperçu

Breite Largeur Larghezza	500 1T	600 1T	600 2T	800 2T	900 2T	900 2T / Asym.	1000 2T	1000 3T	1200 2T	1200 3T	1300 2T	1300 3T	1500 3T	1800 3T
Alto New LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Avalon	✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓
Avance New LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Duplex New LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Illuminato & Illuminato 2.0	✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓
Leader LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Luce	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓			✓		
Metrum	✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓
Move**		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Muro 70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Muro 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
NewLife		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Puro & Puro 2.0	✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	
Unique	✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓*

* version horizontale: 1800 x 700 mm
version verticale: 500 x 1800 mm

** 1 porte coulissante

Aperçu

	4000 K	3000 K				6 cm	4 cm	3 cm	2 cm			
Alto New LED	✓	✓	✓	✓	✓							
Avalon	✓	✓	✓					✓				
Avance New LED	✓	✓	✓	✓ Standard	✓		✓					
Duplex New LED	✓	✓	✓		✓				✓			
Illuminato 2.0			✓					✓		✓	✓	✓
Illuminato	✓	✓	✓					✓				
Leader LED	✓	✓	✓	✓	✓							
Luce					✓							
Metrum			✓				✓			✓	✓	✓
Move			✓			✓				✓	✓	✓
Muro 70									✓			
Muro 80									✓			
NewLife			✓							✓	✓	✓
Puro 2.0			✓	✓ Standard			✓					✓
Puro	✓	✓			✓				✓			
Unique	✓	✓	✓									

4000 K — Lichtfarbe 4000 K
Couleur 4000K
Colore 4000K

3000 K — Lichtfarbe 3000 K
Couleur 3000K
Colore 3000K

Beleuchtung dimmbar
Éclairage réglable
Illuminazione regolabile

Individuelle Lichttemperatur
Température de la lumière individuelle
Temperatura individuale della luce

Optional: Indirekte LED-Beleuchtung
Optionnel: Éclairage LED indirect
Optional: Illuminazione LED indiretta

Individuelle Tageszeitsteuerung
Commande des heures de la journée
Comando individuale delle ore giornaliere

Beleuchtung via App steuerbar
Éclairage avec commande via application
Illuminazione controllabile tramite app

Flexible Bandung
Charnières flexibles
Cerniere flessibili

2 cm — Einbau geeignet, 2 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 2 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 2 cm

3 cm — Einbau geeignet, 3 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 3 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 3 cm

4 cm — Einbau geeignet, 4 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 4 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 4 cm

6 cm — Einbau geeignet, 6 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 6 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 6 cm

Das neue Keller-Video
auf YouTube

La nouvelle vidéo Keller
sur YouTube

GALVOLUX
Glas- und Spiegel-Technik

Hydro
REDUXA®
Low-Carbon
Aluminium

November 2021

Keller Spiegelschränke AG | Riedern 14 | CH-9325 Roggwil | Telefon: +41 71 454 70 70 | info@guten-morgen.ch | www.guten-morgen.ch | CHE-105.852.896 MWST