

2023

PREISLISTE FÜR BAUSTOFFE

Für Unternehmer, gültig ab 1. Januar 2023



JURA Materials – Baustoffe mit Persönlichkeit	4
Ihre Rundum-Lösung für Baustoffe	5
Stets zu Diensten – in Ihrer Nähe	6
Die JURA Materials Gruppe – Ihr Gesamtdienstleister rund um Baustoffe	7
Ansprechpartner	8
Öffnungszeiten & Feiertage	9
Normierte Mischgut-Typen, Preise ab Werk	10
Wahl der Mischgut-Typen	11
Spezialbeläge, Preise ab Werk	12
Mischgut-Gruppen	13
Transportpreise ab Werk Dicki	14
Serviceleistungen und Zuschläge	15
Verkaufs- und Lieferbedingungen	17

Allgemeine Erläuterungen zum Bestellvorgang



Bestellungen

Damit wir Sie prompt und korrekt bedienen können, sind wir auf eine frühzeitige und präzise Bestellung angewiesen. Dadurch werden unnötige Wartezeiten vermieden und Sie erhalten für Ihre Baustelle das passende Mischgut in der gewünschten Menge.

Mischgutbezüge müssen bis spätestens 15.00 Uhr am Vortag bestellt werden.

Insbesondere sind so frühzeitig wie möglich zu bestellen:

- Mischgut für spezielle Anwendungen (z.B. Farbbelag)
- Spezialmischungen mit andern Bindemitteln oder Zusätzen
- Lieferungen franko Baustelle
- Lieferungen ausserhalb der üblichen Arbeitszeit
- Grosslieferungen (mehr als 200 t je Baustelle und Tag)

Falls keine Bestellung vorliegt, kann es im Werk zu Wartezeiten kommen. Grundsätzlich beliefern wir unsere Kunden in der Reihenfolge des Bestelleinganges.

Sie erhalten 2 Exemplare Ihres Lieferscheines, die unterzeichnet werden. Bitte prüfen Sie immer sofort: Kunde / Baustelle / Mischgut-Code / Menge. Spätere Reklamationen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Minimalmenge für die Mischgutabgabe beträgt 0.5 t, Schrittgrösse anschliessend 0.5 t. Weitere Angaben unter Verkaufs- und Lieferbedingungen (siehe S. 17). Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto.

Die Angaben dieser Preisliste verstehen sich exkl. MwSt.

Die BLH Belagswerk Hasle AG ist unter der MwSt-Nr. CHE-107.648.556 im Verzeichnis der Steuerpflichtigen eingetragen.

JURA MATERIALS – BAUSTOFFE MIT PERSÖNLICHKEIT

Zuverlässigkeit, Qualität und Innovation stehen bei JURA Materials im Zentrum aller Bestrebungen, der beste und nachhaltigste Baustoffzulieferer der Schweiz zu sein.

Die JURA Materials-Gruppe






ALLES AUS EINER HAND

Wir liefern Ihnen Baustofflösungen

Egal, ob Zement, Beton, Gesteinskörnungen oder die Abnahme und Verwertung von Abbruch- und Aushubmaterial – die Fachspezialisten von JURA Materials begleiten Sie von der Planung bis zur Baustelle und darüber hinaus.

Als Baustofflieferantin mit einem umfassenden Leistungsangebot bieten wir Ihnen Lösungen für Ihre Bedürfnisse rund um Baustoffe. Dies für jede Art von Projekt, ob Neubau, Umbau oder Rückbau.

STETS ZU IHREN DIENSTEN – IN IHRER NÄHE



Egal, welches Baustoff-Bedürfnis Sie haben und wo sich Ihre Baustelle befindet – wir finden für Sie die richtige Lösung – lokal, regional, schweizweit.

DIE JURA MATERIALS GRUPPE – IHR GESAMTDIENSTLEISTER RUND UM BAUSTOFFE

	Zement	Beton	Mauermörtel	Sand + Kies	Verwertung + Entsorgung			Bera- tung		Belag
					Aushub Typ A	Deponie Typ B	Dep. Typ C, E	Betonprüfung	Rezepturen	
Aargau										
Aarebeton Aarau AG Im Lostorf 3, 5033 Buchs Tel. 062 832 30 03		•		•				•	•	
Aarebeton Aarau AG Schweizstrasse, 5102 Rupperswil Tel. 062 832 30 03		•		•				•	•	
Aarekies Aarau-Olten AG Im Lostorf 3, 5033 Buchs Tel. 062 832 30 03		•		•	•			•	•	
Aargau										
Jura-Cement-Fabriken AG Talstrasse 13, 5103 Wildegg Tel. 062 887 76 34	•				•			•	•	
Baselland										
Iff AG, Betonwerk Frenke Bärenmattenstr. 40, 4434 Hölstein Tel. 061 953 11 00		•		•				•	•	
Bern										
Belagswerk Hasle AG Dicki 200, 3415 Hasle b. Burgdorf Tel. 034 460 33 33										•
Fr. Blaser AG Dicki 200, 3415 Hasle b. Burgdorf Tel. 034 460 14 14		•	•	•	•			•	•	
Fr. Blaser AG Dorf, 3472 Rumendingen Tel. 034 415 10 66		•	•	•	•			•	•	
Fr. Blaser AG Industriestrasse 15, 3210 Kerzers Tel. 031 755 60 70		•		•				•	•	
Fr. Blaser AG Obere Kratzmatt, 3434 Landiswil				•	•					
Fr. Blaser AG, Verfestigung Bigenthal, 3513 Walkringen										
Bern										
Iff AG Aarwangenstr. 4, 4704 Niederbipp Tel. 032 633 12 12		•		•	•			•	•	
Luzern										
Sand + Kies AG Luzern Kantonsstrasse 143, 6048 Horw Tel. 041 348 00 50				•						•
Transportbeton AG Luzern Kantonsstrasse 143, 6048 Horw Tel. 041 348 00 50		•	•					•	•	
Neuenburg										
Juracime SA, Zementwerk La Ronde-Fin, 2087 Cornaux Tel. 032 758 02 02	•				•			•	•	

	Zement	Beton	Mauermörtel	Sand + Kies	Verwertung + Entsorgung			Bera- tung		Belag
					Aushub Typ A	Deponie Typ B	Dep. Typ C, E	Betonprüfung	Rezepturen	
Nidwalden										
WABAG Kies AG Rütenenstr. 57, 6375 Beckenried Tel. 041 368 11 11				•						•
Obwalden										
Sand + Kies AG Luzern Niederstad 15, 6053 Alpnachstad Tel. Dispo 041 670 20 68				•						•
BOW-Betonwerk Obwalden AG Niederstad 15, 6053 Alpnachstad Tel. Dispo 041 670 20 68		•						•	•	
Schwyz										
Risi AG Gotthardstrasse 95, 6410 Goldau Tel. 041 855 01 88		•						•	•	
Solothurn										
Aarekies-Aarau Olten AG Muniweidstrasse 3, 4658 Däniken Tel. 062 291 19 09		•		•	•			•	•	
KJR Transportbeton AG Muniweidstrasse 3, 4658 Däniken Tel. 062 291 19 09		•		•	•			•	•	
Thurgau										
PARINAG AG, Inertstoffdeponie Ziegeleistrasse, 8252 Schlatt TG Tel. 044 739 14 74								•		
Zug										
Risi AG Knonauerstrasse 400, 6330 Cham Tel. Dispo 041 784 38 38		•		•	•			•	•	
Risi AG, Auffüllung Aebnetwald Knonauerstrasse 400, 6330 Cham					•					
Risi AG, Deponie Tännlimoos Ebertswilerstrasse 1, 6340 Baar Tel. 044 739 14 76								•		
Zürich										
HASTAG (Zürich) AG Flugplatzstr. 5A, 8404 Winterthur Tel. 044 739 14 66		•	•	•				•	•	
HASTAG (Zürich) AG Hardstrasse 31, 8604 Volketswil Tel. 044 739 14 66		•		•				•	•	
HASTAG (Zürich) AG Urdorferstr. 2, 8903 Birmensdorf Tel. 044 739 14 66		•						•	•	
HASTAG (Zürich) AG Seestr. 33, 8707 Uetikon am See Tel. 044 739 14 66		•						•	•	
HASTAG (Zürich) AG Industriestrasse 16, 8196 Wil ZH Tel. 044 739 14 66				•	•			•	•	

ANSPRECHPARTNER

Belag



Hannes Buchs
Geschäftsführer
hannes.buchs@frblaser.ch
Telefon 034 460 14 12



Roland Greber
Marktgebietsleiter
BE / SO / FR Seeland
roland.greber@frblaser.ch
Telefon 034 460 14 21



Dan Wanzenried
Verkaufsleiter BE+
dan.wanzenried@frblaser.ch
Telefon 034 460 14 11

Belagswerk Hasle AG

Dicki 200
3415 Hasle b. Burgdorf
belagswerk-hasle.ch

Verkauf

Telefon 034 460 14 14
verkauf@belagswerk-hasle.ch

Werk

Telefon 034 460 33 33
belag@belagswerk-hasle.ch

Bestellungen / Dispo

Telefon 034 460 33 35
dispo@frblaser.ch

Bestellen Sie unverbindlich unsere Referenzbroschüre mit den Farb-belagsvarianten.

Die Referenzbroschüre finden Sie auch auf unserer Website.



Preisliste
und Downloads

ÖFFNUNGSZEITEN & FEIERTAGE



Unsere Werke sind für Abholer wie folgt geöffnet:

Winter*	15. Februar – 24. März	08.00–11.30	13.00–16.00
	Jeweils am Mittwoch und Freitag		
	Bei Vorbestellungen ab 100 t auch an den übrigen Tagen.		
	9. Oktober – 22. Dezember	08.00–11.30	13.00–16.00
Sommer	27. März – 6. Oktober	07.00–11.30	13.00–16.30
	Freitag	07.00–11.30	13.00–16.00

Disposition:

Winter	13. Februar – 24. März	07.15–12.00	12.45–16.45
	9. Oktober – 22. Dezember		
Sommer	27. März – 6. Oktober	06.45–12.00	12.45–17.00



Bestellungen am Vortag bis 15.00 Uhr.

Zur Qualitätskontrolle können Telefongespräche aufgezeichnet werden.

* Wegen hohen Energiekosten und um eine effiziente Produktion zu gewährleisten, teilen wir Ihnen von 15. Februar bis 24. März 2023 jeweils telefonisch und per Mail mit, wann wir in der nachfolgenden Woche produzieren (Berücksichtigung Wetter).

Für frühzeitige Vorbestellungen/Reservierungen sind wir Ihnen sehr dankbar, um die Aufträge zusammenzulegen und eine effiziente Produktion planen zu können. Bei Bestellungen über 100 t produzieren wir an jedem Tag.

Unsere Werke bleiben geschlossen am:

Montag	2. Januar	Berchtoldstag
Freitag	7. April	Karfreitag
Montag	10. April	Ostermontag
Montag	1. Mai	Tag der Arbeit
Donnerstag	18. Mai	Auffahrt
Freitag	19. Mai	Tag nach Auffahrt
Montag	29. Mai	Pfingstmontag
Montag	31. Juli	Tag vor Nationalfeiertag
Dienstag	1. August	Nationalfeiertag
Montag	25. – 31. Dezember	Weihnachten bis Neujahr

Vor Feiertagen schliessen die Werke jeweils um 15.00 Uhr

NORMIERTE MISCHGUT-TYPEN

Preise ab Werk, exkl. MwSt

Codierung gesamtschweizerisch einheitlich nach Empfehlung asphaltuisse.

Die Mischgutsorten entsprechen den Schweizer Normen SN EN 13108-1, -5, -7, -20, -21 und VSS 40 436.

Code	Mischgut-Typ	Schicht-Art	Bitumen Sorte	Schichtdicke mm	Preis CHF/t
------	--------------	-------------	---------------	-----------------	-------------

Mischgut-Typ L

20	AC 4 L	Deckschicht	100/150	15 – 20	141.50
21	AC 8 L	Deckschicht	100/150	20 – 35	132.50
22	AC 11 L	Deckschicht	100/150	35 – 50	124.50
23	AC 16 L	Deckschicht	100/150	45 – 60	119.50
26	AC T 11 L	Tragschicht	100/150	30 – 50	122.50
27 *	AC T 16 L	Tragschicht	100/150	45 – 70	118.50
127	AC T 16 L	Tragschicht	70/100	45 – 70	118.50
227	AC T 16 L Melio LU	Tragschicht	160/220	45 – 70	120.50
327 *	AC T 16 L Melio BE	Tragschicht	160/220	45 – 70	120.50
527	AC T 22 L	Tragdeckschicht	70/100	65 – 70	118.50
28 *	ACT 22 L	Tragschicht	100/150	60 – 100	117.50
128	ACT 22 L	Tragschicht	70/100	60 – 100	117.50
228	ACT 22 L Melio LU	Tragschicht	160/220	60 – 100	119.50
328 *	ACT 22 L Melio BE	Tragschicht	160/220	60 – 100	119.50

Mischgut-Typ N

31 *	AC 8 N	Deckschicht	70/100	20 – 35	132.50
32 *	AC 11 N	Deckschicht	70/100	35 – 50	125.50
33	AC 16 N	Deckschicht	70/100	45 – 60	121.50
36	AC T 11 N	Tragschicht	70/100	30 – 50	108.50
37 *	AC T 16 N	Tragschicht	70/100	45 – 70	105.50
137	AC T 16 TDS	Tragdeckschicht	70/100	45 – 70	106.50
38 *	AC T 22 N	Tragschicht	70/100	60 – 100	100.50
138	AC T 22 TDS	Tragdeckschicht	70/100	60 – 100	101.50

Mischgut-Typ S

41 *	AC 8 S	Deckschicht	50/70	25 – 35	132.50
42 *	AC 11 S	Deckschicht	50/70	35 – 50	127.50
43	AC B 16 S	Binderschicht	50/70	45 – 70	110.50
44 *	AC B 22 S	Binderschicht	50/70	65 – 100	107.50
46	AC B 11 S	Binderschicht	50/70	35 – 50	113.50
47 *	AC T 16 S	Tragschicht	50/70	45 – 70	108.50
48 *	AC T 22 S	Tragschicht	50/70	65 – 100	103.50
49	AC T 32 S	Tragschicht	50/70	90 – 140	110.50

Vorbestellung mindestens 3 Arbeitstage

Mischgut-Typ H

51	AC 8 H	Deckschicht	50/70	20 – 35	138.50
52	AC 11 H	Deckschicht	PMB E 50/70	35 – 50	134.50
53	AC B 16 H	Binderschicht	PMB E 50/70	45 – 70	125.50
54	AC B 22 H	Binderschicht	PMB E 50/70	65 – 100	123.50
58	AC T 22 H	Tragschicht	PMB E 50/70	65 – 100	124.50
59	AC T 32 H	Tragschicht	PMB C 30/50	90 – 140	123.50

Vorbestellung mindestens 3 Arbeitstage

Beläge mit Bitumensorte 30/50 nur auf Vorbestellung (min. 3 Wochen)

* WPK geprüft und überwacht durch SÜGB

Asphaltbeläge

Mischgut Typ L

Weiche Bindemittel, hoher Bindemittelgehalt und grosser Anteil an Rundsand und Kies machen das Mischgut geschmeidig und leicht einbaubar. Auch für Handeinbau geeignet. Eingebaute Schichten sind auch bei tiefen Temperaturen ausreichend flexibel, um sich Bewegungen der Unterlage rissefrei anpassen zu können, haben jedoch geringe Standfestigkeit.

ACT, Typ L ist besonders bindemittel- und sandreich und eignet sich für Tragdeckschichten im Güterstrassenbau.

Für Rad- und Gehwege: Tragdeckschichten ACT11, Typ L (Code 26) und ACT 16, Typ L (Code 27) ohne Deckschicht oder mit AC 8, Typ L (Code 21) als 20–35 mm dickem Belagsüberzug.

Mischgut Typ N

Bindemittel mittlerer Härte, mittlerer Bindemittelgehalt. Das Mischgut vom Typ N bildet den Normalfall der Anwendung im Strassenbau und lässt sich ohne besondere Probleme einbauen und verdichten. Hinsichtlich Zusammensetzung des Mischgutes und Festigkeitseigenschaften der damit hergestellten Beläge liegt der Typ N zwischen Typen L und S.

AC 8, Typ N (Code 31) darf nur für Strassen mit sehr leichtem Verkehr angewendet werden.

Für Aufschiftungen, Profilverbesserungen usw. sind bei normaler Beanspruchung die Mischgutsorten ACT 11, Typ N (Code 36) und ACT 16, Typ N (Code 37) zu verwenden.

Mischgut Typ S

Harte Bindemittel, niedriger Bindemittelgehalt und vorwiegend oder ausschliesslich gebrochene Zuschlagsstoffe machen das Mischgut sperrig und schwer verdichtbar. Probleme ergeben sich zudem bei der Nahtausbildung.

S-Beläge haben hohe Standfestigkeit, neigen aber zu Rissbildungen, Absanden usw. bei tiefen Temperaturen. Sie sollen nur dort eingebaut werden, wo tatsächlich grosse Beanspruchungen zu erwarten sind.

Für Aufschiftungen, Profilverbesserungen usw. sind bei starker Beanspruchung die Mischgutsorten ACB 11, Typ S (Code 46) und ACT 16, Typ S (Code 47) zu verwenden. Als Ausgleichs- oder Binderschicht sind die Mischgutsorten AC B, Typ S zu verwenden.

Parkplätze für leichte Motorfahrzeuge: Mischguttyp N

Parkplätze für schwere Motorfahrzeuge: Mischguttyp S oder H

Mischgut Typ H

Durch die Verwendung von speziell entwickelten polymermodifizierten Bindemitteln für die Beigabe von Altasphalt wurde ein optimales Gleichgewicht zwischen Härte und Flexibilität erreicht.

Das Mischgut überzeugt durch folgende Vorteile:

- Reduzierte Spurrinnenbildung bei hohen Temperaturen
- Verringerte Rissbildung bei tiefen Temperaturen
- Ausgeprägte elastische Eigenschaften
- Hohe Gebrauchsdauer dank geringer Alterungsneigung

Einsatz bei:

- Umschlag- und Parkplätzen für schwere Motorfahrzeuge
- Busstreifen und Bushaltestellen
- Verkehrsknoten, Lichtsignalanlagen und Stoppstrassen
- Hochleistungsstrassen

SPEZIALBELÄGE

Preise ab Werk, exkl. MwSt

Code | Mischgutsorten | Schicht-Art | Bitumen Sorte | Schichtdicke mm | Preis CHF/t

Spezialbeläge

61	SMA 8	Deckschicht	PMB E 50/70	25 – 35	167.50
62 *	SMA 11	Deckschicht	PMB E 50/70	30 – 45	164.50
65	AC MR 8	Deckschicht	PMB E 50/70	20 – 30	156.50
66	AC MR 11	Deckschicht	PMB E 50/70	25 – 40	152.50
81	PA 8	Deckschicht	PMB E 50/70	25 – 35	154.50
82	PA 11	Deckschicht	PMB E 50/70	35 – 50	146.50
83	PA B 16	Binderschicht	PMB E 50/70	40 – 80	139.50
84	PA B 22	Binderschicht	PMB E 50/70	60 – 150	135.50
87	PA S 16	Sickerschicht	70/100	40 – 80	119.50
88	PA S 22	Sickerschicht	70/100	60 – 150	116.50
89	PA S 32	Sickerschicht	70/100	80 – 200	122.50

Vorbestellung mindestens 3 Arbeitstage

Code | Mischgutsorte | Schicht-Art | Schichtdicke mm | Hohlraumgehalt | Preis CHF/t

Semidichtes Mischgut (SDA)

167 *	SDA 4 – 12	Deckschicht	20 – 35	12 %	168.00
168 *	SDA 8 – 12	Deckschicht	25 – 40	12 %	166.00
267 *	SDA 4 – 16	Deckschicht	20 – 35	16 %	168.00
268	SDA 8 – 16	Deckschicht	25 – 40	16 %	166.00

Code | Mischgutsorten | Schicht-Art | Bitumen Sorte | Schichtdicke mm | Preis CHF/t

Heissmischfundations-Schichten

18	AC F 22	Fundationsschicht	70/100	60 – 150	89.00
19	AC F 32	Fundationsschicht	70/100	80 – 200	93.00

Beläge mit Bitumen 30/50 nur auf Vorbestellung

* WPK geprüft und überwacht durch SÜGB



Spezialbeläge

Splittmastixasphalt (SMA)

SMA-Deckschichten weisen dank des Splittgerüsts und des stark versteiften Mörtels einen hohen Widerstand gegen bleibende Verformung auf. Sie eignen sich deshalb für stark bis sehr stark beanspruchte Verkehrsflächen.

Wegen der splittreichen Oberfläche haben sich Splittmastixasphalt-Deckschichten als verschleissfest erwiesen. Der im Vergleich zu Asphaltbeton signifikant grössere Bindemittelgehalt wirkt sich in hoher Ermüdungsfestigkeit und grossem Widerstand gegen Rissbildung bei tiefen Temperaturen aus (SN EN 13108-5).

Rauasphalt (MR)

Das Mischgut verhält sich ähnlich wie der Splittmastixasphalt. (Siehe Splittmastixasphalt)

Deck und Binderschichten aus offenporigem Asphalt (PA und PA B)

Deckschichten aus offenporigem Asphalt wurden primär für erhöhte Verkehrssicherheit bei nassen Fahrbahnen auf Hochleistungsstrassen konzipiert. Durch das Absorptionsvermögen des offenporigen Asphaltes erfolgt bei höheren Geschwindigkeiten eine Reduktion der Lärmemissionen.

Offenporige Schichten sind für Bushaltestellen, Busstreifen usw. nicht geeignet. Bei Strassen in überbauten Gebieten, Höhenlagen und bei Strecken mit grossem Schmutz-anfall ist von einer Anwendung abzusehen.

Zur Gewährleistung des Wasserabflusses und um das Eindringen des Wassers in den restlichen Oberbau zu verhindern muss die Unterlage der offenporigen Schichten unbehindert erfolgen können.

Offenporige Schichten eignen sich als Trag- und Deckschichten für Plätze, bei denen ein Abfliessen des Meteorwassers über die Oberfläche nicht erwünscht ist (SN EN 13108-7).

Sickerschichten aus offenporigem Asphalt (PA S)

Die offenporige Sickerschicht kann als wasserdurchlässige Schicht zwischen starrem Untergrund und Asphalt-schichten oder Betonbelägen eingesetzt werden.

Der Abfluss des Wassers in die seitlichen Drainageleitungen muss gewährleistet sein (SN EN 13108-7).

Semidichtes Mischgut (SDA)

Die Mischgruppe SDA (VSS 40 436) umfasst semidichtes Mischgut, welches einen charakteristischen Hohlraumgehalt (Ausmessverfahren) zwischen 12 und 20 Vol-% aufweist. Im oberen Hohlraumgehaltbereich ist eine Überschneidung mit der Mischgruppe PA vorhanden.

Fiber Force®

FiberForce® ist ein hochzugfestes Material, das sich bei der Belagsproduktion innert Sekunden homogen im Mischgut verteilen lässt. Dadurch entsteht eine hauchdünne, spinnennetzartige Struktur der hochzugfesten Aramidfasern und die physikalischen Eigenschaften des Asphaltbelags werden massiv verbessert. Er wird zugfester, widerstandsfähiger und langlebiger. 500 Gramm FiberForce reichen aus, um eine Tonne Asphalt dreidimensional zu verstärken.

TRANSPORTPREISE AB WERK DICKI

Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Transport und gelten für 1 t Belag gekippt ohne spezielle Fahrzeugzuschläge (mit Kipper). Exkl. MwSt. Die Transportpreise gelten bis Ortsmitte.

A					
3426 Aefligen	12.90	3412 Heimiswil	10.30	R	
3419 Aeschau	17.30	3429 Hellsau	17.30	3435 Ramsei	7.30
3416 Affoltern im Emmental BE	12.90	3325 Hettiswil	11.10	4565 Recherswil	18.60
3422 Alchenflüh/Kirchberg	11.10	3324 Hindelbank	12.20	3416 Rinderbach	8.60
3473 Alchenstorf	14.20	3429 Höchstetten	16.80	3421 Rohrmoos	9.70
3508 Arni BE	16.80	3326 Hub/Krauchthal	13.60	3538 Röthenbach i.E.	28.50
B		I		3437 Rüderswil	9.10
3552 Bärau	16.10	3305 Iffwil	16.80	3422 Rüdltigen	12.20
3315 Bätterkinden	17.80	J		3474 Rüedisbach	16.10
4562 Biberist	21.80	3303 Jegenstorf	17.30	3417 Rüeigsau	7.00
3419 Biembach i.E.	7.30	K		3415 Rüeigsauschachen	6.20
3432 Bigel	6.20	3413 Kaltacker	12.90	3418 Rüeigsbach	7.00
3513 Bigenthal	8.50	3472 Kappelen	16.10	3472 Rumendingen	13.40
3507 Biglen	12.90	3309 Kernenried	13.40	3421 Rüti b. Lyssach	11.10
3534 Bori	17.30	3422 Kirchberg BE	11.60	S	
3533 Bowil	18.60	3510 Konolfingen	17.30	3515 Schafhausen i.E.	6.20
3432 Brandishub	9.10	3425 Koppigen	16.10	3314 Schalunen	16.80
3414 Breitenwald/Oberburg	12.20	3315 Kräiligen	18.60	6197 Schangnau	28.70
3412 Bruderlohn	12.90	3326 Krauchthal	11.60	6196 Schärliig/Marbach LU	25.20
6197 Bumbach	30.50	3555 Kröschenbrunnen	20.40	3400 Schleumen	12.20
3313 Büren zum Hof	16.80	4586 Kyburg	18.60	3082 Schlosswil	15.50
3400 Burgdorf	9.10	L		3535 Schüpbach	14.20
3412 Busswil	9.10	3434 Landiswil	11.60	6170 Schüpfheim	28.20
3422 Bütikofen/Kirchberg	11.70	3556 Längengrund/Trub	20.40	3433 Schwanden i.E.	7.80
C		3550 Langnau i.E.	14.90	3534 Signau	16.10
3453 Chramershus	12.20	3438 Lauperswil	10.30	3425 St. Niklaus	15.50
D		3317 Limpach	17.80	3419 Stampfe	7.00
4552 Derendingen	22.60	3067 Lindenthal	14.20	3533 Steinen	17.30
3465 Dürrenroth	15.50	3414 Lochbach	7.80	3454 Sumiswald	11.10
E		4573 Lohn SO	19.80	T	
3537 Eggwil	20.40	3416 Lueg (Heimiswil)	15.50	3414 Tanne (Lauterbach)	13.40
3432 Ellenberg	9.70	3432 Lützelflüh	7.00	3432 Thalgraben/Säge	7.80
3543 Emmenmatt	12.20	3421 Lyssach	11.10	3456 Trachselwald	9.70
3077 Enggistein	12.90	M		3556 Trub	21.80
3423 Ersigen	12.90	6196 Marbach LU	25.50	3555 Trubschachen	18.60
6182 Eschholzmatte	23.70	3532 Mirchel	16.80	3415 Tschamerie	7.00
3306 Etzelkofen	16.80	3324 Mötschwil	11.60	U	
F		3464 Mühleweg	16.10	3427 Utzenstorf	15.50
3557 Fankhaus (Trub)	24.40	3317 Mülchi	18.60	3068 Utzigen	16.10
3474 Ferrenberg	17.80	3303 Münchringen	15.50	W	
3312 Fraubrunnen	14.20	3436 Mungnau	11.10	3512 Walkringen	10.30
G		3418 Mützigigen	10.30	4942 Walterswil BE	17.80
4563 Gerlafingen	23.10	N		3463 Waltrigen	16.10
3553 Gohl	19.30	3434 Nesselgraben	12.20	3457 Wasen im Emmental	15.50
3308 Grafenried	15.50	3424 Niederösch	15.50	3462 Weier im Emmental	14.20
3454 Griesbach/Sumiswald	15.50	O		6182 Wiggen	23.10
3506 Grosshöchstetten	14.90	3414 Oberburg	7.30	3512 Wikartswil	12.20
3455 Grünen	10.30	3551 Oberfrittenbach Pt. 783	16.80	3428 Wiler b. Utzenstorf	16.40
3452 Grünenmatt	8.50	3434 Obergoldbach	11.10	3425 Willadingen	17.30
H		3550 Obermatt	11.60	3472 Wynigen	12.90
3415 Hasle b. Burgdorf	6.20	3433 Oberried (Thalgraben)	13.00	Z	
3463 Häusernmoos	13.20	3531 Oberthal	17.80	3309 Zauggenried	12.90
3453 Heimisbach	11.10	3367 Ochlenberg	19.80	3532 Zäziwil	15.50
		4943 Oeschenbach	16.80	3414 Zimmerberg	10.30
		3414 Obere Oschwand/Oberburg	10.30	3436 Zollbrück	11.10

SERVICELLEISTUNGEN UND ZUSCHLÄGE

Preise exkl. MwSt

Lieferungen ausserhalb der normalen Arbeitszeit

Werkzuschlag

Überzeit/Nachtarbeit	18.00–07.00	CHF 300.00/Std.	mind. CHF 900.00
Samstagsarbeit	07.00–18.00	CHF 200.00/Std.	mind. CHF 600.00
Samstag, 18.00 bis Montag, 06.00 sowie Feiertage		CHF 400.00/Std.	mind. CHF 1200.00
Zuschlag pro Tonne ausserhalb normaler Arbeitszeit		CHF 10.00/t	

Transportzuschlag

Überzeit/Nachtarbeit	18.00–07.00	CHF 45.00/Std.	
Samstagsarbeit	07.00–18.00	CHF 35.00/Std.	
Samstag, 18.00 bis Montag, 06.00 sowie Feiertage		CHF 85.00/Std.	

Transportleistungen werden ausserhalb der normalen Arbeitszeit in Regie plus Transportzuschlag verrechnet.

Gebühren für behördliche Bewilligungen werden separat verrechnet.

Mindestmenge für Transport pro Fuhre, Ablade- und Wartezeiten

Mindesttransporteinheit für Belag	18 t
Bei Transporten unter dieser Menge pro Fuhre, wird die Mindesttransporteinheit verrechnet. Auch bei Fahrzeugen mit weniger als 18 t Ladekapazität (2- und 3-Achs-Kipper / Thermo-Silo usw.)	
Im Transportpreis inbegriffene Abladezeit 20 Min./Fuhre. Zusätzliche Warte-/Abladezeit	CHF 2.30/Min.

Zuschläge Transport

Folgende Transportzuschläge werden in Rechnung gestellt, wenn diese Dienstleistungen verlangt werden oder technisch nötig sind:

Silowagen / Mulde	CHF 2.30/t
Thermo-Mulde / Warmhaltebehälter, einkammerig	CHF 3.70/t
Thermo-Mulde / Warmhaltebehälter, zweikammerig	CHF 7.00/t
Mindestverrechnungsmenge Silowagen und Thermomulde	18 t

Regieansätze

4-Achs-Kipper 32 t	CHF 186.00/Std.
5-Achs-Kipper 40 t	CHF 194.00/Std.
4-Achs-Mulde	CHF 188.00/Std.
5-Achs-Mulde	CHF 194.00/Std.

Weitere Zuschläge

Kleinmengenzuschlag bis und mit 2,5 t pro Bezug	CHF 10.00
Privatzuschlag pro Tonne	CHF 10.00
Zuschläge wie CO ₂ , Energie, Treibstoffe etc.	siehe: belagswerk-hasle.ch/preise

Zusatzstoffe

Zuschlag hochzugfeste Aramidfasern Fiber Force® 500 g/t	CHF 19.50
---	-----------

Wir bringen

FARBE

in den Alltag

Bodenbeläge im Aussenbereich müssen nicht zwingend schwarz sein.

Eingefärbte Beläge

- sind eine Wohltat für das Auge,
- bilden Raum für sportliche und andere Freizeit-Aktivitäten,
- eignen sich zum Gestalten von Anlagen und Verschönern von Strassen und Plätzen,
- erhöhen die Sicherheit im Verkehr, indem Wege und Kreuzungen farblich abgegrenzt sowie Gefahrenzonen gut sichtbar gemacht werden.



**Die Adresse für Farbbeläge.
Wir liefern schweizweit!**

Verlangen Sie unsere
Referenz-Broschüre.

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Für Mischgutlieferungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Alle Aufträge für Lieferungen von Belagsmischgut werden aufgrund der nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Bezüger die Gültigkeit der Geschäftsbedingungen.

Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vom Belagslieferwerk schriftlich bestätigt worden sind. Für die Eigenschaften des Belagsmischgutes sind die anlage-spezifischen Eignungsnachweise gemäss den SN-Normen massgebend. Grundsätzlich gilt die Garantienorm des VSS.

1. Preislisten und Offerten

Die Basispreise und Konditionen der gedruckten Preisliste gelten, besondere Vereinbarungen vorbehalten, bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer, allgemein gültiger Preislisten. Sie werden erst mit der Annahme eines uns aufgrund dieser Preislisten erteilten Auftrages verbindlich. Die Gültigkeit von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 1 Monat beschränkt. Ausdrücklich vorbehalten bleiben Preisadjustierungen (z.B. wegen erhöhter Energie-, Rohstoffpreise, eingeschränkter Lieferketten). Alle Preise verstehen sich für Lieferungen ab Belagslieferwerk, exkl. MwSt. Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferungen innerhalb der im Werk geltenden Öffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser Zeit werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt. Allfällige ausgewiesene Teuerungen werden separat verrechnet.

2. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Aufträge sollen am Vortag bis spätestens 15.00 Uhr erteilt werden. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. Das Werk benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über die Belagssorte, Bindemittelsorte, Mischgutmenge und Lieferbeginn. Bei rechtzeitiger Vorbestellung werden die vom Lieferwerk vereinbarten Leistungen per Stunde oder Tag zugesichert. Spezialmischgut und grössere Bezugsmengen sind so frühzeitig wie möglich zu avisieren. Sind für neue Belagssorten oder von Rezepturen des Bezügers Vorversuche notwendig, so sind deren Kosten nach vorheriger Absprache durch den Auftraggeber zu übernehmen. Der Besteller anerkennt das auf den Lieferscheinen ausgedruckte Gewicht.

3. Zusätze

Die Zumischung von Zusätzen und Bindemittel ist in Bezug auf die Wahl von Produkt oder Dosierung Sache des Belagslieferwerkes. Werden bestimmte Produkte oder Dosierungen durch den Bezüger verlangt, so wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung zugesichert. In diesem Fall wird jede Haftung für den erwarteten Erfolg auf das Verhalten des Belagstypen abgelehnt. Das Lieferwerk ist dabei zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlags berechtigt.

Die Verwendung von Einsprühmitteln und deren Menge geschieht bei Abholern auf deren eigenes Risiko.

4. Lieferung

Die Lieferungen erfolgen nach Möglichkeit gemäss den vereinbarten Bestellungen. Die Lieferzeit versteht sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde. Ist eine grössere Verzögerung aus nicht vom Belagswerk verschuldeten Gründen wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferung oder Fällen höherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller unverzüglich gemeldet und allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung durch andere Werke angeboten. Für allfällige Wartezeit und weiteren direkten oder indirekten Schaden kann jedoch in keinem Fall gehaftet werden. Der Bezüger ist gehalten, allfällige Verspätungen, Arbeitsunterbrüche oder nicht mehr benötigtes aber vorbestelltes Material sofort anzuzeigen. Unterlässt er dies, so haftet er für dadurch verursachten Materialverderb und andere Verzugsfolgen.

5. Gewährleistung und Haftung

Das Belagslieferwerk verpflichtet sich zu auftragskonformer Lieferung bezüglich Menge und Qualität. Massgebend für den Nachweis der Belagsqualität sind die Prüfungen des Mischgutes in Bezug auf die vorgegebenen Mischgutsollwerte. Ebenso haftet das Lieferwerk für Spezialrezepturen, sofern keine Vorbehalte angebracht worden sind.

Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk – rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt – beanstandetes Belagsmaterial kostenlos zu ersetzen oder einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Das Belagslieferwerk haftet nicht für ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Belagsmaterial. Ist durch den Besteller fehlerhaftes Belagsmaterial zum Einbau gelangt und konnte dies der Besteller nicht leicht erkennen, haftet das Belagswerk für Schäden an den mit dem gelieferten Belagsmaterial hergestellten Bauwerken nur soweit, als diese Schäden nachweisbar auf mangelhafte Beschaffenheit des Belagsmaterials zurückzuführen sind. Ausserdem wird für die Bejahung einer Haftung vorausgesetzt, dass der Besteller selbst geschädigt wurde oder für den eingetretenen Schaden selbst haftet.

Für weitere direkte oder indirekte Schäden wird jede Haftung wegbedungen. Für Strassenbeläge gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist, die Garantiefrieten gemäss VSS-Garantienorm 640 408 b, Seite 7 ff. In Ergänzung von Art. 8 SN-Norm 640 408 b wird festgehalten, dass die Verjährung einer Forderung aus der mangelhaften Lieferung von Mischgut in jedem Fall 5 Jahre nach der Lieferung des Mischgutes eintritt. Vorbehalten bleiben lediglich Art. 8 Abs. 4 (absichtlich verschwiegene Mängel) und Art. 8 Abs. 5 (Unterbrechung der Verjährung) SN-Norm 640 408 b.



VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Für Mischgutlieferungen

6. Obliegenheiten des Bestellers

Wird das Belagsmaterial im Belagslieferwerk abgeholt, so ist es Sache des Bestellers, während des Transports für zweckmässigen Schutz des Mischgutes gegen Witterungseinflüsse zu sorgen. Ausserdem obliegt es dem Besteller, alle Vorkehrungen für das rechtzeitige und fachgerechte Einbauen des Belagsmaterials auf der Baustelle zu treffen. Für Qualitätseinbussen zufolge Nichtbeachtung dieser Obliegenheiten durch den Besteller lehnt das Belagslieferwerk jede Verantwortung ab.

7. Mängelrügen

Es obliegt dem Besteller, bei Ablieferung des Belagsmaterials zu prüfen ob

- a) die Angaben auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung übereinstimmen.
- b) die Lieferung sichtbare Mängel aufweist.

Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung gerügt werden. Bestehen seitens des Bezügers hinsichtlich der Qualität des gelieferten Belages Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, so ist der Bezüger zur Entnahme einer Probe verpflichtet. Das Resultat dieser Prüfung wird vom Belagslieferwerk nur erkannt, wenn sie von einer gemeinsam anerkannten Prüfstelle untersucht worden ist. Bestehen Zweifel an Untersuchungsergebnissen, so sind in Anwesenheit eines Vertreters des Lieferwerks weitere Proben zu entnehmen und untersuchen zu lassen. Ergibt die Prüfung, dass die Beanstandung berechtigt ist, so übernimmt das Belagslieferwerk die Prüfungskosten. Andernfalls sind sie vom Bezüger zu tragen.

8. Qualitätskontrollen

Das Lieferwerk führt die Eigenüberwachung gemäss SN-Normen durch. Von den durchgeführten Kontrollen werden die Ergebnisse auf Verlangen kostenlos an den Besteller abgegeben.

9. Mischgutsollwerte

Auf Verlangen des Bestellers gibt das Lieferwerk über die zu liefernden Normbeläge kostenlos Warendecklarationen ab, aus denen die Sollwerte und die verwendeten Mineralstoffe, Bindemittel und Zusätze ersichtlich sind. Sollwerte beruhen auf vorliegenden Resultaten aus bisheriger Produktion und werden wenn nötig auf Grund fachmännischer Erfahrung modifiziert.

10. Grossaufträge

Bei Grossaufträgen gehen besondere Vereinbarungen diesen allgemeinen Lieferbedingungen vor.

11. Erfüllungsort


Erfüllungsort ist, auch bei Lieferungen franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Belagswerkes.

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Für die Beurteilung von Streitigkeiten aus den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Gerichtsstand am Geschäftsdomizil des Belagswerkes. Anwendbar ist schweizerisches Recht.

Die Datenschutzbestimmungen sind integraler Bestandteil unserer Lieferbedingungen und auf unserer Website abrufbar.

juramaterials.ch



Belagswerk Hasle AG – Ihre Adresse für Norm- und Farbbeläge

Wir sind stark verankert in der Region und Teil der JURA Materials-Gruppe, welche schweizweit Gesamtlösungen rund um Baustoffe anbietet.

Zu unseren Kernkompetenzen gehören nicht nur ausgezeichnete Baustoffprodukte, sondern auch massgeschneiderte Lösungen, die alle Kundenbedürfnisse abdecken.

Wir haben den Anspruch, höchste Fachkompetenz und eine ausgezeichnete Service- und Dienstleistungsqualität zu bieten. Langjährige, partnerschaftliche Kunden- und Partnerbeziehungen sind unser wertvollstes Gut.



Belagswerk Hasle AG

Dicki 200

3415 Hasle b. Burgdorf

belag@belagswerk-hasle.ch

belagswerk-hasle.ch

Telefon 034 460 33 35



Belagswerk Hasle AG